

2022-1277
2022-05-04

**GREEN EARTH® PAR WILSON®
BOUILLIE INSECTICIDE À
L'HUILE HORTICOLE**

CONCENTRÉ – À MÉLANGER AVEC DE L'EAU

Pour la période de dormance et la saison de croissance.
Élimine les cochenilles, les acariens et
d'autres insectes nuisibles des jardins.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 21348 LOI P.A.

PRINCIPE ACTIF : huile minérale 99 %

DANGER



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

250 mL à 1 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1-800-268-2806

2022-1277
2022-05-04

MODE D'EMPLOI : À utiliser dans un pulvérisateur à pompe (à main ou à dos) ou en traitement localisé.

PÉRIODE DE DORMANCE : Contre le tétranyque rouge du pommier, les enrouleuses, le psylle du poirier, les cochenilles et les pucerons jaunes du groseillier qui ont hiverné. Peut s'appliquer sur tous les arbres fruitiers, arbres d'ornement et arbustes, sauf les plantes énumérées ci-dessous.

Dose : Mettre 60 ml (4 c. à soupe) dans 3 L d'eau et mélanger parfaitement. Agiter fréquemment durant l'emploi. NE PAS appliquer sur aucun plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage du matériel ou de l'élimination des déchets. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales.

PULVÉRISATION COMBINÉE DE DORMANCE : Arbres fruitiers, rosiers et arbustes ornementaux à feuilles caduques. Contre les insectes qui ont survécus à l'hiver, les œufs, la cochenille virgule du pommier, la cochenille de San José, la cochenille du rosier et les cochenilles noires, de même que les maladies fongiques qui ont survécues à l'hiver. **Dose :** Mélanger 120 ml (8 c. à soupe) de Chaux soufrée concentrée Green Earth[®] par Wilson[®] et 60 ml (4 c. à soupe) de Bouillie insecticide à l'huile horticole Green Earth[®] par Wilson[®] dans 3 L d'eau. Appliquer au début du printemps, lorsque tout danger de gel est passé, mais avant que les bourgeons des feuilles ne verdissent aux extrémités. Pulvériser par un matin doux pour permettre au mélange de sécher rapidement. Ne jamais pulvériser par temps de gel. **AVERTISSEMENT :** Peut abîmer l'écorce des pommiers Red Delicious, Empire et Mutsu.

SAISON DE CROISSANCE : Plantes ornementales ligneuses : Contre les cochenilles, les tétranyques et les aleurodes. **Dose :** Mélanger 10 ml (2 c. à thé) par litre d'eau et appliquer sous forme de pulvérisation forte, afin de bien mouiller les insectes visés et toutes les parties des plantes. **REMARQUE :** Pour les protéger, ne pas utiliser sur les caryers, le Douglas taxifolié, l'épinette du Colorado, l'érable à sucre, l'érable du Japon, les hêtres, les houx, le noyer cendré et le noyer commun. En cas de doute concernant une plante qui pourrait être sensible à ce produit, essayer le produit sur une feuille ou deux. Les dommages que pourrait causer le traitement seront apparents en 24 heures.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion. Éviter l'inhalation du brouillard vaporisé. Porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes pendant le mélange, le chargement et l'application et lors des activités de nettoyage et de réparation. Se laver les mains après l'emploi. Ne pas entrer dans des sites traités ni autoriser quelqu'un à le faire pendant le délai de sécurité de 12 heures.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un

2022-1277
2022-05-04

centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter selon les symptômes. Utiliser des lavages d'estomac et des cathartiques salins.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX : Ce produit est TOXIQUE pour les organismes aquatiques. Afin de réduire le ruissellement à partir des secteurs traités vers les habitats aquatiques, évitez d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compact ou sur de l'argile. Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'on prévoit des précipitations abondantes. On peut réduire la contamination des habitats aquatiques causée par le ruissellement en incluant une bande de végétation entre le site traité et la limite du plan d'eau.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour plus de renseignements sur ce produit ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. www.wilsoncontrol.com