

2019-6752
2020-01-29

MUSKOL CHASSE MOUSTIQUES POMPE À PULVÉRISER

DOMESTIQUE

8 heures protection efficace contre les moustiques

Protège également contre les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les rougets.

Inventé par le Colonel T. Coll
Fièrement canadien depuis 1951

PRINCIPE ACTIF: DEET et toluamides actifs apparentés. 30%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

No D'ENR. 26912 LOI P.A.

ATTENTION

<< Insert Flame in Triangle Symbol >>

INFLAMMABLE

50mL

2019-6752
2020-01-29

MUSKOL CHASSE MOUSTIQUES POMPE À PULVÉRISER

Inventé au Canada en 1951 par le colonel canadien T. Coll, grand amateur de plein air. Protège également contre les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les rougets.

MODE D'EMPLOI : Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser le produit dans les mains, puis appliquer en évitant les yeux et la bouche. Appliquer de nouveau après 8 heures si nécessaire. Essuyer ou laver la paume des mains après l'application. Ne pas pulvériser dans les espaces clos.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas appliquer sur des enfants de moins de 12 ans. Ne pas avaler. Cesser l'emploi si des signes d'irritation ou d'éruption se manifestent. Peut endommager le fini des meubles, les plastiques, les surfaces peintes et les tissus synthétiques. Tenir loin des flammes nues ou des étincelles. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale.

Toujours apporter l'étiquette du contenant lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter aux ordures ménagères.

Canadian Tire Corporation Ltd.
2180 Yonge St,
Toronto (Ontario) M4P 2V8
1 855 966 3785

2019-6752
2020-01-29

MUSKOL CHASSE MOUSTIQUES POMPE À PULVÉRISER

8 heures

DOMESTIQUE

Inventé par le Colonel T. Coll Fièremment canadien depuis 1951

protection efficace contre les moustiques

PRINCIPE ACTIF: DEET et toluamides actifs apparentés. 30%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

N^o D'ENR. 26912 LOI P.A.

ATTENTION

<< Insert Flame in Triangle Symbol >>

INFLAMMABLE

50mL

2019-6752
2020-01-29

Le chasse moustiques MUSKOL pompe à pulvériser repousse les moustiques, les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les rougets.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas appliquer sur des enfants de moins de 12 ans. Ne pas avaler. Cesser l'emploi si des signes d'irritation ou d'éruption se manifestent. Peut endommager le fini des meubles, les plastiques, les surfaces peintes et les tissus synthétique Tenir loin des flammes nues ou des étincelles. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche.

MODE D'EMPLOI: Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE:** pulvériser sur les mains, et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Appliquer de nouveau après 8 heures si nécessaire. Essuyer ou laver la paume des mains après l'application. Ne pas vaporiser dans les espaces clos.

MODE D'EMPLOI : Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** pulvériser sur les mains, et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Appliquer de nouveau après 8 heures si nécessaire.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale.

Apporter l'étiquette du contenant lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter aux ordures ménagères.

Canadian Tire Corporation Ltd.
2180 Yonge St,
Toronto (Ontario) M4P 2V8
1 855 966 3785