

SPA SYNERGY[®] TABS

Profiter d'un spa plus propre, sans problème

Pastilles de chlore stabilisés

Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des spas

GARANTIE :

Chlore total disponible présent sous forme de Trichloro-s-triazinetrione . . . 83,2%

DOMESTIQUE

ATTENTION

POISON

CORROSIF

NO. D'HOMOL. 26666 L.P.A.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Poids par pastille: 20 g

Contenu net: 800 g

KIK HOLDCO COMPANY INC.

33 MacIntosh Blvd.

Concord ON L4K 4L5

1-888-645-7946

AVERTISSEMENT: Le contact direct des **SPA SYNERGY® TABS** peut causer le blanchiment des surfaces. Les mécanismes de distribution automatique avec les pastilles **SPA SYNERGY TABS** doivent être totalement libres de toute trace d'un autre assainisseur afin d'éviter la possibilité d'une explosion.

MODE D'EMPLOI:

1. Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs appropriées; les teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.
Chlore libre disponible: 3,0 à 5,0 ppm Alcalinité totale: 100 à 120 ppm
pH: 7,2 à 7,8 Dureté calcique: 150 à 200 ppm
2. Surchlorer un spa nouvellement rempli en suivant le mode d'emploi du fabricant du surchlorateur utilisé. Faire circuler l'eau pendant au moins une heure avant d'utiliser le spa. Répéter la surchloration après chaque période d'usage.
3. Si un mécanisme de distribution automatique est utilisé, remplir les chambres avec des pastilles de **SPA SYNERGY TABS** et régler le taux d'écoulement selon les recommandations du fabricant pour garder les teneur en chlore résiduel quotidiennes aux valeurs voulues. Comme méthode alternative d'alimentation au chlore, ajouter les **SPA SYNERGY TABS** dans le panier de l'écumoire. La quantité quotidienne utilisée doit être d'environ 3 g par 1000 L d'eau de piscine.

REMARQUE: Par temps chaud, après une pluie ou un usage intensif de la piscine, des doses plus fortes peuvent être nécessaires pour garder les teneurs en chlore résiduel aux valeurs appropriées.

4. Il est recommandé de procéder régulièrement à une surchloration de l'eau du spa. Suivre le mode d'emploi de l'étiquette du produit de surchloration utilisé.
5. Les **SPA SYNERGY TABS** contiennent un stabilisateur qui peut s'accumuler dans l'eau du spa. Maintenir le niveau du stabilisateur entre 30 et 100 ppm en diluant l'eau du spa avec de l'eau fraîche.
6. Afin d'obtenir une stérilisation adéquate, le spa doit être complètement vidé à intervalle régulier. Le nombre de jours entre le **DRAINAGE COMPLET DU SPA** est égal au volume d'eau du spa en litres, divisé par 10 fois le nombre maximum d'utilisateurs quotidiens du spa. Remplir le spa avec de l'eau et répéter le **MODE D'EMPLOI**.
7. La formation de mousse, la turbidité de l'eau et l'eau malodorante persistants indiquent un niveau d'assainisseur inadéquat. Pour corriger le problème, surchloration l'eau du spa en suivant les consignes du fabricant du surchlorateur utilisé. Faire circuler l'eau pendant au moins une heure et attendre 4 heures avant d'utiliser le spa.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Forme un gaz dangereux lorsqu'il est mélangé à un acide. Ne pas mélanger à une autre produit chimique. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc en manipulant ce produit. Dangereux si ingéré. Garder le contenant fermé et le placer dans un endroit frais et sec.

PREMIERS SOINS: **En cas d'ingestion,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.