

CONTENU NET : 4 L

DOMESTIQUE

VÉTO V

AVEC FRAGRANCE DE CITRONNELLE

INSECTICIDE À EFFET RAPIDE ET RÉSIDUEL
MICRO-ÉMULSION À BASE D'EAU

Insecticide pour usage à l'intérieur et à l'extérieur des maisons.

GARANTIE: (P/P)

Perméthrinés	0,1%
Pyréthrinés	0,1%
Butoxide de pipéronyle	1,0%

Dans une base d'eau

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 24329
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

VÉTOQUINOL N.-A. INC.
2000, ch. Georges, Lavaltrie
Qc. Canada J5T 3S5
1-800-363-1700

VÉTO V Insecticide à Effet Rapide et Résiduel possède une activité insecticide rapide et résiduelle contre les mouches domestiques, les guêpes, les taons, les maringouins, les brûlots, les fourmis, les blattes, les grillons, les lépismes argentés et les araignées.

MODE D'EMPLOI

INSECTES VOLANTS: Pour lutter contre les mouches domestiques, les guêpes, les maringouins et les brûlots. Fermer les portes et les fenêtres. Vaporiser vers le haut dans toutes les parties de la pièce, spécialement vers les fenêtres et autres sources d'éclairage. Garder l'endroit fermé pendant 15 minutes après chaque traitement. Pulvériser 60 mL par 30 m³ d'espace. Ventiler les endroits traités pendant 30 minutes avant d'y pénétrer à nouveau et nettoyer les insectes morts. Répéter l'application lorsque nécessaire.

INSECTES RAMPANTS: Pour contrôler les fourmis, blattes, grillons, lépismes argentés et araignées. Pulvériser les endroits où ils peuvent se cacher tels les plinthes, endroits humides, ouvertures autour des éviers, drains, et tuyaux, derrière les cabinets et dans les aires d'entreposage. Pulvériser les traces de fourmis autour des seuils de portes, encadrements de fenêtres ou dans les nids de fourmis. Les insectes doivent être en contact avec l'insecticide pour être tués. Vaporiser directement sur les insectes et dans les endroits où ils sont présents.

POUR CONTRÔLER LES PUCES AMÉRICAINES DU CHIEN ET DU CHAT: Pulvériser les endroits infestés tels que les lits et les espaces où se couchent les animaux domestiques, les fentes et crevasses, le long et derrière les plinthes, les seuils de portes et encadrements des fenêtres et les surfaces localisées et recouvrements de plancher où ces insectes peuvent être présents. Après le traitement remplacer immédiatement la litière. Les insectes doivent être en contact avec l'insecticide pour être tués.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhalé ce produit. Se laver après l'utilisation. Couvrir les aquariums et sortir tous les animaux de compagnie pour une heure des endroits pulvérisés. Sortir et couvrir tous les aliments et ustensiles de cuisine exposés avant la pulvérisation. Ne pas pulvériser près d'une flamme nue ou des étincelles, ou pendant que vous fumez.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Ne pas utiliser le contenant vide. Rendre le contenant inutilisable. Jeter le contenant avec les ordures ménagères.

ENTREPOSAGE: Entreposer à une température supérieure à 0°C.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))