

FACE DE LA BOÎTE

Sergeant's PreTect Protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens pesant jusqu'à 15 kg

- Tue les puces, les tiques et les moustiques
- Inhibe le développement des œufs de puces pendant 3 mois

ATTENTION POISON

Toxique pour les chats

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Contenu net :

3 applicateurs de 1,5 mL

Sergeant's PreTect protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens pesant jusqu'à 15 kg

- 3 doses mensuelles
- 3 applicateurs

GARANTIE :

Permethrine45,0 %

Nylar® : Pyriproxyfène5,0 %

DOMESTIQUE

N° D'HOMOL. 26713 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS

Parfum d'agrumes agréable

Sergeant's Pet Care Products, Inc.

2625 Sud 158th Plaza

Omaha (NE) 68130

ÉTATS-UNIS

DOS DE LA BOÎTE

Sergeant's PreTect protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens pesant jusqu'à 15 kg

Sergeant's PreTect protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens pesant jusqu'à 15 kg est un produit efficace et facile à utiliser. **Sergeant's PreTect protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens** pesant jusqu'à 15 kg inhibe le développement des œufs de puces pondus sur les chiens traités en adultes piqueurs pendant 3 mois. **Sergeant's PreTect protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens** pesant jusqu'à 15 kg lutte contre les puces, les moustiques, les tiques sanguines et les tiques américaines du chien pendant 3 semaines. **Sergeant's PreTect protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens** pesant jusqu'à 15 kg tue les tiques occidentales à pattes noires (pouvant être porteurs des organismes qui causent la maladie de Lyme) pendant 3 semaines. Les tiques sur l'animal au moment du traitement peuvent prendre plusieurs jours avant de mourir. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

MODE D'EMPLOI : Ne PAS administrer par la gueule. N'utiliser que sur les chiens et les chiots âgés de plus de 6 mois. NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU AUTRES ANIMAUX. NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR LES CHIENS QUI PÈSENT PLUS DE 15 KG. Éviter le contact du produit avec les yeux et la gueule du chien. On peut répéter les applications au besoin (p. ex., si l'infestation de puces persiste), mais ne pas effectuer plus d'une application toutes les trois semaines. SI SEULS LES TIQUES OU LES MOUSTIQUES SONT UN PROBLÈME, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'UTILISER UN PRODUIT QUI CONTIENT DU PYRIPROXYFÈNE. L'efficacité du produit peut être affectée lorsque l'animal est lavé.

Appliquer le contenu d'un tube (1,5 mL) de solution **Sergeant's PreTect protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens** jusqu'à 15 kg sur la peau du dos du chien, entre les omoplates.

UTILISATION DU PRODUIT : Détacher l'emballage suivant le pointillé et retirer le tube. Tenir le tube loin du visage et du corps, bout encoché vers le haut; couper le bout encoché du tube. Inverser le tube, puis séparer le poil sur le dos du chien au moyen du bout étroit du tube. En effectuant une pression ferme sur le tube, appliquer toute la solution dans le tube sur la peau du dos du chien. Envelopper et jeter le tube vide aux vidanges.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PERSONNES : Empêcher les enfants et les tous-petits de toucher le chien suivant l'application, et tant que le produit n'est pas complètement sec. Ne pas utiliser sur les humains. Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption par la peau. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Peut irriter les yeux. Porter des gants de caoutchouc lors de l'application du produit. Après la manipulation du

produit, se laver les mains à fond avec de l'eau et du savon. ANIMAUX DE COMPAGNIE : Pour usage externe uniquement sur les chiens. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur les animaux gravides, malades, ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. Ne pas utiliser sur les animaux qui allaitent ou sur les animaux âgés de moins de 6 mois. Si l'on observe des effets secondaires, cesser le traitement. Si la condition ne s'améliore pas, consulter votre vétérinaire. NE PAS UTILISER SUR LES CHATS ou autres animaux que les chiens. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités sont exposés à un risque d'effets nocifs, incluant la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière. EFFETS INDÉSIRABLES : Certains animaux peuvent être sensibles aux ingrédients du produit. Les réactions chez les chiens peuvent inclure une sensibilisation de la peau. Les chiens peuvent présenter les signes suivants : léthargie, augmentation du prurit (démangeaison), érythème (rougeur), éruption cutanée et décoloration du poil ou chute de poils sur les régions où le produit a été appliqué. Observer le chien suivant le traitement. S'il y a des signes de sensibilisation, cesser l'utilisation et baigner le chien dans l'eau à laquelle a été ajouté un shampoing doux non insecticide, puis rincer l'animal avec beaucoup d'eau. Recourir à un vétérinaire.

PREMIERS SOINS : PERSONNES : En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE :

S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal de compagnie en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Lors de la consultation d'un médecin ou d'un vétérinaire, apporter le contenant ou l'étiquette, ou noter préalablement le nom du produit et le numéro d'homologation LPA.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

®Nylar est une marque de commerce déposée de McLaughlin Gormley King Company.

Sergeant's Pet Care Products, Inc.
2625 Sud 158th Plaza
Omaha (NE) 68130
ÉTATS-UNIS

Tube

ÉTIQUETTE

Sergeant's PreTect protection en tube pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens pesant jusqu'à 15 kg

1.5 ml

LIRE L'EMBALLAGE AVANT L'UTILISATION

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Perméthrine45,0 %

Pyriproxyfène.....5,0 %

N° D'HOMOL. 26713 L.P.A.

Attention : Poison

Toxique pour les chats

Sergeant's Pet Care Products, Inc.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))