



FAMOXADONE TECHNIQUE

FONGICIDE

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

GARANTIE: Famoxadone 97,8%

N^o D'HOMOLOGATION . 27436 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET : 25-250 kg ou 200-500 kg

Corteva Agriscience Canada Company

2450, 215 – 2nd Street S.W.

Calgary, Alberta

T2P 1M4

1-800-667-3852

™ Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées

PRÉCAUTIONS

- **EMPÊCHER LES PERSONNES NON-AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**
- Peut irriter la peau
- Peut irriter les yeux
- **NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE**
- Nocif si avalé, inhalé ou absorbé par la peau.
- Éviter le contact avec la peau, les yeux, et les vêtements.
- Se laver avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit.

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Il n'y a pas d'antidote spécifique. Administrer un traitement symptomatique. Un mélange de charbon activé peut être bénéfique. Suspendre 50 g de charbon activé dans 400 mL d'eau et bien mélanger. Administrer 5 mL/kg ou 350 mL pour un adulte de taille moyenne.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

Ce produit est toxique envers les poissons et autres organismes aquatiques, les oiseaux, les mammifères sauvages, et il est nocif envers les arthropodes bénéfiques tel que les prédateurs et parasitoïdes.

MODE D'EMPLOI

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un fongicide homologué en vertu de la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans son contenant d'origine, entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Garder le contenant bien fermé. Ne pas entreposer ou consommer des aliments, des boissons, ou du tabac dans les endroits où le produit risque de contaminer ces derniers. Ne pas contaminer l'eau, autres pesticides, engrais, aliments et fourrage entreposé. Ne pas entreposer avec des produits oxydants, des produits réduisants, des acides forts, ou des bases fortes.

ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale ou provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant ou à l'agence provinciale responsable.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.