

NALCO 7346 GRAN

AGENT MICROBIOCIDE POUR LE CONTRÔLE DES BACTÉRIES, DES CHAMPIGNONS ET DES ALGUES DANS LES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT PAR RECIRCULATION ET LAVEURS

**D'AIR
GRANULÉS
COMMERCIAL
AVERTISSEMENT**

POISON

CORROSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

N° D'HOMOLOGATION: 27236
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS**

GARANTIE:

1-bromo-3-chloro-5,5 diméthylhydantoïne...60,0%
1,3-dichloro-5,5 diméthylhydantoïne.....27,4%
1,3-dichloro-5-éthyl-5-méthylhydantoïne.....10,6%
Brome disponible 39, 2% Chlore disponible 44,4%

Contenu net:

Nalco Canada Co.
C.P. Box 5002
Burlington, Ontario
L7R 3Y9
TEL: (905) 632-8791

**EN CAS D'URGENCE TÉLÉPHONER AU:
CANADA 1-800-463-3216 (24 HEURES)**

MODE D'EMPLOI:

SYSTÈMES DE RECIRCULATION DES EAUX DE REFROIDISSEMENT. Nalco 7346 Gran a été conçu pour contrôler la croissance des bactéries, des champignons et des algues dans les condenseurs à évaporation, colonnes d'eau d'échange de chaleur, systèmes d'entrée des eaux usées tels que dans les systèmes de filtration dans la masse, les lagunes, etc., et les systèmes industriels d'épuration des eaux. Ce produit peut être appliqué sous forme d'alimentation continue, d'alimentation périodique ou selon les besoins. La fréquence et la durée du traitement dépendront des besoins. **LES SYSTÈMES EXTRÊMEMENT SALES** devront être nettoyés avant de commencer le traitement.

POUR LE CONTRÔLE DES BACTÉRIES ET DES CHAMPIGNONS TRAITEMENT PÉRIODIQUE OU TRAITEMENT DE CHOC

DOSE INITIALE: Lorsque le système est visiblement engorgé, verser 60 à 600 g pour 5000 litres d'eau dans le système (12 à 120 parties par million). Renouveler le traitement jusqu'à l'obtention des résultats voulus. **DOSE SUIVANTE:** Lorsque l'action microbicide est visible, verser 60 à 450 g pour 5000 litres d'eau dans le système (12 à 90 parties par million) tous les 3 jours ou selon les besoins.

MÉTHODE D'ALIMENTATION CONTINUE

DOSE INITIALE: Lorsque le système est visiblement engorgé, verser 60 à 600 g pour 5000 litres d'eau (12 à 120 parties par million). **DOSE SUIVANTE:** Alimenter continuellement pour maintenir une dose de 60 à 450 g pour 5000 litres d'eau dans le système (12 à 90 parties par million).

POUR LE CONTRÔLE DES ALGUES TRAITEMENT PÉRIODIQUE OU TRAITEMENT DE CHOC DOSE INITIALE: Lorsque le système est visiblement engorgé, verser 60 à 600 g pour 5000 litres d'eau dans le système (12 à 120 parties par million). Renouveler le traitement jusqu'à l'obtention des résultats voulus. **DOSE SUIVANTE:** Lorsque le contrôle des algues est visible, verser 60 à 450 g pour 5000 litres d'eau dans le système (12 à 90 parties par million) ou selon les besoins.

MÉTHODE D'ALIMENTATION CONTINUE

DOSE INITIALE: Lorsque le système est visiblement engorgé, verser 60 à 600 g pour 5000 litres d'eau (12 à 120 parties par million). Renouveler le traitement jusqu'à l'obtention des résultats voulus. **DOSE SUIVANTE:** Alimenter continuellement pour maintenir une dose de 60 à 450 g pour 5000 litres d'eau dans le système (12 à 90 parties par million).

LAVEURS D'AIR

Pour utilisation seulement dans des laveurs d'air industriels dotés de composants efficaces d'élimination des brouillards. Nalco 7346 Gran contrôle la croissance des bactéries, des champignons et des algues dans les laveurs d'air industriels. Verser Nalco 7346 Gran à raison de 60 à 600 g pour 5000 litres d'eau dans le système (12 à 120 ppm) dépendant du degré de contamination. Contrôler l'application en mesurant le chlore libre résiduel dans l'eau traitée. Il n'est pas nécessaire de dépasser 1,0 ppm de chlore libre. Les systèmes très sales doivent être nettoyés avant de commencer le traitement.

TRAITEMENT PÉRIODIQUE OU TRAITEMENT DE CHOC

DOSE INITIALE: Lorsque le système est visiblement engorgé, verser dans le bassin du laveur d'air ou le bassin d'eau glacée pour assurer un mélange homogène. Verser 60 à 600 g pour 5000 litres d'eau (12 à 120 parties par million). **DOSE SUIVANTE:** Lorsque l'action microbiocide est visible, verser 60 à 360 g pour 5000 litres d'eau (12 à 72 parties par million).

MÉTHODE D'ALIMENTATION CONTINUE

DOSE INITIALE: Lorsque le système est visiblement engorgé, verser dans le bassin du laveur d'air ou le bassin d'eau glacée pour assurer un mélange homogène. Verser 60 à 600 g pour 5000 litres d'eau (12 à 120 parties par million). **DOSE SUIVANTE:** Lorsque l'action microbiocide est visible, verser 60 à 360 g pour 5000 litres d'eau (12 à 72 parties par million).

EAU UTILISÉE DANS LES PROCESSUS DE L'INDUSTRIE DU PAPIER ET CARTON. Ce produit est destiné à l'usage comme microbiocide pour l'eau utilisé pendant la fabrication du papier et carton. Utiliser de 0,05 à 0,50 kilogrammes d'Nalco 7346 Gran par 10000 litres d'eau utilisé (5 ppm à 50 ppm d'ingrédient actif dans l'eau du système). Répéter lorsque nécessaire pour maintenir 1 ppm à 3 ppm de brome résiduel pendant 4 heures au moins. Au taux ci-dessus, ce produit peut être employé dans la fabrication des produits de papier et de carton qui peuvent entrer en contact avec la nourriture.

PRÉCAUTIONS:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NOCIF EN CAS D'INGESTION. TRÈS CORROSIF. NE PAS INGÉRER. Cause des lésions des yeux et de la peau. Irrite le nez et la gorge. Éviter d'inhaler les poussières. Utiliser dans un lieu suffisamment aéré. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes à coques ou un écran facial pendant la manutention. Bien se laver après toute manutention. Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Consulter IMMÉDIATEMENT un médecin, ou un centre antipoisons. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Des lésions probables des muqueuses peuvent contre-indiquer un lavage d'estomac.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT: Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas déverser dans les lacs, ruisseaux, étangs ou eaux publiques.

ÉLIMINATION:

Pour le système Porta-Feed: 1. Fermer la buse 2. Prendre les dispositions nécessaires pour le retour des contenants Porta-Feed. Pour tout autre contenant: 1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement. 2. Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage additionnel nécessaire du contenant avant son élimination. 3. Rendre le contenant vide impropre à tout usage additionnel. 4. Éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales. 5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

Agent comburant fort. Mélanger avec de l'eau seulement. Utiliser des ustensiles propres et secs. Ne pas ajouter ce produit dans des dispositifs d'alimentation contenant des résidus d'autres produits, ce qui pourrait entraîner une réaction violente et un risque d'incendie ou d'explosion. La contamination de ce produit avec de l'eau, des matières organiques ou d'autres produits chimiques peut entraîner un incendie et une explosion. En cas de contamination ou de décomposition, ne pas refermer le récipient. Si possible, isoler le récipient en plein air ou dans un lieu bien aéré. Si nécessaire, inonder avec beaucoup d'eau.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

No du lot:

Appellation Réglementaire: SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. (BROMO-1-CHLORO-3 DIMÉTHYL-5,5 HYDANTOINE, 1,3-DICHLORO-5,5-DIMÉTHYLHYDANTOINE) CLASSE 5.1(8), ONU3085, GROUPE D'EMBALLAGE II

04/08

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.