

2018-0940
2018-05-09

LATER'S
DESTRUCTEUR DE GRAMINÉES ET DE MAUVAISES HERBES
SUPER CONCENTRÉ

Solution

HERBICIDE NON-SÉLECTIF POUR CONTRÔLE DES BROUSSAILLES,
GRAMINÉES ET MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES.

DETRUIT LES RACINES

TRAITE 1000 m²
AUCUNE ACTIVITÉ RÉSIDUELLE DANS LE SOL

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 27015 LOI P.A.

GARANTIE : glyphosate 356 g/L
(sous forme de sel isopropylaminique)

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT – IRRITANT AUX YEUX

500 ml - 2 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1 800 268-2806

Décoller pour le mode d'emploi. Presser pour resceller.

2018-0940

2018-05-09

DESTRUCTEUR DE GRAMINÉES ET DE MAUVAISES HERBES SUPER CONCENTRÉ DE LATER

MODE D'EMPLOI : Destructeur de graminées et de mauvaises herbes super concentré de Later est un herbicide non-sélectif. Il supprime la plupart des graminées annuelles et vivaces, y compris les graminées à gazon et chiendent, les mauvaises herbes à feuilles larges et les broussailles (donc à peu près tout ce qui est vert et en croissance). Il est absorbé par les feuilles et s'achemine partout dans la tige et les racines pour contrôler la plante entière. Les mauvaises herbes vivaces à maturité doivent être traitées après l'apparition des portes-graines, fleurs ou fruits. Toute plante est supprimée plus facilement à la phase semis, jeune et en croissance active.

Destructeur de graminées et de mauvaises herbes de super concentré Later fait flétrir et brunir les plantes dans les 48 heures. D'habitude elles se dessèchent en 7 jours. Il n'a pas d'activité dans le sol et n'affecte pas par ruissellement la végétation environnante. Pour s'assurer que ce produit atteigne les racines, éviter de travailler ou de déranger l'endroit traité pendant 7 à 10 jours après le traitement ou selon les directives ci-dessous. S'assurer de limiter le contact avec le produit aux plantes qu'on veut tuer ce produit endommage ou tue toute plante désirable avec lequel il vient en contact. Ne pas pulvériser par temps venteux. Une forte pluie immédiatement après la pulvérisation peut enlever le produit chimique du feuillage et de rappel peut être nécessaire. Ne pas traiter quand on prédit de la pluie. Faire un traitement de rappel contre les jeunes plantes qui repoussent à partir de la semence. Le glyphosate ne doit pas être appliqué à l'aide d'applicateurs manuels à mèche ou par badigeonnage à la main.

1 c. à table = 15 mL

COMMENT L'UTILISER : Mélanger 20 mL de produit dans 1 L d'eau propre et appliquer la solution préparée à 20 m² (5 x 4 enjambées). Appliquer bien de façon à mouiller les feuilles et tiges, mais sans ruissellement.

Suppression de la végétation indésirable sur allées de voitures, endroits difficiles à tondre et pour la taille en bordure des pelouses et désherbage des patios : Appliquer aux plantes en vigoureuse croissance. Traiter les mauvaises herbes annuelles en tout temps après la levée. Traiter les vivaces après l'apparition des porte-graines, fleurs ou fruits.

Autour des arbres/arbustes/plantes ornementales : En pulvérisant autour des arbres. Éviter toute contact avec les feuilles, les tiges ou l'écorce verte de plantes désirables.

Rénovation des pelouses et jardins : Pour les pelouses, n'appliquer qu'à la partie où on désire obtenir la suppression. La dérivation ou l'application sur les plantes ou graminées désirables autour de la partie ciblée les tue. Attendre 3 jours avant de déranger le sol et/ou replanter ce qui donne le temps au produit de pénétrer et de tuer les racines.

Suppression des broussailles : Traiter quand le feuillage s'est entièrement ouvert. Rabattre la repousse à 1,5 m avant de traiter. Assurer le contact avec tout feuillage et toute écorce verte.

2018-0940

2018-05-09

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. IRRITE LES YEUX. NOCIF SI AVALÉ. Éviter tout contact avec les yeux ou tout contact prolongé avec la peau. Garder les enfants et les animaux hors de la partie traitée pendant 24 heures ou jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Se laver immédiatement après avoir employé le produit. Les solutions de ce produit doivent être mélangées, conservées et appliquées uniquement dans des contenants ou des réservoirs de pulvérisation en acier inoxydable, en aluminium, en fibre de verre, en plastique ou en acier avec revêtement intérieur de plastique. Ne pas mélanger, conserver ou appliquer ce produit ou ses solutions dans des contenants ou des réservoirs de pulvérisation en acier galvanisé ou en acier sans revêtement intérieur (sauf en acier inoxydable). Ce produit ou ses solutions réagissent avec ces contenants et réservoirs en produisant de l'hydrogène gazeux, lequel peut former un mélange gazeux très combustible. Ce mélange gazeux peut s'enflammer ou exploser et causer des blessures graves quand il est allumé par une flamme nue, une étincelle, un chalumeau, une cigarette allumée ou quelque autre source d'inflammation.

PREMIERS SOINS : **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans son contenant original et dans un endroit frais et sec loin des aliments pour humains et animaux ou des semences.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Rincer et vider les rinçures dans le pulvérisateur. Envelopper le contenant vide avant de le jeter avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. www.pthomeandgarden.com