

Hartz® 2 in 1®
Aérosol contre puces et tiques pour chats

Tue les puces
Tue les tiques

Formule revitalisante

DOMESTIQUE


GARANTIE :

Tétrachlorvinphos.....1,08 %

N° d'HOMOL. 25190 L.P.A.

Contient du 1,3-Bis(hydroxyméthyl)-5,5- diméthylhydantoin à 0,096 % et de l'hydroxyméthyl-5,5- diméthylhydantoin à 0,0225 % comme agents de conservation

ATTENTION



EXPLOSIF INFLAMMABLE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
N'UTILISER QUE SUR LES CHATS

CONTENU NET : 198 mL

Hartz Canada Inc.,
1125, Talbot St.
St. Thomas (ON)
N5P 3W7

800-275-1414
www.hartz.com

- Traitement direct
- Tue les puces et les tiques, y compris les tiques du chevreuil, qui peuvent être porteuse de l'organisme qui cause la maladie de Lyme
- Action rapide
- Non affecté par l'eau
- Tue les puces et les tiques, ce qui diminue l'incidence des démangeaisons et du grattement
- Formule revitalisante

Les produits Hartz® sont conçus pour se compléter dans le cadre d'un programme intégré de gestion des puces et des tiques. Pour assurer un traitement approprié, on recommande d'utiliser les produits Hartz® pour la gestion des puces et des tiques.

MODE D'EMPLOI

Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Bien agiter avant l'emploi. Tenir le contenant droit et pulvériser l'aérosol sur l'animal d'une distance de 20 à 30 cm. Pulvériser sur l'ensemble du corps de l'animal, en commençant par la queue et en progressant vers la tête. Ne PAS pulvériser sur la face, les yeux ou les organes génitaux de l'animal. Pendant la pulvérisation, rebrousser le poil de l'animal. Pulvériser jusqu'à ce que le poil soit légèrement humecté – sans être mouillé. Pour une meilleure pénétration, vaporiser contre le poil de l'animal pour le faire rebrousser. Pulvériser l'aérosol directement sur les tiques. Porter une attention spéciale au cou, à l'arrière-train, aux régions sous les pattes, autour de la queue et entre les orteils. Pour les animaux à poils longs, ébouriffer les poils pour que le produit pulvérisé atteigne la peau. Au bout de 10 minutes, essuyer l'animal avec une serviette. (Laver la serviette séparément des autres articles à laver.) Peigner et brosser l'animal.

Ne PAS utiliser sur les chats âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités avec un autre pesticide. Ne PAS utiliser ce produit sur des animaux en même temps que le traitement avec (ou l'exposition à) d'autres pesticides, médicaments ou produits chimiques inhibiteurs de la cholinestérase, ou dans les 30 jours avant ou après ce traitement (ou cette exposition). Ne PAS utiliser cet aérosol plus d'une fois par semaine. Ne répéter le traitement que si le problème persiste ou réapparaît.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

MISES EN GARDE :

RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES. Attention – Inflammable. Contenu sous pression. Ne PAS placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs, des fours ou de toute autre source de chaleur. Ne PAS perforer ou incinérer le contenant, même lorsqu'il est vide. Ne PAS entreposer à une température ambiante supérieure à 50 °C. Tenir loin des flammes nues ou des étincelles.

PERSONNES : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau. Peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les fumées et les vapeurs. Porter des gants en caoutchouc durant l'application du produit. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine ou des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter de le vaporiser directement sur la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chat. Toxique pour les poissons et autres formes de vie aquatique. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux.

PREMIERS SOINS

PERSONNES : INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin ou un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit renferme un pesticide qui est un inhibiteur de la cholinestérase (c.-à-d. un composé anti-cholinestérase). Parmi les symptômes de l'empoisonnement, on retrouve les maux de tête, les signes de faiblesse, la transpiration, la vision trouble, les nausées et la diarrhée. Obtenir de l'aide médicale ou appeler immédiatement un centre antipoison. L'atropine est un antidote. Parmi les symptômes aigus causés par un traitement excessif chez les chiens ou les chats, on retrouve la diarrhée, la salivation abondante, les vomissements, les tremblements musculaires et les signes de faiblesse. Consulter immédiatement un vétérinaire. Contient un distillat de pétrole.

ENTREPOSAGE : Entreposer le contenant dans un endroit frais, loin de la chaleur et des flammes nues.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))