

Lloyds

CHASSE-MOUSTIQUES II

INSECTIFUGE SOUS PRESSION

Repousse les moustiques, mouches noires, mouches piquantes des étables, brûlots, mouches à chevreuil , tiques, rougets

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE:	DEET	23.75%
	toluamides apparentés	1.25%

NO D'HOM. 27244 LOI P.A.

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

RISQUE D'EXPLOSION

190g

Lloyds Laboratories Inc.  
980 Alliance Road  
Pickering, Ontario  
L1W 3M9

MODE D'EMPLOI: BIEN BRASSER AVANT L'USAGE. Repousse les moustiques pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires, mouches piquantes des étables, brûlots, mouches à chevreuil, tiques et rougets. Tenir le contenant droit et vaporiser une mince pellicule uniforme sur les vêtements et la peau à découvert, sauf le visage. Appliquer en petite quantité, main non sous les vêtements et seulement si nécessaire. POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE, Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas appliquer dans des espaces clos. Se laver les mains après application. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire.

N'endommage pas le nylon, le coton ni la laine. Éviter le contact avec le plastique, les cristaux de montre et les tissus de synthèse: acétate, rayon, dynel etc.. Peut endommager le cuir, les finis à meuble, les plastiques et les surfaces peintes.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas employer chez les enfants âgés moins de 12 ans. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. NE PAS RESPIRER LA BROUILLARD DE PULVÉRISATION. Ne pas appliquer sur les coupures, les blessures ni la peau brûlée par le soleil. Ne pas perforer ni incinérer. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près de radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur ni le garder à des températures supérieures à 50EC.

Inflammable - Tenir le contenant à l'écart de la flamme nue ou des étincelles.

PREMIERS SOINS: Si les yeux sont atteints: garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale.

Produit avalé: appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

S'il y a inhalation du produit: déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )