

2016-3004
2017-06-16

SUPER KILL II DESTRUCTEUR DE BLATTES ET FOURMIS

DOMESTIQUE

INSECTICIDE DE CONTACT ET À EFFET RÉSIDUEL SOUS PRESSION POUR LE
TRAITEMENT DE FENTES ET DE FISSURES ET D'ENDROITS LOCALISÉS

Tue: Araignées, cloportes communs, perce-oreilles, blattes, grillons, millipèdes, lépismes argentés,
fourmis, puces, anthrènes des tapis, tiques sanguine.

INSECTICIDE DE CONTACT ET RÉSIDUEL SOUS PRESSION

GARANTIE:

Pyréthrines 0,050 %

Butoxyde de pipéronyle 0,100 %

Dicarboximide de N-octyl bicycloheptène 0,167 %

Propoxur 0,500 %

N° D'HOMOL. 26506 LOI P.A.

CONTENU NET:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

DANGER	POISON
ATTENTION	RISQUE D'EXPLOSION
DANGER	EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

CAMCO

121 Castle Oaks Crossing

Brampton, ON, L6P 3V3

905 794 8153

Pour l'emploi comme traitement d'endroits localisés et/ou de fentes et de fissures seulement afin, de contrôler les insectes énumérés sur le panneau principal.

MODE D'EMPLOI: Tenir le contenant à environ 30 cm de la surface à traiter et vaporiser jusqu'à ce qu'elle soit humectée. Des applications à fond produiront un enduit qui entrera dans les fentes et les fissures pour faire le contrôle des insectes. En cas de réinfestation, appliquer selon le besoin. S'assurer qu'il y ait une bonne ventilation durant et à la suite d'une application à l'intérieur. **GARDER LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET LES ENFANTS ÉLOIGNÉS DES SURFACES TRAITÉES TANT QU'ELLES NE SONT PAS SÈCHES.** Ne pas utiliser dans les endroits où la nourriture est transformée, traitée, servie ou entreposée.

USAGE À L'INTÉRIEUR: Traiter à fond les fentes, les fissure, les endroits localisés sur les plinthes, sous les meubles et l'équipement, autour des poubelles et les autres endroits où l'on retrouve des insectes. Dans les demeures, ne pas utiliser dans la cuisine ou dans d'autres endroits où il y a de la nourriture. Après l'application, laver les surfaces qui pourraient entrer en contact avec de la nourriture. Retirer les animaux de compagnie de la pièce avant de faire l'application. Couvrir ou retirer les aquariums pendant une heure.

USAGE À L'EXTÉRIEUR: Traitement d'endroits localisés. Vaporiser les surfaces extérieures des moustiquaires, des portes, des cadres de fenêtres, des fondations, des patios, des appareils lumineux et des autres endroits où les insectes peuvent se déposer ou se rassembler et entrer. **PRÉCAUTIONS :** **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Ne pas vaporiser près de flammes nues ou d'étincelles. Nocif si ingéré, inhalé ou absorbé par la peau ou les vêtements. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

NE PAS UTILISER SUR LES HUMAINS, LES PLANTES, LES ANIMAUX, LES ALIMENTS, LES USTENSILES, LES AQUARIUMS OU DANS LES ENDROITS OÙ L'ON NOURRIT LES ANIMAUX. NE PAS UTILISER COMME PULVÉRISATEUR D'AMBIANCE. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ni près de radiateurs, de cuisinières ou d'autres sources de chaleur. Ne pas entreposer à des températures dépassant 50 degrés C.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Contient un distillat volatile de pétrole. Le propoxur est un carbamate qui inhibe la cholinestérase. L'atropine est l'antidote.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la gâchette afin de relâcher toute la pression résiduelle. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Ne pas percer ou incinérer.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))