

2023-3905  
2024-04-15

La présente étiquette a été modifiée conformément à la décision de réévaluation concernant la capsaïcine et autres capsaïcinoïdes, RVD2023-10. Bien qu'on invite les utilisateurs à suivre l'étiquette modifiée dès maintenant, l'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au 30-03-2025, conformément à la période d'abandon graduel établie dans le RVD2023-10. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à [hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca](mailto:hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca). Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

Squirrel proof

«Faites-le vous-mêmes»

Traitement pour les graines d'oiseaux

Un concentré alimentaire pour le traitement des graines d'oiseaux afin d'en chasser les écureuils.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ne pas permettre aux enfants d'utiliser ce produit. Ⓢ

DOMESTIQUE

Pour une utilisation en extérieur uniquement

NO. D'ENREGISTREMENT: 26480 LOI P.A.

PRINCIPES ACTIFS:

Capsaïcine 0.60%

Capsaïcinoïds apparentés 0.48%

Advertissment : Irritant pour les yeux et la peau

Éviter tout contact avec les graines d'oiseaux traitées.

CONTENU NET: 473 g

Empêche les écureuils de vider vos mangeoires.

Squirrel Proof Inc.,  
100 The East Mall # 12  
TORONTO ON M8Z 5X2

[www.Squirrelproof.ca](http://www.Squirrelproof.ca)

## MODE D'EMPLOI

Ce produit est utilisé afin de décourager les écureuils qui se nourrissent des graines que sont offertes aux oiseaux sauvages. Les graines traitées peuvent être utilisées autour des résidences ou autres bâtiments, tant au sol que les mangeoires. Il faut procéder au mélange à l'extérieur et à l'abri du vent en combinant une cuillerée à table du produit avec 0.454 kg (une livre) de graines d'oiseaux. (C'est l'équivalent d'une partie de ce produit avec 42 parties (au poids) de graines d'oiseaux.) Utiliser un contenant hermétique suffisamment grand pour permettre de traiter la quantité de graines désirée. S'assurer de bien fermer le contenant et l'agiter, en l'inversant de temps en temps pour assurer un mélange optimal. Mélanger de 15 à 30 secondes afin d'enduire uniformément les graines avec le mélange. Répandre les graines traitées au sol ou dans des mangeoires selon le type d'oiseaux qu'on veut attirer ou nourrir. Pour maintenir un mélange uniforme, les graines traitées en entreposage, devraient être agitées dans un contenant hermétique lorsqu'il est utilisé.

MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Peut causer une irritation modérée des yeux. Éviter tout contact avec les yeux et les vêtements. Après l'emploi, se laver complètement avec de l'eau et du savon. Bien se laver les mains avant de toucher les yeux ou le visage, et avant d'employer la toilette. Porter des gants imperméables et des lunettes de protection (lunettes ou masque facial) lors du mélange et de la manipulation du produit et/ou du remplissage des semences traitées dans des mangeoires situées près ou au-dessus du niveau des yeux. Ne pas mélanger le produit à l'intérieur ou face au vent.

PREMIERS SOINS: CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

SI INHALÉ: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

SI AVALÉ: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les des symptômes.

MISES EN GARDE ENVIRONNMENTALES: **NE PAS** appliquer sur un plan d'eau.

ENTREPOSAGE: Garder le produit et les graines traitées dans un contenant sûr, dans un endroit sec, et inaccessible aux enfants et aux animaux de compagnie.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant

avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.



