

20-Dec-2010  
Sub. No. 2010-5860

15-MAR-2011 2011-0947 Avis de modification :

SureKiller

Tue les Insectes Volants

Produit sous pression

DOMESTIQUE

S.K. Insectes Volants par Surekiller  
Pour la suppression des punaises des lits!!!  
(voir au verso pour les renseignements)

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE :	D-Trans alléthrine	0,20%
	Butoxyde de pipéronyle	1,00%

NO. D'HOM. 25885 LOI P.A.

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

150-600 g

SUREKILLER PRODUCTS LTD.  
1285 ST. MARY'S AVENUE  
MISSISSAUGA, ON L5E 1H8 905 271-2711

## Avis de modification

**MODE D'EMPLOI :** BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Tenir la canette en position verticale et vaporiser. **POUR TUER LES INSECTES DE MAISON :** **Insectes volants** - Mouches, moustiques, guêpes, moucherons et papillons de nuit. Fermer toutes les portes et les fenêtres. Appliquer à une vitesse de 6-10 secondes par 30 mètres cubes d'espace. Vaporiser vers le plafond à grands mouvements circulaires partout dans la maison et particulièrement vers les fenêtres et autres sources de lumière et où les insectes se trouvent. Autant que possible, garder les portes et les fenêtres fermées pour au moins 15 minutes après l'application. Vaporiser à au moins 1 mètre des murs, tissus et meubles. **Insectes rampants** - Blattes, araignées, grillons, fourmis, anthrènes des tapis, scutigères et lépismes argentés. Vaporiser les abris d'insectes tels que les plinthes, les endroits humides, les ouvertures autour des éviers, des tuyaux et des drains, derrière les comptoirs et les armoires. Vaporiser les sentiers des fourmis, autour des cadres de portes et fenêtres ainsi que les fourmilières. Les insectes doivent être atteints pour être tués. **Punaises des lits** - Vaporiser le matelas, surtout autour des ganses et des coutures. Défaire et vaporiser tous les coins du lit. Répéter au besoin. **Puces** - Vaporiser les endroits fréquentés par l'animal.

**POUR TUER LES INSECTES DES JARDINS : SUR LES FLEURS ET LES PLANTES ORNEMENTALES** ~~**Insectes suceurs** - Les thrips exposés, les cicadelles, les tétranques, les punaises réticulées et les pucerons. **Insectes rongeurs** - Les chenilles, les vers gris grimpants et les scarabées japonais. Pour les insectes qui attaquent les asters, les azalées, les bégonias, les chrysanthèmes, les dahlias, les pieds d'alouette, les glaïeuls, les iris, les soucis, les pétunias, les roses, les mufliers, les conifères, les petits arbres à feuilles caduques, les buissons et les vignes, vaporiser soigneusement à grands mouvements circulaires de 30 à 45 cm des plantes pour éviter de mouiller le feuillage. Une vaporisation légère tue les insectes de façon efficace. Vaporiser seulement lorsqu'il n'y a pas de vent et lorsque la température est moins de 32°C. Vaporiser tôt le matin ou le soir lorsqu'il n'y a pas de soleil direct. Utiliser avec prudence sur les jeunes plants et les nouvelles pousses. Les insectes doivent être atteints pour être tués.~~

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ni près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur. Ne pas conserver à des températures dépassant 50°C. Couvrir les aquariums et sortir les animaux de compagnie pendant une heure après l'application. Dans la maison, couvrir ou enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine avant l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer la buée de pulvérisation. Laver après usage. Ne pas geler. Ne pas utiliser sur les adiantes pédalés. ~~Ne pas utiliser sur les légumes.~~

### **PREMIERS SOINS :**

**En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer le gaz propulseur et jeter dans les ordures ménagères. Envelopper et jeter dans les ordures ménagères. Ne pas percer ni jeter au feu.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )