

CUTTER®
INSECTIFUGE NON PARFUMÉ BACKWOODS®
POMPE À PULVÉRISER

CHASSE-MOUSTIQUES
Contient du DEET

Repousse les moustiques pendant 6 heures
Protection durable contre moustiques, mouches noires, brûlots

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 26212 LOI P.A.

GARANTIE :
DEET plus toluamides actifs apparentés (isomères ortho et para) 23,00 %

ATTENTION

INFLAMMABLE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

175 mL

United Industries Corp.
P.O. Box 142642
St. Louis, MO 63114-0842
États-Unis

MODE D'EMPLOI : Repousse les moustiques, les mouches noires, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les brûlots, les tiques et les aoûtats. Pulvériser à n'importe quel angle, même à l'envers. Tenir le contenant à une distance de 15 à 20 cm et appliquer en petite quantité sur la peau et les vêtements (sauf les synthétiques), mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. **APPLICATION SUR LE VISAGE :** Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Se laver les mains après l'application. Ne pas pulvériser dans des espaces clos. N'endommage pas le nylon, le coton ni la laine. Éviter le contact avec le plastique, les cristaux de montre et les tissus de synthèse comme l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager le cuir, les finis à meuble, les plastiques et les surfaces peintes.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS EMPLOYER CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 ANS. Irrite les yeux. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, les coupures, les blessures et la peau brûlée par le soleil. NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE D'UNE FLAMME NUE OU D'ÉTINCELLES. Ne pas contaminer la nourriture ni les ustensiles.

PREMIERS SOINS : **Si les yeux sont atteints :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **S'il y a inhalation du produit :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale. **En cas d'ingestion :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Une fois vide, le jeter aux ordures ménagères.

Questions ou commentaires? Composer le 1 800 767-9927

United Industries Corp., P.O. Box 142642, St. Louis, MO 63114-0842, États-Unis

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))