

[FRONT PANEL - FRENCH]

CONTENANT À REMPLISSAGES
MULTIPLES
FORMULE À ACTION RAPIDE
RÉSULTATS EN 24 HEURES!

LE MOYEN FACILE POUR VAPORISER!
1 ACTION = 40 JETS DE GÂCHETTE
[FLASH]

Avec la nouvelle mousse FastAct® : voyez précisément le point de pulvérisation!

ROUNDUP® PRÊT-À-L'EMPLOI
Avec mousse FastAct®
Pull'N Spray®

USAGE DOMESTIQUE
HERBICIDE NON SÉLECTIF
ANTI GRAMINÉES ET HERBICIDE

SUPPRIME LA PLANTE EN ENTIER, INCLUANT LA RACINE
RAIN-PROOF^{MC} EN DEUX HEURES
À BASE D'EAU

CONTENU NET : 5 L
LE CONTENANT SUFFIT À TRAITER 100 m²

PRINCIPE ACTIF:
Glyphosate 7 g/L
(présent sous forme de sel d'isopropylamine)

N° D'ENR. : 26263
LOI P.A.

Contient du 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0006 % et du 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0002 % à titre d'agents de conservation.

ou

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193 % à titre d'agent de conservation.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE
Calgary, AB
T2C 3G3
1-866-476-7645

Fabriqué et imprimé aux É.-U.

[LABEL FOR APPLICATOR WAND - FRENCH]

Tirez lentement

[LO044133000]

[BACK PANEL (OUTSIDE PEEL BACK) - FRENCH]



**OUVRIR
l'étiquette amovible
pour de plus amples
renseignements**

Avec pulvérisateur sous pression à utilisation rapide et facile

[TEXT FOR INSIDE ARROW]

[ILLUSTRATION #1]

[ILLUSTRATION
#2]

[ILLUSTRATION
#3]

[ILLUSTRATION
#4]

Pull'N Spray®

- Le moyen facile pour vaporiser
- Pas de fatigue des mains

- Enlever le pulvérisateur de sa boîte et développer complètement le tuyau.

- Insérer le manchon à l'extrémité du tuyau dans [le bec/le bouton/l'ouverture] du bouchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- [Lever le bec./Soulever le bec./Soulever le bec entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la position « ON »./Tirer le bec vers le haut.]

- Pointer le pulvérisateur à l'opposé du corps.

- Saisir le pulvérisateur par la poignée.

- Tirer lentement sur l'anneau dans la partie inférieure de la poignée jusqu'à ce qu'il bloque, ce qui indique que le pulvérisateur est prêt.

- Tourner la buse à la position voulue : FOAM (mousse) ou STREAM (jet). La position FOAM marque les mauvaises herbes jusqu'à 5 minutes, vous permettant de voir facilement l'endroit traité. La position STREAM procure un gros jet qui ne se transforme pas en mousse.

- Appuyer sur le bouton du pulvérisateur pour commencer à pulvériser et tenir enfoncé tout au long de l'application.

- Tirer encore sur l'anneau dans la partie inférieure du pulvérisateur pour pulvériser de nouveau.

MISES EN GARDE:

ATTENTION : IRRITE LES YEUX. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Éviter le contact avec les yeux ou le contact prolongé avec la peau. Ne pas permettre aux enfants ni aux animaux de compagnie de circuler dans la zone traitée pendant l'application ou de retourner dans la zone traitée avant que le produit n'ait séché. Se laver immédiatement après l'emploi. Faire en sorte que le produit entreposé ou éliminé ne contamine pas l'eau, les denrées alimentaires, les semences ni la nourriture de consommation animale.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau ou du lait à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION :

Envelopper et jeter le contenant partiellement utilisé ou vide dans les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant vide à moins de le remplir conformément aux directives de remplissage.

Renseignements sur les produits : 1-866-476-7645

Site Internet : www.roundupcanada.ca

[BACK PANEL (INSIDE PEEL BACK) - FRENCH]

ROUNDUP® est un herbicide non sélectif qui supprime la végétation. Il supprime la plupart des graminées annuelles et vivaces, y compris les graminées du gazon, les mauvaises herbes à feuilles larges et les broussailles (soit à peu près toute végétation). C'est un herbicide systémique qui est absorbé par les feuilles et se déplace dans la tige et les racines pour supprimer toute la plante. Les symptômes visibles de suppression, tels que le brunissement ou le jaunissement des feuilles, apparaîtront au bout d'une journée ou deux. Pour obtenir les meilleurs résultats qui soient et pour s'assurer que Roundup® pénètre jusqu'aux racines, éviter de travailler le sol ou de déranger la zone traitée pendant 7 à 10 jours (ou selon les directives sur l'étiquette). Cela permettra ainsi au produit d'éliminer toute la plante, y compris les racines. Toute averse ou irrigation deux heures suivant l'application n'éliminera pas l'efficacité du produit.

NOTE : Roundup® n'exerce aucune activité dans le sol et ne peut être entraîné ni s'écouler vers la végétation avoisinante. Les plantes doivent être levées pour pouvoir être supprimées.

D'autres traitements sont nécessaires lorsque de nouvelles pousses ou végétation apparaissent.

NOTE : ÉVITER QUE LE PRODUIT PULVÉRISÉ N'ATTEIGNE LES PLANTES DÉSIRABLES, CE PRODUIT POUVANT DÉTRUIRE TOUTE VÉGÉTATION AU CONTACT.

UTILISATION DU CONTENANT ET DIRECTIVES D'ENTREPOSAGE :

Consulter les illustrations et les instructions pour savoir comment préparer le pulvérisateur. Tourner la buse à la position voulue : FOAM (mousse) ou STREAM (jet). La position FOAM marque les mauvaises herbes jusqu'à 5 minutes, vous permettant de voir facilement l'endroit traité. La position STREAM procure un gros jet qui ne se transforme pas en mousse. Diriger le pulvérisateur vers la végétation à détruire et appuyer sur le bouton pour commencer la pulvérisation. Tenir le bouton enfoncé pour maintenir la pulvérisation. Tirer encore sur l'anneau dans la partie inférieure du pulvérisateur pour pulvériser de nouveau. Vider complètement le pulvérisateur avant d'entreposer. Tourner la buse du pulvérisateur à la position OFF. [Fermer le bec sur le bouchon./Rabaisser le bec sur le bouchon./Rabattre le bec complètement à plat pour fermer./Tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./Pousser le bec vers le bas.] **IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉBRANCHER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON.** Remettre le pulvérisateur dans sa boîte sur le côté de la bouteille, la buse vers le bas. Entreposer ce produit dans son contenant d'origine dans un endroit sûr à l'écart des enfants et des animaux. Ce produit craint le gel.

DIRECTIVES DE RÉUTILISATION ET DE REMPLISSAGE :

1. Remplir **UNIQUEMENT** de Roundup® concentré en suivant les instructions du point 3 ci-après. Ne pas mettre d'autres produits dans ce contenant.
2. Pour le remplissage, enlever tout le mécanisme de pompage. Préparer soigneusement le Roundup® concentré en suivant les instructions de remplissage qui suivent.
3. **Roundup® concentré - N° LPA 22627**
 - a) Mesurer 250 mL de Roundup® concentré et verser dans le contenant vide.
 - b) Ajouter 5 litres d'eau propre dans le contenant.
 - c) La solution de pulvérisation suffit à traiter 100 mètres carrés (10 enjambées sur 10).
 - d) Suivre le «Mode d'emploi» ci-après.

MODE D'EMPLOI :

Le glyphosate ne doit pas être appliqué à l'aide d'applicateurs manuels à mèche ou par badigeonnage à la main

EMPLOIS	DIRECTIVES D'APPLICATION	VÉGÉTATION SUPPRIMÉE	PRÉPARATION/SURFACE TRAITÉE
Suppression de la végétation non désirée (endroits difficiles à tondre, autour des édifices). Bordure des pelouses, mauvaises herbes dans les patios, terrains vagues, aires d'entreposage et de récréation, entrées de garage.	Appliquer sur les plantes en pleine croissance. Appliquer sur les mauvaises herbes annuelles n'importe quand après la levée. Pour les mauvaises herbes vivaces, appliquer après l'apparition des graines, des fleurs ou des baies.	La plupart des graminées et mauvaises herbes annuelles et vivaces, telles que chiendent, stellaire moyenne, herbe à poux, renouée, herbe à la puce, chardon des champs, asclépiade commune, liseron.	Appliquer uniformément mais pas jusqu'au point de ruissellement. Le contenant suffit à traiter une superficie totale de 100 mètres carrés (10 enjambées par 10 enjambées*) *1 enjambée = environ 1 mètre
Autour des arbres, arbustes, plantes ornementales	Appliquer avec précaution autour de la base. Éviter le contact du produit ou des dérives de pulvérisation avec le feuillage, les tiges ou l'écorce verte des plantes désirables.		
Sections de pelouse ou de jardin à remplacer	Pour obtenir les meilleurs résultats possibles sur les pelouses, sauter une tonte avant le traitement. Laisser passer au moins 3 jours après le traitement avant de déranger le sol et/ou de resemer.		
Suppression des broussailles	Appliquer lorsque les feuilles sont bien déployées. Traiter les arbres et les broussailles ne dépassant pas 1,5 m de haut. Couper les plantes plus grandes et traiter les repousses.	La plupart des broussailles telles que peuplier, aulne, érable et framboisier.	

ATTENTION :

Éviter que le produit pulvérisé n'atteigne les plantes désirables, ce produit pouvant détruire toute végétation au contact. Ne pas appliquer par temps venteux. Ne pas appliquer jusqu'au point de ruissellement. Toute averse ou irrigation deux heures suivant l'application n'éliminera pas l'efficacité du produit. Toutefois, toute averse abondante survenant immédiatement après l'application peut lessiver le produit du feuillage et donc nécessiter un deuxième traitement. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue au moment de l'application.

Roundup® est une marque déposée de Bayer Group. Utilisé sous licence. © 2023 Bayer Group. Tous les droits sont réservés.

FastAct est une marque déposée de Bayer Group. Utilisé sous licence. © 2023 Bayer Group. Tous les droits sont réservés.

Rain-Proof est une marque de commerce de OMS Investments, ULC

Green Cross et Pull'N Spray sont les marques déposées de OMS Investments, Inc.

Brevet canadien n° 936 865. Autres brevets en instance.

Non destiné à la reformulation ni au reconditionnement