

2011-~~HH~~
2011-~~FF~~

**KING
PASTILLES
POUR LIMACES ET ESCARGOTS**

Pastilles
Molluscicide

DOMESTIQUE

APPÂT PRÊT À L'EMPLOI QUI ATTIRE ET TUE LES LIMACES ET LES ESCARGOTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX FAMILIERS

(illustrations: ATTENTION POISON) – (ENFANTS ET ANIMAUX))

No D'HOMOLOGATION: 28287
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
GARANTIE: Métaldehyde...2.75%

Avertissement: Contient l'allergène Blé

CE PRODUIT ATTIRE LES CHIENS ET LES CHATS, SON INGESTION PEUT
CAUSER UNE INTOXICATION MORTELLE.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Contient du BITREX® pour rendre les pastilles (boulettes) moins attrayantes pour les
oiseaux et les animaux domestiques.

King Home & Garden Inc.
3-304 Stone Road West, suite 331
Guelph, Ontario
N1G 4W4

Contenu net: jusqu'à 2kg

MODE D'EMPLOI:

Tenir les personnes et les animaux familiers à l'écart du site de traitement. L'application de ce produit **métaldéhyde** est interdite, sauf si les enfants et les animaux familiers peuvent être exclus du site traité dès le début du traitement jusqu'à ce que le produit appliqué ne soit plus visible.

L'application de ce produit sur le gazon en plaques et le dichondra est interdite. L'application n'est autorisée que sur des surfaces non gazonnées (c'est-à-dire sol ou paillis), directement autour des plantes énumérées sur l'étiquette.

Les traitements foliaires et généralisés avec ce produit sont interdits. L'application de ce produit n'est autorisée que comme barrières autour des jardins ou des plantes individuelles. Son application à moins de 30cm de légumes ou de plantes portant des fruits non énumérés sur l'étiquette est interdite. Éviter d'appliquer des pastilles par petits tas susceptibles d'attirer des animaux familiers.

Les PASTILLES ANTILIMACES attirent et tuent les limaces et escargots. Éliminer les endroits où peuvent se cacher les escargots et les limaces en enlevant les briques, planches, grosses roches et autres matériaux et endroits protégés aide à les contrôler. Les limaces et escargots peuvent être cueillis à la main durant la journée. Le soir est le temps le plus approprié pour appliquer le produit puisque les limaces et escargots se déplacent et se nourrissent surtout durant la nuit. Arroser le matin afin de réduire l'humidité durant la nuit, alors que les limaces et escargots sont actifs.

Mouiller légèrement les pastilles et les couvrir avec des planches, briques, roches plates, etc. Les stations d'appâts couvertes sont plus attrayantes pour les limaces. Garder les pastilles hors de la portée des chiens, chats et oiseaux.

Utilisation	Dose d'application maximale (cuillères à table par mètre linéaire)	Nombre maximale de traitement annuels	Intervalle minimal entre les traitements (jours)
Espèce du genre <i>Brassica</i> et autres légumes-feuilles, laitue, tomates, fraises	3	3	14
Plantes ornementales	3	3	21

MISE EN GARDE: Ce produit, s'il est ingéré, peut être nocif pour les enfants et mortel pour les animaux familiers. Les enfants et les chiens peuvent être attirés par les produits de métaldéhyde et leur emballage. Tenir les enfants et les animaux familiers à l'écart des sites traités dès le début du traitement jusqu'à ce que le produit appliqué ne soit plus visible. Pour des mesures de précaution additionnelles, voir les rubriques **mode d'emploi** et **Entreposage et élimination**.

Toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas appliquer le produit près de l'eau (y compris les bassins de jardin) ou des collecteurs d'eaux pluviales. Ne pas appliquer avant une forte pluie.

Appliquer le produit seulement autour des jardins et des plantes ornementales. Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les petits mammifères sauvages.

Récupérer tout produit qui a été déversé.

PREMIERS SOINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes

au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INGESTION**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **EN CAS D'INHALATION**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence de bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

Consulter un médecin le plus rapidement possible après l'exposition. Si des animaux ont été exposés, consulter un vétérinaire le plus rapidement possible. Avoir à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit lorsqu'on consulte par téléphone ou en personne un centre antipoison, un médecin ou un vétérinaire.

Le métaldehyde est une toxine systémique contre laquelle il n'existe aucun antidote. Les instructions suivantes ne s'adressent pas aux profanes. Il n'existe pas de traitement à faire à la maison. Les personnes et les animaux exposés devraient recevoir des soins d'urgence.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

HUMAINS: L'inhalation de poudre est souvent une voie d'exposition accidentelle; l'ingestion du produit est rare, sauf par des enfants. Le traitement est symptomatique et de soutien. Surveiller de près les expositions graves. On a signalé les réactions suivantes: crises d'épilepsie, déséquilibres électrolytiques, acidose, déshydratation et augmentation de la température interne.

ANIMAUX FAMILIERS: Les animaux sont habituellement exposés par ingestion. Le traitement est symptomatique et de soutien. Si vous soupçonnez une ingestion importante et si l'animal ne présente aucun symptôme, considérez l'induction d'un vomissement ou un lavage gastrique et l'administration de charbon activé d'un cathartique ou d'un lavement pour limiter l'absorption. Surveillez attentivement les animaux asymptomatiques et symptomatiques. Traitez les crises d'épilepsie, les déséquilibres électrolytiques, l'acidose, la déshydratation et une augmentation de la température interne. Surveillez le fonctionnement hépatique après le rétablissement.

ENTREPOSAGE: Ce produit, s'il est ingéré, peut être nocif pour les enfants et mortel pour les chiens et autres animaux familiers. Des chiens peuvent ingérer du métaldehyde s'ils parviennent à ouvrir ou à déchirer l'emballage. Entreposée le produit dans son emballage original, dans un lieu frais et sécuritaire, hors de la portée des enfants et de animaux familiers.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper l'emballage vide dans du papier journal. Jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

BITREX® est une marque de commerce déposée de Macfarlane Smith Limited.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))