

2019-5837
2020-07-03

**KNOCK DOWN Pot-It Barrière Insecticide pour le contrôle des insectes
rampants pour les plantes & jardins**
Action résiduelle

AÉROSOL SOUS PRESSION DE CONTACT
DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Ce produit doit être utilisé pour éliminer les fourmis, punaises des lits, blattes, perce-oreilles, araignées, cloportes, lépismes argentés, puces de chiens et de chats, tiques sanguines, et mouches domestiques à l'intérieur des bâtiments ; à l'extérieur, sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses; et pour les utilisations extérieures générales indiquées en milieu résidentiel, et doit être utilisé pour éliminer les thrips exposés, cicadelles et pucerons sur les fleurs et les plantes ornementales dans les jardins résidentiels.

PRINCIPE ACTIF: Perméthrine 0,25%

N° D'HOMOL. 28495 *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*

CONTENU NET ____grammes
ATTENTION EXPLOSIF LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Kuus Inc., Les produits de famille avec valeur ajoutée (TM)
450 Tapscott Road, Unit 5 & 6A
Scarborough, ON M1B 1Y4
1-800-267-0455
Fièrement Fabriqué au Canada
www.knockdownbugs.com ; www.mosquitoshield.com

DÉCLARATIONS FACULTATIVES :
Action continue de 60 jours contre les blattes
- Bien Agiter. À base d'eau .

2019-5837
2020-07-03

MODE D'EMPLOI: TUE LES BLATTES AVEC UNE ACTION CONTINUE DE 60 JOURS

Employer comme traitement d'endroits localisés ou de fentes et de crevasses pour contrôler les fourmis, punaises des lits, blattes, perce-oreilles, araignées, cloportes, lépismes argentés, puces de chiens et de chats, tiques sanguines et mouches domestiques . **Renseignements généraux :** La perméthrine est une pyréthrine synthétique. Il est établi depuis longtemps que les pyréthrines fournissent une action de choc rapide contre les insectes. Bien que la perméthrine soit plus stable que les pyréthrines sur lesquelles elle est basée, la perméthrine se dégrade quand même sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Par conséquent, sa rémanence est relativement courte en présence de lumière du soleil. Quand elle est protégée du soleil, la perméthrine a un effet rémanent/de longue durée sur les organismes ciblés.

KNOCK DOWN pot-it barriere insecticide pour le conrole des insectes rampants pour les plantes & jardins est prêt à l'emploi. Dans la zone d'application, pour améliorer l'efficacité du produit, appliquer celui-ci directement sur les fourmis, punaises des lits, blattes, perce-oreilles, araignées, cloportes, lépismes argentés, puces de chiens et de chats, tiques sanguines, mouches domestiques, les thrips exposés, cicadelles et pucerons qui mangent des feuilles dans la mesure du possible.

DIRECTIONS GÉNÉRALES: BIEN AGITER LE CONTENANT AVANT L'EMPLOI. Tenir le contenant à environ 30 cm de la surface à traiter et vaporiser jusqu'à ce qu'elle soit mouillée. Des applications à fond produiront une couche qui entrera dans les fentes et les crevasses pour le contrôle des insectes. Traiter de nouveau seulement si le problème persiste ou en cas de réinfestation . Les surfaces de ciment non-peintes ou non- scellées requerront peut-être une autre application après deux semaines si nécessaire. Bien ventiler suivant une application à l'intérieur. Observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation.

Restrictions :

- NE PAS appliquer sur un plan d'eau.
- NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation et d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.
- Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales.
- NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
- NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents.
- NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.
- NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.
- NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.
- NE PAS appliquer sur les meubles (sauf les bibliothèques et les meubles de rangement), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements.
- À l'intérieur, NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires).

2019-5837

2020-07-03

- À l'intérieur, aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.
- À l'extérieur, NE PAS appliquer dans des zones où sont cultivées des plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes).
- NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé.
- Si on applique le produit sur du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout si celui-ci est clair, vieux, patiné ou abîmé), il risque de le tacher, de le blanchir ou de le décolorer. De plus, l'ensoleillement direct et la chaleur extrême peuvent favoriser les dommages. Avant l'application, traiter une petite surface du bardage et vérifier s'il y a des taches 30 minutes plus tard./Toujours traiter au préalable une petite zone peu apparente pour vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches, puis vérifier la présence de taches 30 minutes plus tard. Quels que soient les résultats de l'essai, ne pas appliquer ce produit sur un tel bardage quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour./Ne jamais appliquer ce produit sur un tel bardage quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour.
- Cet insecticide peut tacher ou endommager certains matériaux à base de plastique, de caoutchouc ou d'asphalte tels que les carreaux, les couvre-planchers et les tapis. Appliquer prudemment sur les surfaces indiquées, en évitant tout mouillage excessif.
- Ne pas utiliser sur les tentures, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher. Ne pas utiliser sur les rideaux, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher.
- (Pour toute autre surface,) traiter une petite zone peu apparente pour vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches avant de procéder à l'application complète.

Comment appliquer : NE PAS APPLIQUER SOUS FORME DE PULVÉRISATION D'AMBIANCE NI DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT GÉNÉRALISÉ. Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses, ou d'un traitement localisé seulement (pour éliminer les organismes nuisibles indiqués sur la présente étiquette). Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m². Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'APPLICATION À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS:

Pour éliminer les fourmis, les blattes, les perce-oreilles, les araignées, les cloportes et les lépismes argentés: Traiter à fond les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et en arrière de celles-ci; autour des tuyaux et des réservoirs d'eau; sur les murs et les planchers en arrière et en dessous des électroménagers (p. ex. réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles (p. ex. étagères, tiroirs, armoires, unités de rangement); autour des éviers, des drains et des conduites; autour des poubelles; autour des fondations intérieures; dans des zones localisées autour des poubelles; sur des parties localisées de planchers et de couvre-planchers; et aux points d'entrée (p. ex. autour des fenêtres et des portes).

Dans le cas des lépismes argentés, pulvériser aussi les fissures et les crevasses dans les bibliothèques. Avant le traitement, retirer tous les objets des bibliothèques où des livres, des vêtements, des jouets, des serviettes et d'autres objets sont entreposés. Attendre que les bibliothèques traitées aient séché avant d'y replacer les objets après le traitement.

Dans le cas des fourmis, pulvériser aussi les pistes et les nids.

2019-5837
2020-07-03

Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour éliminer les mouches domestiques : Traitement localisé seulement. Pulvériser le produit sur les surfaces internes des bâtiments autour des points d'entrée (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre), autour des luminaires et sur des parties localisées des murs, des planchers et des plafonds. Le produit tue les mouches domestiques qui se posent et rampent sur les surfaces traitées du bâtiment.

Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour éliminer les puces (adultes et larves) et les tiques du chien sanguines (adultes et nymphes) : NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs et des planchers, le long des plinthes et en arrière de celles-ci, sur les cadres de fenêtre et de porte, et sur des parties localisées de planchers et de couvre-planchers. La literie des animaux de compagnie peut être traitée avec ce produit ou être remplacée par une literie fraîche et propre après le traitement des autres endroits indiqués sur l'étiquette. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

NE PAS PULVÉRISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications sur le type d'animal de compagnie en question. Pour supprimer efficacement les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tout endroit utilisé par un animal de compagnie. Cela comprend le nettoyage à l'aspirateur des sols, des tapis, des meubles (jeter le sac de l'aspirateur après l'emploi) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux adjacents.

Pour éliminer les punaises des lits : NE PAS appliquer sur les matelas, les têtes et pieds de lit ou les meubles. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et des moulures et en arrière de celles-ci; et sur des parties localisées des murs et des planchers en arrière des meubles (p. ex. lits, tables de chevet). Pour accroître l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les punaises des lits dans la mesure du possible.

Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

À L'EXTÉRIEUR, SUR LES SURFACES EXTERNES DES BÂTIMENTS ET DES PATIOS, DES VÉRANDAS ET DES TERRASSES :

Pour éliminer les fourmis, les puces, les mouches domestiques, les araignées, les cloportes et les tiques du chien sanguines : Utiliser à l'extérieur sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses. Appliquer sur les surfaces externes des fondations, sous les gouttières, autour des luminaires et aux endroits par lesquels les organismes nuisibles ciblés peuvent entrer (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre). Ce produit peut aussi être appliqué sur les poubelles et sur des parties localisées des patios, des vérandas et des terrasses. Dans le cas des mouches domestiques, appliquer uniquement dans le cadre d'un traitement localisé. Le produit tue les mouches domestiques qui se posent et rampent sur les surfaces traitées du bâtiment.

Dans le cas des fourmis (des trottoirs), pulvériser sur les pistes de fourmis, dans les fourmilières et aux points d'entrée.

Dans le cas des araignées, appliquer sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios,

2019-5837
2020-07-03

les vérandas et les terrasses, notamment sous les corniches, les auvents et les marquises. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

TRAITEMENT GÉNÉRALISÉ À L'EXTÉRIEUR :

Élimination des fourmis :

dans les zones non cultivées, appliquer directement sur les fourmilières. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

POUR TUER LES INSECTES NUISIBLES DU JARDIN: SUR LES FLEURS ET LES PLANTES ORNEMENTALES:

Pour éliminer: Thrips exposés, cicadelles, pucerons sur asters, azalées, égonias, chrysanthèmes, dahlias, pieds d'alouettes, glaïeuls, iris, soucis, pétunias, roses, et gueules-de-loup, arbres à feuilles persistantes, petits arbres à feuilles caduques, arbrisseaux et vignes: NE PAS appliquer sur des plantes destinées à la consommation humaine ou animale (par exemple, fruits, légumes, fines herbes). Vaporiser prudemment, d'un mouvement lent et continu, en gardant une distance de 30 à 45 cm des plantes afin d'éviter de mouiller le feuillage.

Une vaporisation légère tuera les insectes nuisibles. Vaporiser seulement lorsqu'il n'y a pas de vent et que la température est sous 32°C. Ne pas vaporiser à la lumière directe du soleil – une application tôt le matin ou en soirée est préférable. Utiliser avec prudence sur les jeunes plants et les nouvelles pousses.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer le contenant dans de l'eau chaude ou près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur, ou entreposer à des températures au-dessus de 50°C. Couvrir les aquariums pour une heure lors de l'application de ce produit dans des pièces. Éviter le contact avec la peau, les yeux, et les vêtements. Éviter d'inhaler le jet de vaporisation. Se laver après l'utilisation. Protéger du gel. Ne pas utiliser sur les adiantes pédalés.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES :

- Toxique pour les organismes aquatiques.
- Toxique pour les oiseaux.
- Toxique pour les abeilles.
- Toxique pour les insectes utiles.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la gâchette afin de libérer toute la pression du contenant envelopper le contenant et le jeter avec les ordures ménagères. Ne pas percer ou incinérer le contenant.

PREMIERS SOINS: EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **EN CAS D'INHALATION:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour

2019-5837
2020-07-03

obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.