

Nufarm

BlightBan A506

COMMERCIAL

Bactéricide des cultures

Organisme Vivant

PRINCIPE ACTIF:

Pseudomonas fluorescens souche A506 ... 1×10^{10} CFU/g

Avertissement : contient les allergènes lait et soya

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER CONGELÉ JUSQU'À SON UTILISATION

ATTENTION : IRRITANT POUR LA PEAU

Pour supprimer la brûlure bactérienne dans les pommes et poires.

N° D'HOMOLOGATION 29285 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Nufarm Agriculture Inc.
5101, 333 - 96th Ave NE
Calgary, Alberta T3K 0S3
1-800-868-5444

Numéro d'urgence 24 heures par jour 1-800-424-9300

Contenu net : (50 à 1000) grammes

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Peut provoquer une sensibilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer les poussières ou le brouillard. Les travailleurs (mélange/chargement, applicateurs et les travailleurs qui pénètrent tôt au champ) doivent porter un chandail à manches longues, un pantalon long, des souliers et des bas, des gants imperméables et un appareil respiratoire approuvé NIOSH muni d'un filtre N-95, R-95, P-95 ou HE, pour les produits biologiques, pendant la manipulation/le chargement ou l'application du produit et pendant toutes les opérations de nettoyage/réparation. Les travailleurs qui portent l'EPI approprié peuvent pénétrer dans la zone de traitement avant la fin du délai d'entrée au champ de 4 heures. Se laver à fond au savon et à l'eau après la manipulation. Enlever les vêtements contaminés et respecter les directives du fabricant quant au nettoyage/entretien de l'équipement de protection individuelle (EPI) avant de réutiliser le matériel. Si ces directives ne sont pas disponibles, utiliser du détergent à lessive et de l'eau chaude pour nettoyer tout l'EPI lavable. Garder à part et laver l'EPI séparément du reste de la lessive.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Général, cherchez de l'attention médicale immédiatement si une irritation se produit et persiste ou est grave. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes.

PRÉCAUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT :

NE PAS appliquer directement sur les habitats aquatiques d'eau fraîche (comme les lacs, les rivières, les mares vaseuses, les étangs, les fondrières des Prairies, les criques, les marais, les ruisseaux, les réservoirs, les fossés et les marécages) ainsi que les estuaires ou les habitats marins.

NE PAS contaminer l'eau d'irrigation ou l'eau potable ni les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement de pulvérisation ou en éliminant les déchets.

NE PAS pulvériser par calme plat. Éviter de pulvériser ce produit lors de grands vents.

Afin de réduire le ruissellement provenant des endroits traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer aux endroits avec une pente modérée à abrupte, des sols compactés ou de l'argile.

Éviter d'appliquer ce produit si on prévoit de fortes pluies.

Il est possible de réduire la contamination des milieux aquatiques par le ruissellement en aménageant une bande de végétation entre la zone traitée et la rive des étendues d'eau avoisinantes.

ENTREPOSAGE :

Ce produit peut être entreposé jusqu'à une (1) semaine à 21° C. Autrement, ce produit peut être entreposé jusqu'à un (1) mois à 4°C ou jusqu'à neuf (9) mois à -27° C. Pour empêcher la contamination, entreposer le produit loin de la nourriture pour humains ou pour animaux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE :

Pour les déversements ou les accidents de transport, Chemtrec, 1-800-424-9300.

Pour les situations urgentes sur la santé ou l'environnement, Prozar, 1-877-325-1840.

Pour des informations sur les produits et leur utilisation, Nufarm Agriculture Inc., 1-800-868-5444.

ÉLIMINATION :

1. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
2. Rendre le contenant vide inutilisable.
3. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
4. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provinciale. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

MODE D'EMPLOI :

Pulvérisation par air ou application par pulvérisateur de brume : NE PAS pulvériser par calme plat. Éviter de pulvériser ce produit lors de grands vents. NE PAS pulvériser directement au-dessus des plantes à traiter. Fermer les buses qui pointent vers l'extérieur à la fin des rangées et dans les rangs extérieurs. NE PAS appliquer lorsque la vitesse du vent est supérieure à 16 km/h au site d'application; la vitesse étant prise à l'extérieur de la zone de traitement, contre le vent.

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.

Répression de la brûlure bactérienne dans les pommes et les poires :

Blightban A506 devrait être utilisé dans le cadre d'un programme intégré de répression de la brûlure bactérienne. BlightBan A506 est compatible avec Streptomycin 17

Dans le cadre d'un programme de lutte intégrée de la brûlure bactérienne, ne pas utiliser BlightBan A506 successivement avec des produits de lutte microbienne qui contiennent la matière active *Pantoea agglomerans*.

Appliquer BlightBan A506 à une dose de 370 - 530 g de produit à l'hectare dans 1000 à 2000 litres d'eau à l'hectare. Effectuer un maximum de trois applications par saison de culture. Se référer aux caractéristiques de couverture de l'équipement d'application et à la taille d'arbre pour déterminer le volume d'eau approprié.

La première application devrait être effectuée à 15-20% de floraison, suivi d'une deuxième application au stade de la première chute de pétales, jusqu'à la pleine floraison et une troisième application au stade de floraison « queue de rat » dans les poires ou après la chute des pétales pour les pommes. Assurer une bonne couverture. Utiliser la dose la plus élevée lorsque les conditions favorisent le développement rapide de la maladie

La solution de pulvérisation doit être appliquée dans les 48 heures qui suivent sa préparation.

L'eau municipale habituelle, traitée au chlore, ne diminue pas significativement la viabilité.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.