## MOSQUITO SCREEN **CHASSE-MOUSTIQUES**

POUR ENFANTS

7% DEET Crème

GARANTIE:

DEET plus autres toluamides actifs ....7%
Ce produit contient du benzoate de sodium à raison de 0,10 % du 2-MÉTHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE 5-CHLORO-2-MÉTHYL-ISOTHIAZOLIN-3-ONE à raison de 0.00045% à titre d'agent de conservation.

CONTENU NET: 60mL

## **DOMESTIQUE ATTENTION**

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS VOIR PRÉCAUTIONS À L'ENDOS DU CONTENANT. LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION N₀ D'HOM.: 28649 ...... LOI P.A.

MODE D'EMPLOI: Appliquer en petite quantité,

mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après

3 heures si nécessaire. Repousse les moustiques (maringouins) pendant 3 heures.

Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots les mouches à chevreuil (chrysops,taons),les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats

(rougets). PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche.

Superviser les applications chez les enfants Ne pas employer chez les petits âgés de

moins de 6 mois. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2

ans,ne pas appliquer plusd'une fois par jour. Éviter d'en appliquer sur les mains.Chez les enfants de 2 à 12 ans,

appliquer plus de 3 fois par jour. **PREMIERS SOINS**: EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour

obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à

petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler.

Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder

ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer

par la bouche à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières

écartées et rincer doucement et lentement

avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les

lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer

l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir

des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom

du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

:Administrer un traitement symptomatique. ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant vide et le jeter aux ordures domestiques.

U.P.C 0 55971

9272-9771 Quebec Inc.

326 Principale, Courcelles, QC

www.aerokure.com

CANADA GOM 1C0 Fabriqué au Canada Tel: 418-483-5943

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))