

Front Panel

Appâts pour coquerelles RAID® Double Action

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Avertissement : contient l'allergène arachides.

N° D'HOM. 27731 LOI P.A.

GARANTIE : Abamectine 0,05 %.

Contenu net : 19,2 g (1,6 g x 12 appâts).

S.C. Johnson

Une Entreprise Familiale (logo)

Contient 12 appâts à l'épreuve des enfants.

<<optional marketing statements which may appear on front or back panel>>

Tue les coquerelles là où elles se reproduisent.

3 mois de répit même en cas d'infestations graves.

Tue les coquerelles, tue les œufs qu'elles portent.

Système perfectionné de défense contre les coquerelles offrant deux (2) aliments pour les coquerelles.

Les appâts pour coquerelles Raid® Double Action tuent les coquerelles là où elles se reproduisent, débarrassant votre foyer des coquerelles pendant près de trois mois.

Les appâts pour coquerelles RAID® Double Action peuvent être placés partout où l'on voit des coquerelles, même dans les armoires.

Les appâts pour coquerelles RAID® Double Action sont efficaces même en cas d'infestations graves.

Les appâts pour coquerelles RAID® Double Action contiennent de l'abamectine, un ingrédient qui tue les coquerelles de façon continue.

Pour une efficacité maximale, utiliser les 12 appâts à la fois et les remplacer tous les trois mois.

Pour empêcher le retour des coquerelles, remplacer l'ensemble des appâts tous les trois (3) mois.

Back Panel

Voici comment fonctionnent les appâts pour coquerelles RAID® Double Action :

1. Les appâts pour coquerelles RAID® Double Action se placent parfaitement bien dans les coins et le long des voies couramment empruntées par les coquerelles.
2. Les coquerelles mangent l'appât et retournent à l'aire de nidification où elles meurent.
3. L'appât conserve son action insecticide même lorsqu'il est transféré aux autres coquerelles.

Pour des résultats optimaux, utiliser les (#) appâts à la fois, comme illustré.
(*Note to reviewer: Graphics may be included to aid consumer understanding.*)

MODE D'EMPLOI :

1. Détacher les appâts. Retirer le papier recouvrant la partie adhésive de l'appât. Éviter de coller les appâts sur du papier peint ou des surfaces peintes que l'adhésif pourrait endommager.
2. Pour un contrôle complet des coquerelles, utiliser les 12 appâts à la fois; en placer 10 dans la cuisine et 2 par salle de bain. POUR LES GRANDES CUISINES OU LES INFESTATIONS PARTICULIÈREMENT GRAVES, il est fortement recommandé d'utiliser des appâts additionnels et d'en placer au moins 12 à 15 dans la cuisine et 2 à 4 dans chaque salle de bain. Si on voit des coquerelles ailleurs, comme dans une chambre ou dans la salle de rangement, utiliser 2 à 4 appâts additionnels.
3. Pour des résultats optimaux, placer les appâts le long des plinthes, dans les coins, sous les éviers et lavabos, dans les armoires et près des appareils sanitaires.
4. Les appâts sont particulièrement efficaces s'ils sont posés sur des surfaces horizontales, contre les murs et les coins.
5. Les coquerelles commenceront à manger l'appât et leur nombre devrait diminuer en quelques jours.
6. Remplacer TOUS les appâts au trois mois pour empêcher le retour des coquerelles.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas retirer l'appât de son contenant. Éviter de contaminer la nourriture (pour humains et animaux). Ne pas déposer sur les aliments, les ustensiles, la vaisselle ou les surfaces servant à la préparation des aliments.

PREMIERS SOINS : EN CAS D'INGESTION Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper la boîte vide et les contenants d'appâts utilisés et les jeter avec les ordures ménagères.

Questions ou commentaires? Composer le 800 558-5566 ou écrire à Helen Johnson.
®/™ S. C. Johnson & Son, Inc. utilisée sous licence et IMPORTÉ PAR S. C. JOHNSON
ET FILS, LIMITÉE, 1 WEBSTER ST, BRANTFORD ON, CANADA N3T 5R1

Infoinsectes.ca
EN VENTE AU CANADA SEULEMENT

Bait Station Label

Appâts pour coquerelles RAID® Double Action

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Avertissement : contient l'allergène arachides.

MODE D'EMPLOI : Voir le carton extérieur pour connaître le mode d'emploi complet.

N° D'HOM. 27731 LOI P.A.
GARANTIE : ABAMECTINE 0,05 %,
1,6 g

Questions? Commentaires? Composer le 1-800-558-5566
S.C. Johnson et Fils, Ltée, 1 Webster, Brantford (ON), Canada, N3T 5R1

InfoInsectes.ca

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))