

HERBICIDE FIESTA POUR MAUVAISES HERBES DE PELOUSE - Prêt à la pulvérisation

Solution

**COMMERCIAL HERBICIDE SÉLECTIF
CONCENTRÉ**

PRINCIPE ACTIF : Fer (présent sous la forme de FeHEDTA) 4,43 %

N° D'HOM. : 29534 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE

SENSIBILISANT POSSIBLE POUR LA PEAU CONTENU NET : 1 L – vrac

W. Neudorff GmbH KG
An der Muhle 3,
31860 Emmerthal, Allemagne

Agent canadien: Neudorff North America
Po Box 178
Brentwood Bay, C.-B. V8M 1R3
250-652-5888

Pour usage sur les pelouse et le gazon (sur les emprises, les endroits non cultivés, les terrains de golf, les parcs, les cimetières, et les terrains de gymnastique) composé d'un ou plusieurs incluant pâturin des prés, ray-grass vivace et fétuque (fétuque élevée, fétuque rouge gazonnante et/ou fétuque rampante.

DIRECTIVES D'APPLICATION :

FIXER LE TUYAU D'ARROSAGE <i>[illustration en option]</i>	OUVRIR LE SYSTÈME <i>[illustration en option]</i>	MISE EN MARCHÉ ET PULVÉRISATION <i>[illustration en option]</i>
<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le gros bouton de contrôle de l'eau est à la position «OFF». Connecter le pulvérisateur au tuyau de source d'eau. 	<ul style="list-style-type: none"> Tourner le petit bouton de contrôle du produit de façon que le côté plat s'aligne avec la coche du côté droit du bouton et enfoncer le bouton à fond. Ouvrir le robinet. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour pulvériser, pointer la buse vers l'endroit à pulvériser et tourner le gros bouton complètement à gauche. Le produit sera automatiquement dilué selon la concentration appropriée. Pour cesser de pulvériser, enfoncer le petit bouton de contrôle du produit à partir du côté opposé. Tourner le gros bouton de contrôle de l'eau vers la droite à la position «OFF» et fermer le robinet. NOTE : AVANT DE DÉBRANCHER LE TUYAU (pour libérer la pression de l'eau): tourner le gros bouton de contrôle de l'eau vers la gauche; puis tourner de nouveau à la position «OFF». Débrancher le tuyau du pulvérisateur. Pour prévenir l'écoulement accidentel lorsque le pulvérisateur n'est pas utilisé, tourner le petit bouton de contrôle du produit de façon qu'il ne soit pas aligné avec la coche et ne puisse être enfoncé.

MODE D'EMPLOI

Taux de solution de pulvérisation	Taux de concentré mL/93m ² (1 000 pi ²)	Mauvaises herbes supprimées	Zone traité
100 mL/m ² ou 9,3 L/93m ² (1 000 pi ²)	372	Taux pour mauvaises herbes faciles à supprimer : luzerne lupuline (<i>Medicago lupulina</i>), véronique élançée (<i>Veronica filiformis</i>), géranium sauvage (<i>geranium robertianum</i>) et mousse. Cette taux peut être utilisé sur les jeunes pousses de agoséride glauque (<i>Hypochoeris radicata</i>), pâquerette (<i>Bellis perennis</i>), pissenlit (<i>Taraxacum officinale</i>) ou trèfle rampant (<i>Trifolium repens</i>). Une deuxième application à ce taux peut être nécessaire pour supprimer ces mauvaises herbes.	Cruche de 2 500 m ² /10L (Cruche de 26 900 pi ² /10L)
200 mL/m ² ou 18,6 L/93m ² (1 000 pi ²)	744	Taux pour le supprimer des mauvaises herbes suivants: pissenlit (<i>Taraxacum officinale</i>), pâquerette (<i>Bellis perennis</i>), agoséride glauque (<i>Hypochoeris radicata</i>), trèfle rampant (<i>Trifolium repens</i>), chardon vulgaire (<i>Cirsium vulgare</i>), mouron des oiseaux (<i>Stellaria media</i>), plantain lancéolé (<i>Plantago lanceolata</i>), géranium à feuilles molles (<i>Geranium molle</i>), sparganium de pelouse (<i>Soliva pterosperma</i>) et algae.	Cruche de 1 250 m ² /10L (Cruche de 13 450 pi ² /10L)
400 mL/m ² ou 37,2 L/93m ² (1 000 pi ²)	1 488	Taux pour les mauvaises herbes vivaces coriaces suivantes: plantain à grandes feuilles (<i>Plantago major</i>), renoncule rampante (<i>Ranunculus repens</i>) (répression seulement) et chardon des champs (<i>Cirsium arvense</i>). Pour le chardon des champs, on obtiendra les meilleurs résultats lorsque les mauvaises herbes ont moins de 15 cm de hauteur; deux applications peuvent être nécessaires pour les supprimer.	Cruche de 625 m ² /10L (Cruche de 6 725 pi ² /10L)

BIEN SECOUER AVANT L'USAGE. Un litre de produit traitera entre 62,50 et 250 m² (672,5 – 2 700 pi²). Une couverture uniforme est importante. Arroser la pelouse 24 heures après chaque application. Répéter le traitement toutes les 3 ou 4 semaines au besoin, jusqu'à un maximum de 4 applications par an. Pour le traitement localisé, pulvériser les mauvaises herbes jusqu'à ce que le feuillage soit détrempe, jusqu'au point de l'écoulement.

Des signes visibles de la suppression peuvent apparaître quelques heures après l'application. Les mauvaises herbes sensibles, les mousses ou les algues traitées deviendront brunes ou noires. De temps en temps, les brins d'herbe de pelouse peuvent s'assombrir après le traitement, cependant, l'herbe récupérera après quelques jours ou quelques semaines. Le traitement risque de tacher le feutrage racinaire (herbe morte sous la pelouse), ceci n'affectera pas la santé de l'herbe.

Précautions d'utilisation : Ne pas appliquer sur de l'herbe stressée par la sécheresse.

S'assurer que la pelouse est adéquatement arrosée avant l'application. Ne pas appliquer pendant la journée, lorsque la température dépasse 30 °C. Ne pas appliquer sur des gazons d'agrostis scabre. Si l'on est pas certain de la sensibilité de l'herbe, faire un essai de pulvérisation sur une petite partie de la pelouse. Ne pas appliquer sur les zones nouvellement ensemencées avant au moins quatre semaines suivant l'apparition des premières pousses de gazon.

Éviter de pulvériser les plantes désirables. Si des plantes ou des endroits désirables sont accidentellement pulvérisés, les rincer tout de suite à l'eau. Pour éviter toutes taches, attendre que l'endroit traité sèche avant de pénétrer. Ne pas appliquer si la pluie est censée tomber dans les 3 heures suivant l'application. Ne pas arroser dans les 3 heures suivant l'application. Ne pas appliquer plus de 4 fois par zone par an. NE PAS contaminer les réserves d'eau d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. ATTENTION : Cause une légère irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après la manutention et avant de manger, de boire et de mâcher de la gomme ou du tabac. Porter des lunettes protectrices et des gants imperméables pendant l'application et lors du mélange, du chargement et des activités de réparation et de nettoyage. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Ne pas pénétrer ou permettre à quelqu'un de pénétrer dans les endroits traités avant que le produit ait séché. Le contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Appliquer uniquement lorsque les chances de dérive dans les endroits d'habitation humaine ou les endroits d'activités humaines tels que maisons, chalets, écoles et zones récréatives sont minimales. Prendre en considération la vitesse du vent, la direction du vent, la température, l'équipement d'application et les réglages du pulvérisateur.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion :

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements :

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau avec de grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation :

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si

possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux :

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter symptomatiquement.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit sécurisé, à l'écart du feu ou des flammes nues. Conserver le conteneur fermé et le refermer après l'usage. En cas de renversement, utiliser des produits absorbants et jeter d'une manière approuvée. Ne pas conserver à des températures inférieures à 0°C. Pour éviter la contamination conserver ce produit à l'écart de la nourriture pour les humains ou les animaux.

ÉLIMINATION :

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Brevet en instance

Fabriqué pour:

W. Neudorff GmbH KG

An der Muhle 3, 31860 Emmerthal, Germany

Bureau canadien : Neudorff North America

PO Box 178, Brentwood Bay, BC V8M 1R3 • 250-652-5888

FIESTA™ est une marque déposée de W. Neudorff GmbH KG



HERBICIDE SÉLECTIF POUR MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES

Les personnes et les animaux domestiques peuvent pénétrer dans l'endroit traité après séchage de la pulvérisation.

Aucune odeur désagréable

Fabriqué avec du fer

Éviter la pluie pendant 3 heures

Résultats visibles en quelques heures

(1 litre) traitera jusqu'à 250 m² (2 700pi²)