

12-FEB-2010
2009-3670

OFF![®] Lotion Soyeuse[®] Chasse-Moustiques en Aérosol
Fraîcheur tropicale

Repousse les moustiques pendant 3 heures. Repousse également les mouches
noires et mouches à chevreuil

SOUS PRESSION / DOMESTIQUE

DANGER



EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE



EXPLOSIF

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Peut être utilisé sur les enfants.

CONTENU NET : 170 g

S.C. JOHNSON
UNE ENTREPRISE FAMILIALE (logo)

Repousse les moustiques, les mouches noires, les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats, les brûlots et les mouches à chevreuil. Non gras. Ne tache pas.

MODE D'EMPLOI : Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 3 heures si nécessaire.
POUR L'APPLIQUER SUR LE VISAGE: Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS EMPLOYER CHEZ LES PETITS ÂGÉS DE MOINS DE 6 MOIS. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'en appliquer sur les mains. Chez les enfants de 2 à 12 ans, ne pas appliquer plus de 3 fois par jour. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, la rayonne, le dynel, l'acétate et les plantes. Ce produit peut endommager le fini des meubles, les plastiques et les surfaces peintes. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, cuisinières, ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures de plus de 50°C. Tenir loin de la flamme nue et des étincelles.

PREMIERS SOINS : Si les yeux sont atteints: enlever les verres de contact et rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. S'il y a ingestion: ne pas provoquer le vomissement – consulter un médecin ou un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale (apporter l'étiquette du contenant). S'il y a inhalation du produit: Pratiquer la respiration artificielle, si c'est indiqué. Obtenir de l'aide médicale.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

GARANTIE : DEET et toluamides actifs apparentés 7 %.

N° D'HOM. 27677 LOI P.A. Questions ou commentaires? Composer le 800-558-5566 ou écrire à Helen Johnson. www.Infoinsectes.ca

® Marque canadienne déposée de S.C. Johnson & Son, Inc. IMPORTÉ PAR l'utilisateur autorisé S.C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE, 1 Webster, Brantford, ON, Canada N3T 5R1

EN VENTE AU CANADA SEULEMENT

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))