

2019-4943
2019-10-10

**NEUDOSAN RTU
AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY^{MC}**

[À REMPLISSAGES MULTIPLES]

INSECTICIDE

DOMESTIQUE

PRÊT À L'USAGE

PRINCIPE ACTIF: 1% de sel de potassium d'acides gras

NO. D'HOM. 28579 LOI P.A.

CONTENU NET : 1L- 6 L

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

W. Neudorff GmbH KG, , An der Mühle 3,
31860 Emmerthal, Allemagne

Agent canadien:

Neudorff North America
PO Box 178
Brentwood Bay, C.-B. V8M1R3
250-652-5888

2019-4943
2019-10-10

[LABEL FOR APPLICATOR WAND – FRENCH]

Tirer lentement

MAINTENANT avec pulvérisateur sous pression à utilisation rapide et facile

Applicateur Pull’N Spray^{MC}

- **Le mode d'application le plus facile**
- **Pas de fatigue des mains**

[Illustration 1]

- Enlever le pulvérisateur de sa boîte et développer complètement le tuyau.
- Insérer le manchon à l’extrémité du tuyau dans [le bec/le bouton/l’ouverture] du bouchon jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
- [Lever le bec./Soulever le bec./Soulever le bec entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la position « ON »./Tirer le bec vers le haut.]

[Illustration 2]

- Pointer le pulvérisateur à l’opposé du corps.
- Saisir le pulvérisateur par la poignée.
- Tirer LENTEMENT sur l’anneau de la partie inférieure de la poignée jusqu’à ce qu’il bloque, ce qui indique que le pulvérisateur est prêt.

[Illustration 3]

- Régler le jet en tournant la buse au bout du pulvérisateur.

[Illustration 4]

- Appuyer sur le bouton du pulvérisateur pour commencer à pulvériser et tenir enfoncé tout au long de l’application.
- Tirer encore sur l’anneau de la partie inférieure du pulvérisateur pour pulvériser de nouveau.

Vider complètement le pulvérisateur avant d’entreposer. Tourner la buse du pulvérisateur à la position OFF. [Fermer le bec sur le bouchon./Rabaisser le bec sur le bouchon./Rabattre le bec complètement à plat pour fermer./Tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./Pousser le bec vers le bas.] **IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉBRANCHER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON.** Remettre le pulvérisateur dans sa boîte sur le côté de la bouteille, la buse vers le bas.

PARASITES/SITES

Pour supprimer les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthredo), les poux de serre et les mouches blanches.

2019-4943
2019-10-10

Pour usage à l'intérieur, à l'extérieur et dans les serres, sur les arbres fruitiers, les légumes, les plantes d'intérieur, les plantes ornementales et couvre-sol, les arbres ornementaux et d'ombrage

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter le produit avant l'usage. Pulvériser les parasites qui sont sur les plantes, jusqu'à l'humidification complète, y compris le dessous des feuilles. Répéter le traitement une fois par semaine ou une fois par deux semaines au besoin. Peut-être utilisé sur les cultures comestibles jusqu'au jour de la récolte. Laver le produit avant l'usage.

Ne pas utiliser le produit sur les petits pois, les capucines ou les fougères sensibles. Ne pas pulvériser lorsque les plantes sont stressées. À utiliser avec soin sur les plantules, les plants repiqués et les fleurs. Éviter de pulvériser en plein soleil. Pulvériser tôt le matin ou en soirée ou lorsque le temps est couvert. La pulvérisation savonneuse peut causer des marques sur certaines variétés. Si l'on soupçonne que des plantes sont particulièrement sensibles, faire un essai en vaporisant le produit sur une plante individuelle ou sur une petite surface de la plante et attendre de voir si des dégâts à la plante (phytotoxicité) se produisent avant de traiter de plus grandes surfaces.

[optional text in brackets]

[DIRECTIVES POUR RÉUTILISATION ET RECHARGEMENT :

Recharger uniquement avec NEUDOSAN RTU RECHARGE, PA# 31072.

Pour recharger, enlever tout le mécanisme de pompage et verser soigneusement et directement dans le contenant vide. Afin de minimiser le risque d'éclaboussures et les déversements, l'utilisation d'un entonnoir est recommandée lors du transfert de solution d'un récipient à un autre.]

PRÉCAUTIONS :

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Éviter toute application directe sur des mares, des ruisseaux ou des lacs. Peut causer une irritation de la peau et/ou des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Pour assurer une bonne hygiène, porter des gants lors de la manipulation de ce produit.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter de manière symptomatique.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'homologation LPA lors de la visite chez le médecin

2019-4943
2019-10-10

ÉLIMINATION :

Envelopper le contenant vide et le jeter dans les ordures ménagères. [Utiliser uniquement pour recharger le contenant vide avec NEUDOSAN RTU RECHARGE, PA# 31072.] Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins ou recharger avec n'importe quel autre produit. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans des endroits provinciaux ou municipaux conçus pour l'élimination des déchets dangereux.

AVIS À L'ACHETEUR :

La garantie du vendeur est limitée aux conditions indiquées sur l'étiquette et en conséquence, l'acheteur assume les risques à des personnes ou à la propriété causée par l'usage ou la manutention de ce produit et accepte ce produit selon cette condition.

^{MC} utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
Brevet en instance.

2019-4943
2019-10-10

DÉCLARATIONS FACULTATIVES:

- *LE MODE D'APPLICATION LE PLUS FACILE!*
- *1 ACTION = 40 JETS DE GÂCHETTE [FLASH]*
- Pour supprimer les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.
- Savon insecticide
- Insecticide/Acaricide
- Pulvérisateur pour insectes
- Rosiers et fleurs
- Plantes domestiques et de jardin
- Fruits et légumes
- Insecticide de rosiers et de fleurs
- Détruit les insectes par contact
- Insecticide
- Intérieur/extérieur
- Plantes domestiques et de jardin
- Peut-être utilisé jusqu'au jour de la moisson
- Ne persiste pas dans l'environnement
- Insecticide de contact
- Le produit NEUDOSAN RTU Applicateur Pull'N Spray^{MC} est une pulvérisation de contact et les parasites doivent être pulvérisés directement pour obtenir le contrôle.
- Pour usage sur les légumes, les arbres fruitiers, ornementaux, buissons, les fleurs et les arbres domestiques, de jardin et de serre,...
- Peut-être utilisé sur les jardins potagers
- Peut-être utilisé sur des denrées alimentaires jusqu'au jour de la moisson
- Lire l'étiquette du contenant dans sa totalité avant d'utiliser ce produit.
- SUPRIME: Pour supprimer les tétranyques, , les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et mouches blanches.
- SUPRIME: Pour supprimer les tétranyques, les pucerons, les forficules, les poux de serre et les mouches blanches.
- DÉTRUIT: Les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.
- DÉTRUIT: Les tétranyques, les pucerons, les forficules, les poux de serre et les mouches blanches.
- Ne pas pulvériser lorsque les plantes sont stressées.
- Le produit NEUDOSAN RTU Applicateur Pull'N Spray^{MC} est un produit antiparasitaire de contact pour les insectes et les parasites .
- Brevet en instance
- Vendu sous licence de W. Neudorff GmbH KG