

**CORAL  
ALGY 5%**

**ALGICIDE LIQUIDE**  
**Contrôle les algues dans l'eau des piscines.**

GARANTIE: Chlorure de n-Alkyl  
(40% C12, 50% C14, 10% C16),  
Diméthyl Benzyl Ammonium....5%

**DOMESTIQUE**  
**N° D'HOM. 17367.48 L.P.A.**

**GARDER HORS DE LA  
PORTÉE DES ENFANTS**

**LIRE L'ÉTIQUETTE  
AVANT L'EMPLOI**

**CONTENU NET: 4 L**

**RBF INTERNATIONAL LTÉE/LTD**  
**780 NOBEL, ST-JÉRÔME**  
**(QUÉBEC) CANADA J7Z 7A3**  
**1-800-433-0590**

## **PRÉCAUTIONS**

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation de ce concentré. Dangereux s'il est ingéré. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

## **ÉLIMINATION**

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter.

Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper et le jeter avec les ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

## **PREMIERS SOINS**

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Administrer un traitement symptomatique.

## **MODE D'EMPLOI**

NE PAS appliquer quand des nageurs se trouvent dans les environs immédiats (un délai de sécurité de 15 minutes est recommandé).

1. Pour les eaux qui ne renferment pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 400 mL de Coral Algy 5% Algicide Liquide par 10 000 litres d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 200 mL de Coral Algy 5% Algicide Liquide par 10 000 litres d'eau de piscine.
3. Dans les eaux qui renferment des algues visibles, surchloration en suivant les instructions sur l'étiquette du produit de surchloration utilisé et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux renfermant des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 1 L de Coral Algy 5% Algicide Liquide par 10 000 litres d'eau de piscine.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )