

2020-0570
2020-03-09

TECHNIQUE RED PREMIUM

À UTILISER POUR LA PRÉPARATION D'INGRÉDIENT ANTISALISSURE
POUDRE
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF

**Cuivre présent sous forme d'oxyde cuivreux, et
de composés de cuivre aparentés.. 88%**

N° D'HOMOLOGATION 29178, LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DANGER : IRRITANT POUR LES YEUX

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

CONTENU NET :

AMERICAN CHEMET CORPORATION
P.O. BOX 437
740 WAUKEGAN ROAD
DEERFIELD, IL 60015 U.S.A.
Tel: 847-948-0800 Fax: 847-948-0811

MODE D'EMPLOI: Utiliser seulement dans la préparation de produits antiparasitaires non alimentaires homologués en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*. Dans le cadre de cette loi, tous les fabricants sont responsables de leur propre homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Retirer et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-

2020-0570

2020-03-09

poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

2020-0570

2020-03-09

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter symptomatiquement.

PRÉCAUTIONS:

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. Irritant sévère pour les yeux. Ne pas mettre en contact avec les yeux. Nocif si ingéré. Éviter l'inhalation. Peut provoquer une irritation de la peau. Éviter le contact avec la peau. Se laver à fond après avoir manipulé le produit. Utiliser un équipement de protection respiratoire approuvé, des lunettes de protection, des gants imperméables et des vêtements de protection appropriés.

Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE: Garder éloigné des aliments pour les humaines et animaux.

ÉLIMINATION: Les préparateurs canadiens qui utilisent ce produit doivent éliminer la matière active non utilisée et les contenants conformément à la réglementation municipale et provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.