

# **BUGCON ZEP ULTIMATE** — COMMERCIAL

Ce produit contient 0,17% de pyréthrinés, un insecticide botanique dérivé de la fleur de chrysanthème.

Un insecticide concentré prêt à l'emploi dans les entreprises de transformation de produits alimentaires.

**CONTENU: 20 L**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

**NO. D'ENR. 27617 LOI. P. A.**

**GARANTIE: Pyréthrinés 0,17%**

**Butoxyde de pipéronyle 1,7%**

**NPI-BUGCON. 415 Mac Kenzie Av. Suite 9., Ajax., Ontario L1S 2G2**

Web: bugcon.com E-mail [glx\\_bugcon@sympatico.ca](mailto:glx_bugcon@sympatico.ca) Tel : (647) 438-0300, 1-866-284-2660

## **MODE D'EMPLOI**

### **POUR LE CONTRÔLE DES INSECTES RAMPANTS:**

**Les fourmis, les coquerelles, les lépismes argentés, les araignées, les insectes des grains:** Pour tuer les stades exposés de ces insectes, utiliser l'INSECTICIDE **BUGCON ZEP ULTIMATE**. Vaporiser les endroits infestés, tout particulièrement les fentes, les fissures, les plinthes, les moulures et autres endroits cachés. Vaporiser le dessous des tables, l'équipement de production et les étagères. Traiter les endroits infestés autour des éviers, des réfrigérateurs, etc. Appliquer aussi autour des ouvertures des conduites, à travers des murs, des planchers, des plafonds et des fentes ouvertes entre des carreaux. Il faut continuer le traitement jusqu'à ce que l'infestation s'arrête et doit être suivi de traitements hebdomadaires comme mesure préventive. L'insecticide de **BUGCON ZEP ULTIMATE** doit être appliqué avec un pulvérisateur à main de bonne qualité de type continu. Il peut aussi être appliqué avec un pinceau. NOTE: Ce produit ne peut être appliqué de façon généralisé.

### **POUR LE CONTRÔLE DES INSECTES VOLANTS:**

Les mouches, les moustiques, les brûlots, les guêpes, les papillons de nuit, les petits insectes volants. Pulvérisation d'ambiance: Utiliser 32 mL d'insecticide **BUGCON ZEP ULTIMATE** par 100 m<sup>3</sup>. Enlever tous les animaux de endroit à traiter avant de faire la pulvérisation d'ambiance. Fermer toutes les portes et les fenêtres et arrêter les systèmes de ventilation. L'insecticide **BUGCON ZEP ULTIMATE** doit être vaporisé généreusement vers le haut et vers le plafond pour contacter autant d'insectes que possible. Vaporiser directement vers le haut partout dans la pièce, surtout vers les fenêtres et autres sources de lumière.

Vaporiser directement aussi dans les endroits où les insectes sont présents. Vaporiser seulement quand la température est sous 32° C. Garder l'endroit scellé pour trente minutes après le traitement. Ne pas demeurer dans les endroits traités. Ventiler les endroits traités pour au moins de trente minutes avant la rentrée. Si les insectes ne sont pas tombés, répéter le traitement en augmentant la pression dans le vaporisateur, de façon à produire des gouttelettes fines qui resteront en suspension plus longtemps.

### **PULVÉRISATION D'INTÉRIEUR :**

Utiliser 32 mL d'insecticide **BUGCON ZEP ULTIMATE** par 100 m<sup>3</sup> en utilisant un nébulisateur thermique ou un pulvérisateur. Les systèmes de ventilation doivent être arrêtés. Tous les feux, les flammes et les flammes pilotes doivent être éteints et arrêtés. Tout l'équipement électrique qui pourrait fonctionner pendant les opérations de nébulisation ou de pulvérisation doit être fermé. Toutes les portes extérieures, fenêtres et autres ouvertures, sauf celle qui fournit un courant d'air ascendant doivent être fermées. Toutes les portes intérieures et les ouvertures doivent demeurer ouvertes pour la libre circulation de la brume ou du brouillard de pulvérisation et pour éviter l'accumulation de la brume ou du brouillard concentrés.

**IMPORTANT:** Lors de l'utilisation d'un générateur de brume, de brouillard ou d'un pulvérisateur à ultra bas volume (ULV), l'équipement doit être utilisé et entretenu selon le manuel et les recommandations du fabricant.

### **PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation et tout contact avec la peau, les yeux, et les vêtements. Se laver après l'utilisation. Ne pas demeurer dans les endroits traités et s'assurer d'une ventilation adéquate après chaque traitement. Dans les abattoirs et les usines de transformation de la viande, y compris les établissements de traitement des viandes inspectés par les autorités fédérales et autres entreprises de transformation des produits alimentaires, pulvériser seulement lorsque ces endroits ne sont pas en marche. Toute viande, produits d'emballage ou autres ingrédients doivent être sortis de la pièce, et couvrir l'équipement de maniement de la nourriture. Garder les endroits bien fermés pour trente minutes. Ventiler pour trente minutes avant la rentrée. Toute surface de travail qui pourrait entrer en contact avec des produits alimentaires de viande ou d'autres produits alimentaires doit être soigneusement lavée à l'eau claire avant l'utilisation pour la transformation des aliments. **NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE DE NOURRITURE. NE PAS CONTAMINER TOUT PLAN D'EAU. CE PRODUIT EST TOXIQUE POUR LES POISSONS. NE PAS VAPORISER EN PRÉSENCE DE FLAMMES OUVERTES (Y COMPRIS LES FLAMMES PILOTES), D'ÉTINCELLES OU EN FUMANT. ÉTEINDRE LES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES DE CHAUFFAGE.**

### **PREMIERS SOINS:**

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre

anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.**

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient un distillat de pétrole.**

#### **ÉLIMINATION ET DÉCONTAMINATION :**

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

#### **AVIS À L'UTILISATEUR:**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )