

ZYTEC®

Insectifuge 30 % Deet Sport

PULVÉRISATEUR SOUS PRESSION

Repousse les moustiques pendant 6 heures

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques, les mouches noires, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques, les brûlots et les aoûtats

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

GARANTIE :

DEET et toluamides actifs apparentés30,0 %

N° HOM. 27742, LPA

CONTENU NET : 225 g

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE EXPLOSIF

**Panita Enterprises Inc.
5-501, Rowntree Dairy Road
Woodbridge (Ontario) L4L 8H1**

MODE D'EMPLOI

Repousse les moustiques pendant 6 heures. Repousse aussi les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les aoûtats. Appliquer le produit légèrement et au besoin seulement. Ne pas appliquer le produit sous les vêtements. Répéter l'application après 6 heures, au besoin. Tenir le contenant en position verticale et pulvériser les vêtements et la peau exposée, sauf le visage. **APPLICATION SUR LE VISAGE :** Pulvériser d'abord sur les mains puis appliquer sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans un espace clos.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, des fourneaux ou autres sources de chaleur. Ne pas perforer ou incinérer le contenant, ou l'entreposer à des températures dépassant 50 °C. Ne pas pulvériser près d'une flamme nue ou des étincelles, ou en fumant. Ne pas contaminer les aliments, les ustensiles ou toute étendue d'eau. Éviter le contact avec les yeux et la bouche. Ne pas utiliser sur les enfants âgés de moins de 12 ans. **ÉVITER** le contact avec les matières plastiques et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager la finition de meubles, les matières plastiques et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX : Retirer les lentilles cornéennes et rincer les yeux à grande eau pendant 15 minutes. **INGESTION :** Ne pas faire vomir. Ne donner aucun liquide. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **INHALATION :** Si la personne ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **CONTACT AVEC LA PEAU :** En cas d'irritation, ou si autre effets cutanés nocifs apparaissent, laver immédiatement la partie affectée avec du savon et de l'eau. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION

Lorsque le contenant est vide, appuyer d'abord sur la gâchette afin de libérer la pression résiduelle, puis jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))