

Tube

VET-KEM^{MD}
OVISPOT^{MC}
Pour les Chats

DOMESTIQUE

(S)-Méthoprène 2,9%

N° D'HOM
26497 LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Wellmark International
100 Stone Road West, bureau 111,
Guelph ON N1G 5L3

1ml

Blister

VET-KEM^{MD}
OVISPOT^{MC}

Contrôle anti-puces pour chats et chatons

Avec le régulateur de croissance des insectes (RCI) **PRECOR^{MD}**

DOMESTIQUE

TUE les œufs de puces avant qu'ils n'éclosent

DEMEURE efficace pendant un maximum de 4 semaines

FACILE d'utilisation

LE PRODUIT SE PROPAGE sur tout le corps avec les mouvements naturels de l'animal

DOSE POUR 3 MOIS

1ère Dose 2e Dose 3e Dose

PRINCIPE ACTIF :

(S)-Méthoprène.... 2,9%

No D'HOMOLOGATION : LPA 26496

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
N'UTILISER QUE SUR LES CHATS ET CHATONS

Wellmark International
100 Stone Road West, bureau 111
Guelph, Ontario N1G 5L3
1-800-688-7378

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Le produit OVISPOT DE VET-KEM, CONTRÔLE ANTI-PUCES POUR CHATS ET CHATONS soulage les infestations de puces pendant un maximum de 4 semaines en tuant les œufs de puces sur votre animal de compagnie, rompant ainsi pour de bon le cycle de vie de la puce. Les puces adultes passent pratiquement tout leur temps sur l'animal de compagnie et produisent un grand nombre d'œufs qui tombent de celui-ci et se propagent dans l'environnement.

Une fois que vous pouvez voir les puces sur votre animal, votre foyer est déjà infesté de puces des stades pré-adultes. Les insecticides traditionnels tuent seulement les puces adultes, mais pas leurs œufs.

MODE D'EMPLOI : Ne PAS utiliser ce produit sur des animaux qui allaitent ou des chats ou chatons âgés de moins de 8 semaines. Ne PAS administrer par la gueule. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux ou gravides ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Cette boîte contient trois doses mensuelles de 1 mL.

1. Sortir un tube applicateur de l'emballage et tenez-le en position verticale. 2. Tenir le bas du tube d'une main. 3. Avec l'autre main, défaire le capuchon. Retirer le capuchon soigneusement. 4. Positionner le bout du tube sur le dos du chat entre les omoplates et le presser pour en faire sortir tout le contenu. Faire une nouvelle application toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation d'organismes nuisibles. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible. Ne pas faire de nouvelle application avant 4 semaines.

CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Après l'application, et par le biais de ses mouvements naturels, l'huile de la peau et des poils du chat transportera ce produit sur tout son corps, ce qui le protégera contre les infestations de puces. Cesser l'utilisation si vous observez des réactions indésirables. Si les effets secondaires persistent, consulter votre vétérinaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Ce produit est particulièrement efficace lorsqu'utilisé dans le cadre d'un programme complet destiné à réduire les populations de puces dans l'environnement du chat. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement du chat doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par le chat. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite le chat, ainsi que les lieux voisins. Les produits anti-puces VET-KEM sont destinés à se compléter les uns les autres dans un programme global de traitement des puces. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire (p. ex. avec les produits Siphotrol^{MD} de Vet-Kem). Ce produit contient (S)-Méthoprène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent (S)-Méthoprène après avoir utilisé VET-KEM OVISPOT Contrôle anti-puces pour chats et chatons.

PRÉCAUTIONS :

PERSONNES :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le produit est nocif s'il est avalé. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Irrite la peau et les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Le produit est nocif s'il est avalé. Éviter tout contact avec la bouche, la face, les yeux et les organes génitaux du chat. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité.

L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Wellmark International au 1- 800- 688-7378.

PREMIERS SOINS :**PERSONNES :**

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. ne pas faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Le produit contient un distillat du pétrole. Administer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Mettre le contenant vide dans un sac et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour plus d'information, appeler l'un de nos experts en puces et tiques, au 1-800-688-7378, de 9 h à 17 h (HNE).

^{MD} Marques déposées de Wellmark International

OviSpot est une marque de commerce de Wellmark International

Carton

VET-KEM^{MD}

OviSpot^{MC}

Contrôle anti-puces pour chats et chatons

Avec le régulateur de croissance des insectes (RCI) PRECOR^{MD}

DOMESTIQUE

TUE les œufs de puces avant qu'ils n'éclosent

DEMEURE efficace pendant un maximum de 4 semaines

FACILE d'utilisation

LE PRODUIT SE PROPAGE sur tout le corps avec les mouvements naturels de l'animal

(picture of cat)

DOSE POUR 3 MOIS: Trois doses de 1 mL incluses

PRINCIPE ACTIF :

(S)-Méthoprène.... 2,9%

No D'HOMOLOGATION 26497 LPA

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

N'UTILISER QUE SUR LES CHATS ET CHATONS

Wellmark International

100 Stone Road West, bureau 111

Guelph, Ontario N1G 5L3

1-800-688-7378

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Le produit OVISPOT DE VET-KEM, CONTRÔLE ANTI-PUCES POUR CHATS ET CHATONS soulage les infestations de puces pendant un maximum de 4 semaines en tuant les œufs de puces sur votre animal de compagnie, rompant ainsi pour de bon le cycle de vie de la puce. Les puces adultes passent pratiquement tout leur temps sur l'animal de compagnie et produisent un grand nombre d'œufs qui tombent de celui-ci et se propagent dans l'environnement.

Une fois que vous pouvez voir les puces sur votre animal, votre foyer est déjà infesté de puces des stades pré-adultes. Les insecticides traditionnels tuent seulement les puces adultes, mais pas leurs œufs.

MODE D'EMPLOI : Ne PAS utiliser ce produit sur des animaux qui allaitent ou des chats ou chatons âgés de moins de 8 semaines. Ne PAS administrer par la gueule. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux ou gravides ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Cette boîte contient trois doses mensuelles de 1 mL.

1. Sortir un tube applicateur de l'emballage et tenez-le en position verticale. 2. Tenir le bas du tube d'une main. 3. Avec l'autre main, défaire le capuchon. Retirer le capuchon soigneusement. 4. Positionner le bout du tube sur le dos du chat entre les omoplates et le presser pour en faire sortir tout le contenu. Faire une nouvelle application toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation d'organismes nuisibles. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible. Ne pas faire de nouvelle application avant 4 semaines.

CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Après l'application, et par le biais de ses mouvements naturels, l'huile de la peau et des poils du chat transportera ce produit sur tout son corps, ce qui le protégera contre les infestations de puces. Cesser l'utilisation si vous observez des réactions indésirables. Si les effets secondaires persistent, consulter votre vétérinaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Ce produit est particulièrement efficace lorsqu'utilisé dans le cadre d'un programme complet destiné à réduire les populations de puces dans l'environnement du chat. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement du chat doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par le chat. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite le chat, ainsi que les lieux voisins. Les produits anti-puces VET-KEM sont destinés à se compléter les uns les autres dans un programme global de traitement des puces. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire (p. ex. les produits Siphotrol^{MD} de Vet-Kem). Ce produit contient (S)-Méthoprène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent (S)-Méthoprène après avoir utilisé VET-KEM OVISPOT Contrôle anti-puces pour chats et chatons.

PRÉCAUTIONS :

PERSONNES :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le produit est nocif s'il est avalé.

Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Irrite la peau et les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Le produit est nocif s'il est avalé. Éviter tout contact avec la bouche, la face, les yeux et les organes génitaux du chat. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité.

L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Wellmark International au 1- 800- 688-7378.

PREMIERS SOINS :

PERSONNES :

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. ne pas faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés.

Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Le produit contient un distillat du pétrole. Administer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Mettre le contenant vide dans un sac et le jeter avec les ordures ménagères.

^{MD} Marques déposées de Wellmark International

OviSpot est une marque de commerce de Wellmark International

Pour plus d'information, appeler l'un de nos experts en puces et tiques, au 1-800-688-7378, de 9 h à 17 h (HNE).