

WOW!® (WithOut Weeds)

Traitement de prélevée inhibiteur de germination des graines de digitale sanguine avec gluten de maïs

Pour inhiber la germination des graines de digitale sanguine dans les gazons résidentiels où le gazon prédominant est l'ivraie vivace et le pâturin des prés établis.

SOLIDE

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Farine de gluten de maïs 100 %

N° D'HOMOL. 28396 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION IRRITANT POUR LES YEUX

AGENT SENSIBILISANT POTENTIEL

CONTENU NET : 9-22.5 kg

Gardens Alive!® Inc.
5100, Schenley Place
Lawrenceburg (Indiana) 47025
ÉTATS-UNIS

(812) 537-8665

WOW!® (WithOut Weeds) Traitement de prélevée inhibiteur de germination des graines de digitale sanguine avec gluten de maïs peut empêcher la germination des graines de digitale sanguine lorsqu'il est appliqué de concert avec un programme sain d'entretien du gazon. La digitale sanguine établie au moment du traitement ne sera pas inhibée. Ce produit est préparé pour usage dans les gazons résidentiels où le gazon prédominant est l'ivraie vivace et le pâturin des prés établis.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une sensibilisation. WOW!® (WithOut Weeds) Traitement de prélevée inhibiteur de germination des graines de digitale sanguine avec gluten de maïs ne doit pas être appliqué si un membre du ménage est sensible ou allergique au maïs. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter d'inhaler/de respirer les poussières. Comme mesure de bonne hygiène, porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures fermées et des gants lorsqu'on manipule le produit. De plus, on recommande de porter un masque anti-poussières lorsqu'on transfère le produit à l'épandeur et pendant le traitement.

MODE D'EMPLOI :

Ne pas appliquer le produit par temps venteux. Pour les applications au printemps et à la fin de l'été ou au début de l'automne, les dates d'application du produit peuvent varier d'une année à l'autre et selon les conditions météorologiques. En général, l'effet inhibiteur du produit sur les graines de mauvaises herbes se dissipe dans les cinq semaines suivant l'application. Appliquer WOW!® (WithOut Weeds) Traitement de prélevée inhibiteur de germination des graines de digitale sanguine avec gluten de maïs sur un gazon bien développé et qui possède une masse importante de racines. Ne pas appliquer le produit sur le gazon lorsqu'il est fraîchement ensemencé parce qu'il peut inhiber la germination des graines. Effectuer le traitement après la première tonte lorsque les systèmes racinaires sont établis. Ne pas appliquer le produit au printemps alors qu'on effectue un sursemis ou un nouvel engazonnement. De même, ne pas appliquer le produit à l'automne alors qu'on effectue un sursemis ou un nouvel engazonnement. Pour de meilleurs résultats : Appliquer le produit sur un gazon établi deux fois par année, c'est-à-dire une fois au début du printemps et une fois à la fin de l'été ou au début de l'automne. Ce produit n'est pas recommandé pour usage avec un engrais qui contient de l'azote.

TRAITEMENT AU PRINTEMPS :

Inhibition de la digitale sanguine :

La germination des graines de digitale sanguine se produit lorsque la température du sol atteint 12,8 °C. Appliquer sur l'ivraie vivace et le pâturin des prés établis au début du printemps, deux semaines avant la germination des graines de digitale sanguine.

TRAITEMENT À LA FIN DE L'ÉTÉ OU AU DÉBUT DE L'AUTOMNE :

Inhibition de la digitale sanguine :

Appliquer le produit sur l'ivraie vivace et le pâturin des prés établis à la fin de l'été ou au début de l'automne, après le stress de chaleur.

DOSE D'APPLICATION :

Appliquer à raison de 9,8 kg/100 m² (20 lb/1 000 pi²).

MÉTHODE D'APPLICATION :

1. Déterminer la surface à traiter en multipliant la longueur et la largeur de la surface totale, en mètres. Un pas normal mesure environ un mètre. Mesurer toute installation ou voie d'accès de la même manière, et soustraire ces dimensions de la surface totale. Le reste représente la surface de gazon à traiter.
2. Pour les grandes surfaces, appliquer WOW!® (WithOut Weeds) Traitement de prélevée inhibiteur de germination des graines de digitale sanguine avec gluten de maïs au moyen d'un épandeur rotatif. Pour les surfaces de moindre étendue, appliquer WOW!® (WithOut Weeds) Traitement de prélevée inhibiteur de germination des graines de digitale sanguine avec gluten de maïs au moyen d'un épandeur manuel.
3. Appliquer WOW!® (WithOut Weeds) Traitement de prélevée inhibiteur de germination des graines de digitale sanguine avec gluten de maïs en quadrillage. Utiliser la moitié de la dose dans chaque direction. Appliquer le produit lorsque le sol est humide et lorsqu'on prévoit de la pluie dans les 2 jours avant le traitement. S'il n'y a pas de pluie dans les 2 jours avant le traitement, l'irrigation est requise. L'humidité excessive au moment du traitement peut rendre le produit moins efficace.

PREMIERS SOINS :

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans un endroit frais et sec, loin des semences, des engrais et autres pesticides.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))