2021-5319 2021-11-01

M275
Microbiocide Industriel
Granules Mouillables
POUR L'USAGE DANS DES PROCESSUS INDUSTRIELS SEULEMENT
PAS POUR L'USAGE DOMESTIQUE
LISEZ L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

GARANTIE:

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 5.25% 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 1.75%

DANGER





POISON

CORROSIF

SENSIBILISATEUR DE PEAU POTENTIEL

BAKER HUGHES CANADA COMPANY GULF CANADA SQUARE, 1100 – 401 9th AVE. SW CALGARY, AB T2P 3C5 877-285-9910

CONTACT DE SECOURS (24 HEURES PAR JOUR) 800-231-3606

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT. 29794 ACTE DE PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES

CONTENU NET: 2.72 Kg

PRÉCAUTIONS

SUBSISTANCE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

DANGER: Corrosif. Nocif ou mortel si avalé. Sensibilisateur de peau potentiel. N'obtenez pas dans les yeux, sur la peau, ou sur l'habillement. N'avalez pas. Évitez de respirer des vapeurs et des brumes de jet. Lavez la peau complètement avec de l'eau le savon et après manipulation. Enlevez l'habillement souillé et le lavage séparément de l'autre blanchisserie avant réutilisation.

Utilisez le long pantalon, une longue chemise gainée, gants résistants chimiques, un plein visage NIOSH-approuvé le respirateur et un tablier produit-résistant pendant le mélange/chargement, nettoient, et réparent.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

Ce produit est toxique pour pêcher et d'autres organizations aquatiques. Il ne doit pas être employé dans les circonstances qui le feraient entrer dans ou permettraient des lacs, des jets, des étangs, des estuaires, des océans ou d'autres eaux en violation des conditions de normalisation fédérales ou provinciales. Les conditions des lois applicables devraient être déterminées avant d'employer le produit.

PREMIERS SOINS

SI AVALÉ: Réclamez un centre antipoison ou un docteur immédiatement le conseil de traitement. Faites siroter à la personne un verre de l'eau si capable avaler. N'induisez pas le vomissement à moins que dit de faire ainsi par un centre antipoison ou un docteur. Ne donnez rien de vive voix à une personne sans connaissance.

SI SUR LA PEAU OU L'HABILLEMENT: Enlevez l'habillement souillé. Rincez la peau immédiatement par l'abondance de l'eau pendant 15-20 minutes. Appelez un centre antipoison ou un docteur pour le conseil de traitement.

S'INHALÉ: Déplacez la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appelez 911 ou une ambulance, alors donnez la respiration artificielle, de préférence par la bouche-à-bouche, si possible. Appelez un centre antipoison ou un docteur pour davantage de conseil de traitement.

SI DANS LES YEUX: Jugez l'oeil ouvert et le rincez lentement et doucement avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Enlevez les verres de contact, si présent, après les 5 premières minutes, puis continuez de rincer l'oeil. Appelez un centre antipoison ou un docteur pour le conseil de traitement.

Prenez le récipient, le nom d'étiquette ou de produit et le numéro de matricule de produit de lutte contre les parasites avec vous en cherchant l'attention médicale. L'INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Les dommages muqueux probables peuvent contre-indiquer l'utilisation du lavage gastrique. Les mesures contre le choc circulatoire, la dépression respiratoire et la convulsion peuvent être nécessaires. Festin symptomatique.

DISPOSITION

- 1. Le triple ou pression-rincent le récipient vidé. Ajoutez les liquides de rin4cage à l'emplacement de traitement.
- 2. Suivez les instructions provinciales pour n'importe quel nettoyage additionnel requis du récipient avant sa disposition.
- 3. Rendez le récipient vide peu convenable pour davantage d'usage.
- 4. Débarrassez-vous du récipient selon des conditions provinciales.
- 5. Pour l'information sur la disposition du produit inutilisé et non désiré, contactez le fabricant ou l'organisme de normalisation provincial. Contactez le fabricant et l'organisme de normalisation provincial en cas de flaque, et pour le nettoyage des flaques.

STOCKAGE

N'employez pas, ne versez pas, ne renversez pas, ou ne stockez pas près de la chaleur ou de la flamme nue.

NOTICES D'EMPLOI

Ce qui suit est un résumé des recommandations de dosage et d'alimentation pour chaque usage de M275 Microbiocide industriel.

LES EAUX DE GISEMENT DE PÉTROLE : M275 Microbiocide industriel est employé pour la commande de la boue formant des bactéries et des bactéries réductrices de sulfate dans les eaux de gisement de pétrole.

Traitement : Slug le festin avec 15-75 mg/l M275 Microbiocide industriel selon la sévérité de la contamination. M275 Microbiocide industriel peut être employé dans des secteurs stagnants tels que des réservoirs, des carters de vidange et des puits de stockage. Ajoutez 35-75 mg/l M275 Microbiocide industriel (35-75 g M275 Microbiocide industriel par 1.000 litres de l'eau) à un point dans le système où il sera uniformément mélangé. Répétez le traitement après trois jours ou comme nécessaire jusqu'à la commande est réalisé.

BOUES DE PERÇAGE ET FLUIDES DE WORKOVER OU D'ACCOMPLISSEMENT : M275 Microbiocide industriel est efficace dans les mycètes de contrôle dans les boues de perçage à base d'eau.

Traitement : M275 Microbiocide industriel devrait être ajouté à 25-500 mg/l par le distributeur de boue ou à l'aspiration de pompe. Un traitement typique de 50 mg/l est 50 g par 1.000 litres dans la boue de perçage recyclant le système.

STIMULATION ET RUPTURE BONNES : M275 Microbiocide industriel est efficace dans les mycètes et les bactéries de contrôle dans la gomme de guar basée rompant les systèmes liquides.

Traitement : M275 Microbiocide industriel devrait être ajouté aux réservoirs de stockage à 25-500 mg/l et être distribué. Par exemple, un traitement de 50 mg/l est 50 g par 1.000 litres rompant le réservoir.

NOTIFICATION À L'UTILISATEUR

Ce produit de lutte contre les parasites doit être employé seulement selon les directions sur l'étiquette. C'est une offense sous les produits de lutte contre les parasites agissent d'employer ce produit d'une manière dont est contradictoire avec les directions sur l'étiquette. L'utilisateur assume le risque aux personnes ou à la propriété qui résulte d'une telle utilisation de ce produit.

REV 09/21