

2012-0207
2012-01-12

Spray-Pak

INSECTICIDE POUR MAISON ET JARDIN-D-MP

Sous pression à appliquer aux surfaces et dans l'air

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE: d-trans Alléthrine	0,25%
Butoxyde de pipéronyle	1,00%

NO. D'HOM. 29807 LOI P.A.



ATTENTION EXPLOSIF

CONTENU NET 150-650 g

K-G Spray-Pak Inc.
8001 Keele Street
Vaughan, ON L4K 1Y8
905 669-9855

MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER LE CONTENANT AVANT USAGE. Tenir le contenant à la verticale pour vaporiser.

POUR DÉTRUIRE LES INSECTES DOMESTIQUES:

Insectes volants - Mouches, moustiques, guêpes, moucheron, papillons de nuit. Fermer les portes et les fenêtres. Diriger le jet de vaporisation vers le haut en mouvements de va-et-vient, dans toutes les directions de la pièce, particulièrement vers les fenêtres et les autres sources de lumière. Appliquer un jet de 6-10 secondes dans un espace de 30 m³. Après chaque traitement, dans la mesure du possible, garder les portes et les fenêtres fermées pendant 25 minutes. Appliquer également un jet de vaporisation dans les endroits où les insectes sont présents. Garder le jet de vaporisation à une distance minimale de 1 mètre des murs intérieurs, tissus et meubles. Bien aérer la salle après traitement.

Insectes rampants - blattes, araignées, grillons, fourmis, anthrènes des tapis, mille-pattes, lépismes argentés. Vaporiser dans les endroits dissimulés préférés des insectes, comme les plinthes, les endroits humides, les ouvertures autour des éviers, les tuyaux et les conduits, derrière les armoires et dans les lieux d'entreposage. Vaporiser les sentiers de fourmis, la fourmilière, les seuils de portes et les cadres de fenêtres. Le contact de l'insecticide avec les insectes est nécessaire pour assurer leur destruction.

Punaises - Vaporiser le matelas, particulièrement autour des coutures et des touffes. Démontez le lit et vaporiser tous les assemblages. Répéter l'application au besoin.

Puces - Vaporiser l'endroit où dorment les animaux. Changer la litière si nécessaire. Ne pas utiliser sur les animaux.

POUR DÉTRUIRE LES INSECTES DU JARDIN SUR LES FLEURS ET SUR LES PLANTES ORNEMENTALES:

Insectes suceurs – Thrips exposés, cicadelles, acariens, punaises réticulées et pucerons.

Insectes broyeur – Chenilles, noctuelles des arbres fruitiers, scarabées japonaises

Pour les insectes sur les reines-marguerites, les azalées, les bégonias, les chrysanthèmes, les dahlias, les delphiniums, les glaïeuls, iris, les marguerites jaunes, les pétunias, les roses, les muflers, les plantes vertes, les petits arbres à feuillage caduc, les arbustes et vignes. Vaporiser soigneusement en mouvements lents de va-et-vient à une distance de 30-45 cm des plantes. Ne pas mouiller le feuillage. Un jet léger détruit les insectes. Vaporiser seulement lorsque l'air est immobile et que la température est inférieure à 32° C. Ne pas vaporiser sous la lumière directe du soleil. Utiliser soigneusement sur les jeunes plantes et les nouvelles pousses. Le contact du jet avec les insectes est nécessaire pour les détruire.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, le jeter au feu ni le garder à des températures supérieures à 50° C. Pendant la vaporisation des pièces, recouvrir les aquariums et sortir les animaux familiers pendant une heure. Retirer ou recouvrir tous les aliments et ustensiles de cuisine avant de vaporiser. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains après usage. Ne pas faire geler. Ne pas utiliser sur les adiantes pédalés. Ne pas employer pour fruits et légumes.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour enlever toute la pression. Mettre le contenant avec les ordures ménagères. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))