

Zap! Savon Insecticide

SOLUTION
DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NO. D'HOMOLOGATION: 27755 L.P.A

CONTENU NET: 1 LITRE PRÊT À UTILISER

GARANTIE: Sels de potassium d'acide gras 0.85%

Fabriqué au Canada par: The Environmental Factor

The Environmental Factor Inc.
8-85 Chambers Drive, Ajax ON L1Z 1E2
www.environmentalfactor.com
Tel: 905-686-9909

MODE D'EMPLOI:

Usage dans les serres (plantes ornementales, tomates, poivrons et concombres): Peut être utilisé contre les tétranyques à deux points, pucerons, aleurodes des serres, aleurodes de la pomme de terre sucrée, cochenilles et perce-oreilles.

Usage à l'extérieur (plantes ornementales, arbres, arbustes, fleurs, fruits et légumes). Peut être utilisé contre les tétranyques à deux points, pucerons, aleurodes des serres, aleurodes de la pomme de terre sucrée, cochenilles, perce-oreilles, cochenilles des Hespérides, tenthrèdes-limaces du cerisier (larves de tenthrèdes) tenthrèdes mineuses de l'orme.

BIEN AGITER AVANT L'USAGE. Pulvériser à fond le dessus et dessous du feuillage et les tiges. L'insecticide doit bien couvrir les insectes. Les essais de sécurité n'ont pas été faits pour toutes les variétés de plantes ornementales. Faire l'essai sur quelques feuilles d'un plant avant de traiter tous les plants. Pulvériser une fois par 2 semaines, ou au besoin, selon les résultats du dépistage des populations.

PRÉCAUTIONS PENDANT L'USAGE: Lorsqu'on traite un cultivar pour la première fois, traiter d'abord une section et attendre au moins 24 heures pour déceler des symptômes de phytotoxicité avant de traiter tous les plants.

PRÉCAUTIONS:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut irriter la peau et les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Se laver les mains et le visage après avoir manipulé le produit.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter le patient selon les symptômes.

ENTREPOSAGE:

Ne pas entreposer avec les denrées alimentaires. Craint le gel.

ÉLIMINATION:

Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))