

07-JUL-2010
2009-0605

King

Bug Killer

Poudre Insecticide

Tue les chenilles, les chrysomèles, les perce-oreilles et plusieurs autres insectes sur les légumes,
les fleurs et les plantes ornementales.

DOMESTIQUE

NO. D'HOM. : 29616 LOI P.A.

GARANTIE : carbaryl... 5,0%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET: 300 g, 2 kg, 4kg 10kg

King Home & Garden Inc.

3-304 Stone Road West,

Guelph, ON, Canada, N1G 4W4

1-866-458-5456 www.kinghg.on.ca

MODE D'EMPLOI : Appliquer lorsque les insectes ou leurs ravages font leur apparition. Répéter le traitement à des intervalles de 7 à 10 jours au besoin. Appliquer une mince couche uniforme de poudre sur les deux côtés du feuillage alors que l'air est calme, de préférence tôt le matin ou durant la soirée.

*JIR(Jours d'Intervalle avant la Récolte)

| CULTURE | JIR* | INSECTES |
|--|------|---|
| Asperge, haricot, aubergine, betterave, brocoli, carotte, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou-rave, citrouille, courge, laitue, maïs, persil, pois, poivron, pomme de terre, radis, tomate, raifort. | 7 | Altise, aphrophore, charançon du maïs, chenille du chou, chrysomèle (adulte) des racines du maïs, chrysomèle du concombre, cicadelle, coccinelle mexicaine des haricots, criocère de l'asperge, doryphore de la pomme de terre, fausse-arpenreuse du chou, légionnaire, noctuelle de la tomate, pentatome, punaise de la courge, punaise terne, sphinx, ver de l'épi du maïs, ver-gris. |
| Chou chinois, endive, épinard, fane de betterave, moutarde en feuilles, navet, pissenlit, chou frisé, salsifi, panais, cresson, poirée, laitue frisée. | 14 | |
| Fraise, framboise, raisin. | 7 | Aphrophore, cicadelle, enrouleuse, mouche des fruits, puceron, scarabée japonais, tordeuse de la vigne. |
| Fleur, arbuste, vivace. * Ne pas appliquer sur la vigne vierge commune, la vigne vierge du Japon ou le lierre. | | Puceron, Chenille burcicole, Arpenreuse, Spongieuse, Scarabées japonais, Punaise réticulée, Chrysomèle, Cicadelle, Mineuse des feuilles, Enrouleuse, Kermès, Punaise, Psylle, Tenthrède-limace du rosier, Cochenille, Livrée, Thrips |

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux si avalé, inhalé ou absorbé par la peau. Se laver à fond après l'utilisation. Ne pas contaminer les aliments pour animaux ou pour humains, les étangs ou les cours d'eau. Très toxique pour les abeilles

butineuses. Par conséquent, éviter toute application sur les arbres fruitiers en floraison ou directement sur les bourgeons des fleurs.

PREMIERS SOINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS D'INHALATION, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le carbaryl est un inhibiteur modéré et réversible de la cholinestérase. L'atropine sert d'antidote.

ÉLIMINATION: Éliminer le contenant vide avec les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant vide.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))