

2016-5616
2017-02-27

KONK 402 Mousse insecticide pour chevaux

PRESSURISÉ AU CONTACT ET À EFFET RÉSIDUEL

DOMESTIQUE

Pour éliminer les moustiques, les mouches piquantes des étables, les mouches faciales, les mouches domestiques, les mouches à cornes, les mouches à cheval et les moucheron

GARANTIE : Perméthrine 0,50%

NO. D'HOM. 27599 LOI P.A.

CONTENU NET: 500 g

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Acuity Holdings, Inc.
11627 - 178 STREET
EDMONTON AB T5S 1N6
905-669-9876

MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Pour protéger les chevaux des attaques des moustiques, mouches et moucheron, essuyer le mucus de la face du cheval. Vaporiser la mousse sur un tissu et étaler partout sur la face du cheval et le dos, le ventre, les oreilles et autour des pattes qui sont généralement attaqués par les insectes. Répéter le traitement chaque jour si nécessaire. Ne pas pulvériser la face, les yeux ou les organes génitaux de l'animal. Éviter les yeux, le museau et la bouche. Ne pas utiliser sur les nouveau-nés ou sur les animaux allaitants. Ne pas trop imbiber la peau. Ne pas couvrir les chevaux immédiatement après l'application. Ne pas appliquer sur le dos du cheval avant de l'atteler.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près d'un radiateur, poêle ou autre source de chaleur, ni conserver à des températures de plus de 50°C. Arrêter l'application si l'irritation nasale ou épidermique se développe. Ne pas contaminer la nourriture, les conduits ou cours d'eau. Ne pas utiliser sur des animaux malades, ou sous médication ou traités avec d'autres pesticides. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des femelles en gestation. Éviter de respirer le brouillard. Laver les mains après chaque utilisation. Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas appliquer directement sur les lacs, étangs, cours d'eau, marécages ou estuaires. Ne pas contaminer l'eau en nettoyant l'équipement ou en se débarrassant des déchets. Utiliser seulement sur des chevaux d'exposition, de course, de travail ou de divertissement. Ne PAS utiliser sur des chevaux destinés à l'abattage.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si avalé, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour complètement éliminer le gaz sous pression. Jeter dans les ordures ménagères. Ne pas percer ni jeter au feu.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.