

Insecticide Spike contre les Insectes Rampants
INSECTICIDE RÉSIDUEL ET DE CONTACT SOUS PRESSION
Pour le traitement des fissures et des crevasses et comme traitement localisé.

Tue les araignées, les cloportes, les perce-oreilles, les blattes, les grillons, les millipèdes,
les lépismes argentés, les fourmis, les puces, les anthrènes des tapis, les tiques sanguines.

DOMESTIQUE

GARANTIE:

Pyrèthres 0,050%

Butoxyde de pipéronyle 0,100%

N-octyl bicycloheptène dicarboximide 0,167%

Propoxur 0,500%

NO. D'ENR. 27549 LOI P.A.

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE EXPLOSIF

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

CONTENU NET ____ g

EMPACK SPRAYTECH INC.,
98 Walker Drive
Brampton, ON L6T 4H6
905-792-6571

MODE D'EMPLOI: Pour une utilisation comme traitement localisé et/ou de fissures et de crevasses dans le but unique de contrôler les insectes listés sur le panneau principal. Tenir le contenant à environ 30 cm de la surface à traiter et vaporiser jusqu'à ce que la surface soit humide. Des applications abondantes produisent une couche qui pénétrera dans les fissures et crevasses pour contrôler les insectes. Fournir une ventilation adéquate pendant et après les applications à l'intérieur. Garder les animaux domestiques et enfants loin de la surface traitée jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Ne pas utiliser dans les zones où de la nourriture est transformée, traitée, servie ou entreposée.

USAGE À L'INTÉRIEUR: Traiter abondamment les fissures, crevasses, et endroits localisés sur les plinthes, sous les meubles et équipements, autour des poubelles et autres endroits où les insectes se trouvent. À la maison, ne pas utiliser dans les cuisines ou dans d'autres endroits où de la nourriture est présente. Après vaporisation, nettoyer les surfaces qui peuvent entrer en contact avec de la nourriture. Retirer les animaux domestiques de la pièce pendant la vaporisation. Couvrir ou retirer les aquariums pendant une heure.

USAGE À L'EXTÉRIEUR: Traitement localisé. Vaporiser les surfaces extérieures des moustiquaires, portes, cadres de fenêtres, fondations, patios, luminaires et autres endroits où les insectes peuvent se poser ou se rassembler et entrer.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas vaporiser à proximité des flammes nues ou des étincelles. Dangereux si avalé, inhalé ou absorbé par la peau ou les vêtements. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas utiliser sur les humains, les plantes, les animaux, la nourriture, les ustensiles pour la nourriture, les aquariums ou les endroits où la nourriture pour animaux est présente. Ne pas utiliser comme aérosol d'ambiance. Le contenu est sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou à proximité des radiateurs, des fours ou de toute autre source de chaleur ; ne pas entreposer à des températures supérieures à 50 degrés C.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le propoxur est un inhibiteur pour cholinestérase de carbamate. L'atropine est un antidote. Contient des distillats de pétrole volatils. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour faire sortir toute la pression. Emballer le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Ne pas percer ou incinérer.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))