

[NECK LABEL - FRENCH]
Résultats en 24 heures
[FRONT PANEL - FRENCH]

GREEN CROSS®

NOUVEAU
FORMULE À ACTION RAPIDE!

LE MOYEN FACILE POUR VAPORISER!
1 ACTION = 40 JETS DE GÂCHETTE
[FLASH]

ROUNDUP® PRÊT-À-L'EMPLOI^{MC} PULL'N SPRAY® Herbicide Non-Sélectif

USAGE DOMESTIQUE
ANTI GRAMINÉES ET HERBICIDE
SUPPRIME LA PLANTE EN ENTIER, INCLUANT LA RACINE

RÉSISTE À L'EAU (RAIN-PROOF^{MC}) EN DEUX HEURES
À BASE D'EAU

CONTENU NET: 5 L

PRINCIPE ACTIF :

Glyphosate 14 g/L (présent sous forme de sel d'isopropylamine)

Contient du 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,00113 % et du 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0004 % à titre d'agents de conservation.

ou

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193 % à titre d'agent de conservation.

No. D'ENR. : 27506 LOI P.A.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE
Calgary, AB
T2C 3G3
1-866-476-7645

[*SHOULDER LABEL – FRENCH*]

NOUVEAU!

PULL'N SPRAY^{MC}

Pas besoin de pomper, il suffit de tirer!

[*LABEL FOR APPLICATOR WAND - FRENCH*]

Tirer lentement

[*BACK PANEL (OUTSIDE PEEL BACK) – FRENCH*]

[*ARROW*]

OUVRIR l'étiquette amovible pour de plus amples renseignements

ROUNDUP® PRÊT-À-L'EMPLOI^{MC}

PULL'N SPRAY®

MAINTENANT avec pulvérisateur sous pression à utilisation rapide et facile.

[*TEXT FOR INSIDE ARROW – FRENCH*]

Pull'N Spray^{MC}

Le moyen facile pour vaporiser

Pas de fatigue des mains

[*ILLUSTRATION #1*]

Enlever le pulvérisateur de sa boîte sur le côté de la bouteille et développer complètement le tuyau.

Insérer le manchon à l'extrémité du tuyau rouge dans le bec du bouchon rouge jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Lever le bec.

[*ILLUSTRATION #2*]

Pointer le pulvérisateur à l'opposé du corps.

Saisir le pulvérisateur par la poignée.

Tirer **LENTEMENT** sur l'anneau dans la partie inférieure de la poignée jusqu'à ce qu'il bloque, ce qui indique que le pulvérisateur est prêt.

[*ILLUSTRATION #3*]

Régler le jet en tournant la buse au bout du pulvérisateur.

[ILLUSTRATION #4]

Appuyer sur le bouton du pulvérisateur pour commencer à pulvériser et tenir enfoncé tout au long de l'application.

Tirer encore sur l'anneau dans la partie inférieure du pulvérisateur pour pulvériser de nouveau.

RAIN-PROOF^{MC} EN DEUX HEURES [logo]

Suppression durable sans lessivage

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Le contenant suffit à traiter 200 mètres carrés (10 enjambées sur 20)
et plus de 1,400 mauvaises herbes

Supprime les graminées et les mauvaises herbes	<i>[Pictures of various types of grass & weeds]</i> LA PLUPART DES GRAMINÉES ET DES MAUVAISES HERBES
Endroits à traiter	Sur les patios, trottoirs, et entrées En jardinière et potager Autour des arbres, arbustes et plantes ornementales En bordure des clôtures, entrées, fondations Sur de grandes surfaces Pour remplacer la pelouse Pour préparer le jardin et débroussailler
Questions ou commentaires? Composer le 1-866-476-7645 www.roundupcanada.com	

MODE D'EMPLOI:

Le glyphosate ne doit pas être appliqué à l'aide d'applicateurs manuels à mèche ou par badigeonnage à la main

MODE D'APPLICATION:

Consulter les illustrations et les instructions pour savoir comment préparer le pulvérisateur. Régler le jet en tournant la buse. Diriger le pulvérisateur vers la végétation à supprimer et appuyer sur le bouton pour commencer la pulvérisation. Tenir le bouton enfoncé pour maintenir la pulvérisation. Tirer encore sur l'anneau dans la

partie inférieure du pulvérisateur pour pulvériser de nouveau. Pulvériser les mauvaises herbes ou graminées à supprimer jusqu'à ce qu'elles soient totalement recouvertes. Pour obtenir de meilleurs résultats, s'assurer que Roundup® s'infilte jusqu'aux racines et éviter de travailler ou de déplacer le sol de la surface traitée pendant 7-10 jours. De cette façon, toute la plante, y compris les racines, sera supprimée.

Éviter que le produit pulvérisé n'atteigne les plantes désirables, ce produit pouvant supprimer toute végétation au contact. Pour le traitement localisé autour de plantes désirables, abriter ces plantes à l'aide d'un morceau de carton ou de plastique. Si une plante désirable a été pulvérisée accidentellement, la rincer immédiatement avec de l'eau.

Important : Ne pas pulvériser sur les plantes ou les graminées que vous aimez, car elles seront également détruites. Non recommandé pour la suppression localisée sur la pelouse car Roundup tue les graminées du gazon.

Pour la rénovation de pelouses et de jardins : Sauter une tonte avant le traitement. Attendre 3 jours après la dernière application avant de travailler le sol et/ou de ressemer du gazon.

Pour supprimer les broussailles : Appliquer lorsque les feuilles sont bien déployées. Traiter uniquement les arbres et les broussailles ne dépassant pas 1,5 mètres de haut. Couper les plantes plus grandes et traiter les repousses.

Ne pas pulvériser jusqu'au point de ruissellement.

PÉRIODE D'APPLICATION :

Appliquer sur les mauvaises herbes et les graminées en pleine croissance. Appliquer sur les mauvaises herbes annuelles n'importe quand après la levée. Pour les mauvaises herbes vivaces, appliquer après l'apparition des graines, des fleurs ou des baies.

Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer par temps chaud et ensoleillé (plus de 15°C) afin d'accélérer le déplacement systémique des feuilles aux racines.

Appliquer par temps calme afin d'empêcher que la dérive n'atteigne les plantes désirables.

Ne pas appliquer si l'on prévoit des averses au moment du traitement. Rain-Proof^{mc} : la pluie ou l'arrosage deux heures après l'application ne réduit pas l'efficacité (par lessivage). Toutefois, de fortes précipitations tout de suite après l'application risquent de lessiver le produit des feuilles et il peut être nécessaire de reprendre le traitement.

Toutes les plantes ornementales, arbres et arbustes peuvent être planter **1 jour après** le traitement.

CE QU'IL FAUT OBSERVER

Les symptômes visibles de suppression, tels que le brunissement ou le jaunissement des feuilles, apparaîtront au bout d'une journée ou deux; l'élimination totale se produit en 7 à 10 jours.

MODE D'ACTION :

Roundup® est un herbicide non-sélectif qui supprime la végétation. Il supprime la plupart des graminées annuelles et vivaces, y compris les graminées du gazon, les mauvaises herbes à feuilles larges et les broussailles (soit à peu près toute végétation). Roundup® pénètre dans la plante par les feuilles et se déplace de façon systémique jusqu'aux racines, supprimant les mauvaises herbes en arrêtant la production d'une substance qu'on ne trouve que dans les plantes.

NOTE : ROUNDUP® n'exerce aucune activité dans le sol et ne peut être entraînée ni s'écouler vers la végétation avoisinante. Les plantes doivent être levées pour pouvoir être supprimées. D'autres traitements sont nécessaires lorsque de nouvelles pousses ou végétation apparaissent.

[BACK PANEL (INSIDE PEEL BACK) – FRENCH]

MISES EN GARDE :

ATTENTION : IRRITE LES YEUX. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Éviter le contact avec les yeux ou le contact prolongé avec la peau. Ne pas permettre aux enfants ni aux animaux de compagnie de circuler dans la zone traitée pendant le traitement ou avant que le produit n'ait séché. Se laver immédiatement après l'emploi. Faire en sorte que le produit entreposé ou éliminé ne contamine pas l'eau, les denrées alimentaires, les semences ni la nourriture pour les animaux.

PREMIERS SOINS	
Sur la peau ou vêtements	Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Ingestion	Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à

	une personne inconsciente.
Dans les yeux	Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.	
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.	
Renseignements médicaux : 1-866-476-7645	

ENTREPOSAGE :

Vider complètement le pulvérisateur avant d'entreposer. Tourner la buse du pulvérisateur à la position OFF. Rabaissier le bec rouge sur le bouchon. **IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉBRANCHER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON.** Remettre le pulvérisateur dans sa boîte sur le côté de la bouteille, la buse vers le bas. Entreposer le produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants et des animaux. Ce produit craint le gel.

ÉLIMINATION :

Ne pas utiliser le contenant à nouveau. Emballer et jeter le contenant vide dans les ordures ménagères

Roundup® est une marque déposée de Bayer Group. Utilisé sous licence. © 2023 Bayer Group. Tous les droits sont réservés.

Rain-Proof est une marque de commerce de The Scotts Company, Marysville, OH 43041.

Green Cross est une marque déposée de The Scotts Company, Scotts Canada Ltée est l'utilisateur inscrit.

Non destiné à la reformulation ni au reconditionnement.

Brevet Canadien no 936,865. Autres brevets en instance.