

2015-11-06
2015-0231

[FRONT PANEL - FRENCH]

Tue les fourmis en 48 heures

ORTHO®
ANT B GON®
MAX POUDRE FOURMICIDE

INSECTICIDE
DOMESTIQUE
POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

TUE fourmis et autres insectes énumérées

Contient un attractif alimentaire

Prêt à l'emploi

ATTENTION - IRRITANT POUR LES YEUX

GARANTIE :
Dioxyde de silice (présent à 100 % sous forme
de terre de diatomées)...90 %

NO. D'ENR. : 29813 LOI P.A.

100 g - 1 kg

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Scotts Canada Ltée
2000 Argentia Road
Plaza 2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V8

1-800-668-5669

[BACK PANEL - FRENCH]

**ORTHO®
ANT B GON®
MAX POUDRE FOURMICIDE**

TUE fourmis, perce-oreilles, blattes, araignées, lépismes argentés, grillons, guêpes, mille-pattes, millipèdes et insectes du grain.

- Inodore et intachable
- La poudre tue les fourmis dans les 48 heures de contact et continue à supprimer les insectes jusqu'à ce qu'elle soit lessivée.
- Procure une suppression physique à laquelle les insectes NE PEUVENT PAS développer une résistance

Contient :

- De la terre de diatomée, un insecticide mécanique qui tue par son action coupante sur les insectes, de manière interne et externe.
- Un attractif alimentaire qui encourage les insectes à ingérer le produit.

MODE D'EMPLOI :

POUR SUPPRIMER :	MODE D'APPLICATION :
À L'INTÉRIEUR : Fourmis, blattes, grillons, insectes du grain, araignées, lépismes argentées, mille-pattes et millipèdes.	Presser doucement ou secouer le contenant pour saupoudrer légèrement les endroits où les insectes rampent et se cachent. Appliquer dans les fissures et les crevasses, sous/derrière les électroménagers, les meubles, dans les armoires et partout où des insectes sont aperçus. Le taux d'application est de 50 g par 10 mètres carrés de surface. Viser directement les insectes dans la mesure du possible. Répéter le traitement au besoin.
À L'EXTÉRIEUR : Fourmis, mille-pattes, guêpes, grillons, perce-oreilles, araignées et millipèdes.	Saupoudrer légèrement les endroits où ces insectes sont aperçus ou peuvent se cacher, y compris les patios, fenêtres, cadres de portes et appuis de fenêtres à l'extérieur, autour des fondations et le long des pistes empruntées par les fourmis. Répéter le traitement au besoin.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter de respirer la poussière de particules. Éviter tout contact avec les yeux. Laver les mains après usage.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant - Lorsque vide envelopper et jeter avec les déchets domestiques ordinaires.

Questions, remarques ou information médicale :
Composer le 1-800-668-5669 ou consulter notre site Web à
l'adresse www.scotts.ca

® utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
© 2017 Scotts Canada Ltée - Droits mondiaux réservés.