

Insecticide Blaze contre les Insectes Rampants Nuisibles  
PRODUIT SOUS PRESSION

Tue les fourmis, les blattes, les tiques, les puces et autres insectes listés au domicile par action résiduelle.

DOMESTIQUE

GARANTIE:

d-trans alléthrine 0,050%

Composés liés 0,004%

Perméthrine 0,200%

Produits de réaction reliés 0,017%

N-octyl bicycloheptène dicarboximide\* 0,250%

\*MGK 264, Insecticide Synergiste

ATTENTION EXPLOSIF

NO. D'ENR. 27548 LOI P.A.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

CONTENU NET \_\_\_ g

EMPACK SPRAYTECH INC.

98 Walker Drive

Brampton, Ontario

L6T 4H6

905-792-6571

MODE D'EMPLOI: Général. Secouer avant l'utilisation. Tenir le contenant en position verticale. Appliquer en vaporisations rapides. Utiliser l'Insecticide Blaze contre les Insectes Rampants Nuisibles comme traitement localisé ou de fissures et de crevasses pour contrôler les blattes, les lépismes argentés, les tiques, les puces et autres insectes listés ci-dessous. Appliquer ce produit seulement comme pulvérisation à grosses gouttes ou traitement de fissures et crevasses dans les zones localisées où les insectes nuisibles se trouvent ou peuvent apparaître. Vaporiser les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient humides. Répéter au besoin.

Pour le traitement localisé. Pour tuer les fourmis, les blattes, les grillons, les lépismes argentés, les araignées, les cloportes, les perce-oreilles et les anthrènes des tapis: Vaporiser les zones où ces insectes nuisibles se trouvent ou peuvent se cacher, incluant les coins sombres des pièces et des placards; les crevasses et fissures dans les murs; le long des plinthes et des cadres de portes et de fenêtres; derrière et en dessous des éviers, des fours, des réfrigérateurs et des armoires et autour des poubelles, de la plomberie et d'autres

installations utilitaires. Les insectes nuisibles qui sont expulsés de leurs cachettes devraient être vaporisés directement. Pour les fourmis, appliquer sur la piste que les fourmis empruntent, ainsi qu'autour des portes et fenêtres et partout où les insectes nuisibles peuvent trouver une entrée. Répéter si nécessaire.

Pour tuer les tiques sanguines et les puces: Appliquer à fond comme traitement localisé sur les zones infestées telles que les lits et les lieux de repos des animaux domestiques, les fissures et les crevasses à proximité, le long et derrière les plinthes, les cadres de portes et fenêtres et les zones localisées du sol et des couvertures de sol où les insectes nuisibles peuvent être présents. Les anciens lits doivent être retirés et remplacés par des lits propres et frais après le traitement. Ne pas traiter les animaux domestiques avec ce produit. Pour un contrôle efficace des puces et tiques, les animaux domestiques doivent être traités avec un produit de contrôle enregistré contre les puces et tiques conçu pour une utilisation sur les animaux domestiques (NOTA : ce produit n'est pas conçu pour être utilisé sur les animaux domestiques), et le traitement des animaux domestiques doit être combiné avec le nettoyage et l'assainissement des endroits utilisés par ces animaux domestiques. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après utilisation) et laver le lit et la zone de repos de l'animal ainsi que les zones alentours avant le traitement avec ce produit.

Mouches et moustiques: Utiliser seulement à l'extérieur pour réduire le dérangement causé par ces insectes. Vaporiser sur les surfaces extérieures des fenêtres et portes ainsi que sur les autres endroits où ces parasites peuvent entrer dans la maison. Vaporiser aussi les coins sombres et les zones de repos localisées (tel que sous les avant-toit) ou les porches, les patios et garages où ces insectes peuvent se rassembler. Les mouches et moustiques venant se reposer sur les surfaces traitées seront tués. Répéter le traitement lorsque nécessaire.

Pour les fissures et les crevasses. Pour tuer les fourmis, les blattes, les grillons, les lépismes argentés, les cloportes, les araignées, les perce-oreilles, les tiques sanguines, les puces et les anthrènes des tapis: Vaporiser en petites quantités directement dans les fissures et les crevasses. Faire attention de ne pas déposer de produit sur des surfaces exposées ou de ne pas introduire de produit dans l'air. Éviter la contamination de la nourriture ou des surfaces entrant en contact avec de la nourriture.

**ENTREPOSAGE:** Entreposer dans un endroit frais loin de la chaleur et des flammes nues.

**PRÉCAUTIONS:** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux si avalé, inhalé ou absorbé par la peau ou les vêtements. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas utiliser sur les humains, les plantes, les animaux, la nourriture, les ustensiles pour la nourriture, les aquariums ou les endroits où la nourriture pour animaux est présente. Ne pas utiliser comme aérosol d'ambiance. Ne pas utiliser là où de la nourriture est manipulée, préparée ou entreposée. Peut causer une irritation de la peau et/ou des yeux. Le produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau à cause d'une mauvaise utilisation ou élimination. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou à proximité des radiateurs, des fours ou de tout autre source de chaleur ; ne pas entreposer à des températures supérieures à 50 degrés C.

**PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins

d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter symptomatiquement.

**ÉLIMINATION:** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour faire sortir toute la pression. Emballer le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Ne pas percer ou incinérer.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )