

08-JAN-2009
2008-5340

PRO-MAXX^{MC}
Le Destructeur de Fourmis,
Jet mousseux contre les fourmis et les insectes rampants –
couvre les nids/remplit les fentes et les fissures

INSECTICIDE RÉSIDUEL ET DE CONTACT SOUS PRESSION

DOMESTIQUE

GARANTIE :

D-Trans alléthrine	0,050 %
Dicarboximide de N-octylbicycloheptène	0,250 %
Perméthrine	0,200 %

PULVÉRISATION À JET / RÉPRESSION RAPIDE / PULVÉRISATION DIFFUSE / NE TACHE PAS

POUR LUTTER CONTRE LES INSECTES RAMPANTS: Araignées, cloportes communs, perce-oreilles, blattes, grillons, millipèdes, lépismes argentés, fourmis, puces, anthrènes des tapis et tiques sanguines

NO. D'HOMOL. 28927 LOI P.A.

CONTENU NET : 150-550 g

ATTENTION



RISQUE
D'EXPLOSION

BIEN AGITER AVANT L'USAGE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Les produits de contrôle Supérieurs inc
3715 La Fayette(E), Boisbriand, Québec, Canada, J7H 1S4
1 888-689-2171

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Enlever le capuchon protecteur et insérer le tube applicateur dans la buse de pulvérisation avant l'usage.

POUR LUTTER CONTRE LES FOURMIS ET LES INSECTES RAMPANTS : Élimine les Fourmis, araignées, cloportes communs, perce-oreilles, blattes, grillons, millipèdes, lépismes argentés, puces, anthrènes des tapis et tiques sanguines. Ce produit est conçu pour l'application dans les fentes, les fissures et les endroits étroits difficiles à atteindre. Vaporiser directement dans les fentes et les fissures et particulièrement sous les plinthes où se cachent les blattes, et où la mousse insecticide ne sera pas essuyée. La mousse remplira complètement les fissures y laissant un résidu insecticide. Vaporiser dans les endroits difficiles à atteindre tels que derrière le réfrigérateur, la laveuse, sous l'évier, entre les armoires, sous les comptoirs, etc.

RESTRICTIONS : NE PAS UTILISER sur les humains ou les animaux. NE PAS PULVÉRISER dans l'air ambiant.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation des yeux ou de la peau. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par la peau. Bien aérer les lieux lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation. Laver soigneusement à l'eau chaude et au savon après chaque utilisation. Éloigner les enfants et les animaux de compagnie des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Couvrir ou enlever la nourriture exposée avant d'utiliser le produit. Ne pas contaminer la nourriture, les contenants alimentaires, les ustensiles et les endroits où l'on prépare ou entropose la nourriture. Éloigner ou sortir les animaux de compagnie et couvrir les aquariums ou étangs artificiels avant l'application. Toxique pour les abeilles, les poissons et les animaux sauvages. Ne pas contaminer les cours d'eau. Ne pas contaminer les endroits où l'on nourrit les animaux. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur. Ne pas conserver ou utiliser à des températures dépassant 50° C car le contenant peut exploser. Ne pas geler, percer le contenant ni le jeter au feu.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements:

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux:

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute pression. Ne pas réutiliser le contenant. Ne pas jeter au feu. Envelopper dans du papier journal et jeter avec les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))