

**Generation[®]
Rodenticide
Mini blocs**

Tue les rats d'égout et les souris communes résistant à la warfarine

DOMESTIQUE

{Préemballé dans un point d'appât inviolable jetable pour l'élimination des rats et des souris.}

GARANTIE :

Diféthialone0,0025 %

N° D'ENR. **27046** LOI P.A.

AVERTISSEMENT

{Diamond Skull & Crossbones Symbol}

POISON

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
AVERTISSEMENT - CONTIENT DES ARACHIDES ET DU BLÉ**

CONTENU NET : 20 g par bloc
{40 g par point d'appât}

Liphatech, Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI 53209
(414) 351-1476

MODE D'EMPLOI:

Pour l'élimination des rats d'égout, des rats noirs et des souris communes à l'intérieur et autour des bâtiments résidentiels.

Sélection des zones de traitement : Les appâts traités doivent être gardés dans des points d'appât inviolables, ou être placés dans des endroits inaccessibles aux enfants, aux animaux de compagnie, aux animaux domestiques et aux animaux sauvages. Les points d'appât inviolables doivent présenter les caractéristiques suivantes : être construits d'un matériau très résistant et impossibles à détruire par les enfants et les animaux; être munis d'une entrée empêchant les enfants et les animaux non ciblés d'atteindre l'appât; présenter une structure interne qui empêche l'appât de sortir si le point d'appât est secoué; être munis d'un panneau d'accès qui se ferme et se verrouille de façon sécuritaire; être conçus de telle sorte qu'on puisse les fixer solidement sur une surface; être clairement identifiés par les mises en garde DANGER – POISON.

Placer les points d'appât dans les endroits où les rats et les souris se déplacent et risquent le plus de trouver et de consommer l'appât. Placer l'appât le long des murs, dans les coins, à proximité des ouvertures rongées, dans les terriers et autour de ceux-ci, et dans les endroits cachés où les rats et les souris risquent le plus de chercher de la nourriture. Pour les rats noirs, placer également des points d'appât ailleurs qu'au niveau du sol ou du plancher. Maintenir un approvisionnement régulier d'appât frais. Ne pas placer l'appât dans les endroits où il y a possibilité de contamination des aliments ou des surfaces qui pourraient entrer en contact avec des aliments.

Mode d'application :

Rats : Éliminer le plus possible la nourriture qui se trouve à l'état naturel dans cette zone et disposer 6 blocs {3 points d'appât} par poste d'appâtage (d'ordinaire espacés de 5 à 10 mètres) dans la zone à traiter. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 10 jours, ou jusqu'à la disparition de tout signe d'activité des rats. Ce produit doit être utilisé de concert avec des méthodes de prévention contre les rats en cas de problèmes d'infestation par les rongeurs.

Souris : Éliminer le plus possible la nourriture qui se trouve à l'état naturel dans cette zone et disposer 2 blocs {1 points d'appât} par poste d'appâtage à intervalles de 2 à 4 mètres dans la zone à traiter. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 15 jours, ou jusqu'à la disparition de tout signe d'activité des souris.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, ANIMAUX DOMESTIQUES ET ANIMAUX SAUVAGES. Tenir à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Porter des gants pour manipuler ce produit. Peut irriter les yeux. Ne pas mettre le produit en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver les bras, les mains et le visage avec de l'eau et du savon après la manipulation et avant de manger ou de fumer. Ce produit est nocif ou mortel s'il est avalé ou absorbé par la peau, car il peut diminuer la capacité de coagulation du sang et provoquer des saignements.

Ce produit est toxique pour les poissons et les animaux sauvages. Garder hors des lacs, cours d'eau et étangs.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. □ En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalé. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

La vitamine K1, par injection intra-musculaire ou sous-cutanée ou par ingestion orale, est conseillée comme remède curatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (P.T.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent. Contient arachides et blé, qui peuvent causer une réaction allergique chez les personnes susceptibles.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION:

Entreposer les points d'appât dans le contenant d'origine, fermé hermétiquement. Entreposer le produit dans un endroit froid et sec. Ne pas contaminer l'eau, les aliments pour consommation humaine ou animale lors de l'entreposage ou de l'élimination. Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer les points d'appât et les jeter aux ordures ménagères. Il faut porter des gants de caoutchouc pour ramasser les carcasses d'animaux empoisonnés ou des appâts non utilisés après l'application de ce produit.

ÉLIMINATION DES RONGEURS:

Éliminer les rongeurs mort en les mettant à la poubelle ou en les enterrant.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))