

2023-6011

2024-04-17

# **Deadline® M-Ps™**

**Un dernier repas pour les limaces et les escargots**

**MOLLUSCICIDE**

**PETITS**

**GRANULÉS**

**COMMERCIAL**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

**PRINCIPE ACTIF : Métaldéhyde 4,0 %**

Contient du propionate de calcium à 3,18% à titre d'agent de conservation

Avertissement, contient l'allergène blé

**N° D'HOMOLOGATION 26650 *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARATISAIRES***

**ATTENTION POISON**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

**CONTENU NET : 22,68 kg (50 lb)**

Fabriqué par

**AMVAC CHEMICAL CORPORATION**

Suite 1200

4695 MacArthur Court

Newport Beach CA 92660

United States

1-888-462-6822

Distribué par

**UNITED AGRI PRODUCTS**

789 Donnybrook Drive

Dorchester, Ontario N0L 1G5

(519) 268-8001

2023-6011

2024-04-17

### **EFFICACE**

DEADLINE M-Ps est un excellent produit pour attirer et tuer les limaces et les escargots.

### **DURABLE**

Résiste à l'eau et à la pluie. Les pastilles DEADLINE M-Ps peuvent résister à des cycles de séchage et humide répétés.

### **CHAMP D'APPLICATION AMÉLIORÉ**

Contient cinq fois plus de particules d'appât que les granulés de taille normale.

## **MODE D'EMPLOI**

**APPLICATION :** Épandre sur la surface du sol. Effectuer un traitement en bandes, entre les rangs, après la formation des parties comestibles. Éviter d'appliquer des pastilles par petits tas. Ne pas appliquer une trop grande quantité. Ne pas contaminer les parties comestibles des plantes. Ne pas appliquer ce produit de manière à le mettre en contact avec des travailleurs ou d'autres personnes, directement ou par sa dérive. Seuls des préposés à la manipulation suffisamment protégés peuvent demeurer dans la zone pendant l'application. On peut l'utiliser sur les cultures suivantes pour les protéger contre les limaces et les escargots.

**LÉGUMES :** Chou, laitue, sous-groupe de culture 8-09A (tomates). Appliquer 14,0 à 27,5 kg par hectare.

#### **Sous-groupe de culture 13-07A (Mûres et framboises) :**

Appliquer 11,2- 22,5 kg par hectare.

#### **Bleuet en corymbe, Sous-groupe de culture 13-07G (Petits fruits de plantes naines) et Ginseng:**

Appliquer 11,2- 27,5 kg par hectare.

#### **PLANTES ORNEMENTALES :** En serre ou à l'extérieur.

Normalement, appliquer 14,0 – 27,5 kg par hectare. Répéter le traitement selon le besoin pour maintenir la suppression.

L'expérience a démontré que la plupart des plantes peuvent tolérer Deadline M-Ps.

Cependant, sur des plantes extrêmement tendres telles que des orchidées, on conseille à l'utilisateur de procéder d'abord à un petit essai pour déterminer la sensibilité des sujets avant d'effectuer un épandage général.

Pour profiter des meilleurs résultats possibles, appliquer le soir. Le produit est particulièrement efficace s'il est utilisé après une pluie ou un arrosage.

#### **Intervalle minimal entre les traitements et nombre maximal de traitements annuels**

<b>Site d'Utilisation</b>	<b>Nombre maximal de traitements annuels</b>	<b>Intervalle minimal entre les traitements (jours)</b>
Chou, Laitue, Ginseng, bleuet en corymbe, CSG8-09A <sup>1</sup> , CSG13-07A <sup>2</sup> , CSG13-07G <sup>3</sup>	3	14

2023-6011

2024-04-17

Plantes ornementales	6	21
----------------------	---	----

<sup>1</sup> Y compris tomate groseille, morelle scabre, baie de Goji, cerise de terre, morelle réfléchie, tomatille, and tomate

<sup>2</sup> Y compris mûre, mûre de Logan, framboise, et framboise sauvage et cultivars, variétés et hybrides de ces denrées

<sup>3</sup> Y compris raisin d'ours, myrtille, bleuets nain, chicouté, canneberge, airelle rouge, fruit de kunzea, pain de perdrix, et fraise.

CE PRODUIT NE DOIT JAMAIS ÊTRE APPLIQUÉ DIRECTEMENT SUR DES CULTURES VIVRIÈRES. NE PAS L'ÉPANDRE PAR VOIE AÉRIENNE. NE PAS UTILISER UNE MÉTHODE D'ÉPANDAGE TERRESTRE QUI ENTRAÎNERAIT UN CONTACT DIRECT DU PRODUIT AVEC LES FEUILLES OU LES PORTIONS COMESTIBLES DE CULTURES VIVRIÈRES. LES CULTURES VIVRIÈRES NE PEUVENT PAS ÊTRE RÉCOLTÉES MOINS DE 6 JOURS APRÈS UN TRAITEMENT.

Un délai d'attente avant la récolte (DAAR) de 6 jours doit être respecté. Les choux ne peuvent pas être moissonnés moins de 21 jours après un traitement. Un DAAR de 21 jours doit être respecté au minimum.

Les pratiques culturales suivantes peuvent diminuer les dommages causés par les escargots et les limaces :

- Éliminer les endroits où peuvent se cacher des escargots et des limaces en enlevant les couches de feuilles mortes et les résidus de jardin.
- Pendant le jour, supprimer les escargots et les limaces qui peuvent se trouver dans les couches de feuilles mortes, le paillis et d'autres endroits protégés.
- Arroser le matin afin de réduire l'humidité durant la nuit, lorsque les escargots et les limaces sont actifs.

**Note à l'utilisateur:**

LISEZ CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT POUR LES APPLICATIONS GINSENG ET BLEUET EN CORYMBE:

Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres que AMVAC Chemical Corporation (AMVAC) dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, AMVAC n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

## **PRÉCAUTIONS**

### **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Nocif si ingéré. Éviter de respirer la poussière dégagée par le produit. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et la réparation. Suivre les instructions du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection individuelle (EPI). En l'absence d'instructions de nettoyage, utiliser un détergent et de l'eau chaude. Garder et laver séparément l'équipement de protection individuelle séparément des autres articles à laver. Les utilisateurs doivent se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Ils doivent immédiatement retirer leurs vêtements si des pesticides passent à travers puis les laver à fond et mettre des vêtements propres.

Ce produit, s'il est ingéré, peut être nocif pour les enfants et mortel pour les animaux familiers. Les enfants et les chiens peuvent être attirés par le produit. L'application de ce produit est interdite, sauf si les enfants et les animaux familiers peuvent être exclus du site traité dès le début du traitement jusqu'à ce que le produit appliqué ne soit plus visible.

NE PAS entrer ni autoriser l'entrée de travailleurs dans les sites traités durant le délai de sécurité de 12 heures.

### **PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES**

Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les oiseaux.

Toxique pour les petits mammifères sauvages.

Afin de réduire le ruissellement en provenance des sites traités vers les milieux aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte ou sur un sol compacté ou argileux.

NE PAS appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.

La contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduite grâce à l'aménagement d'une bande de végétation (zone tampon) entre le site traité et la rive du plan d'eau.

### **NETTOYER OU ENFOUR TOUT PRODUIT RENVERSÉ**

**ENTREPOSAGE :** Ne pas contaminer l'eau, les aliments pour les humains ou les animaux durant l'entreposage ou l'élimination. Employer le produit uniquement à partir de son contenant d'origine et le garder sous clé dans un endroit hors d'atteinte des enfants et des animaux domestiques. Tenir le contenant hermétiquement fermé quand on ne s'en sert pas. Ne pas entreposer près d'aliments pour les humains ou les animaux.

Ce produit, s'il est ingéré, peut être nocif pour les enfants et mortel pour les chiens et autres animaux familiers. Des chiens peuvent ingérer du métaldéhyde s'ils parviennent à ouvrir ou à déchirer l'emballage. Entreposer le produit dans son emballage original, dans un lieu frais et sécuritaire, hors de la portée des enfants et des animaux familiers.

2023-6011

2024-04-17

**ÉLIMINATION :** Vider complètement le contenu du sac dans l'appareil d'épandage. Ne pas réutiliser le sac vide. Rendre le sac inutilisable. Éliminer le sac conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

### **PREMIERS SOINS**

**En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'ingestion ,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

Consulter un médecin le plus rapidement possible après l'exposition. Si des animaux ont été exposés, consulter un vétérinaire le plus rapidement possible. Avoir à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit lorsqu'on consulte par téléphone ou en personne un centre antipoison, un médecin ou un vétérinaire.

Le métaldéhyde est une toxine systémique contre laquelle il n'existe aucun antidote. Les instructions suivantes ne s'adressent pas aux profanes. Il n'existe pas de traitement à faire à la maison. Les personnes et les animaux exposés devraient recevoir des soins d'urgence.

### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Traiter selon les symptômes.

**HUMAINS :** L'inhalation de poudre est souvent une voie d'exposition accidentelle; l'ingestion du produit est rare, sauf par des enfants. Le traitement est symptomatique et de soutien.

Surveiller de près les expositions graves. On a signalé les réactions suivantes : crises

2023-6011

2024-04-17

d'épilepsie, déséquilibres électrolytiques, acidose, déshydratation et augmentation de la température interne.

**ANIMAUX FAMILIERS** : Les animaux sont habituellement exposés par ingestion. Le traitement est symptomatique et de soutien. Si vous soupçonnez une ingestion importante et si l'animal ne présente aucun symptôme, considérez l'induction d'un vomissement ou un lavage gastrique et l'administration de charbon activé, d'un cathartique ou d'un lavement pour limiter l'absorption. Surveillez attentivement les animaux asymptomatiques et symptomatiques. Traitez les crises d'épilepsie, les déséquilibres électrolytiques, l'acidose, la déshydratation et une augmentation de la température interne. Surveillez le fonctionnement hépatique après le rétablissement.

**AVIS À L'UTILISATEUR** : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

AMVAC, DEADLINE M-PS, et un dernier repas pour limaces et escargots sont des marques de commerce appartenant à AMVAC Chemical Corporation.