

2019-0348
2019-05-16

Étiquette du distributeur d'appât

Green Way Appât liquide pour tuer les fourmis

DOMESTIQUE

[Formule honeydew] [optional]

[Pas de gâchis] [Optional]

Utilisation [à l'intérieur] [ou] [à l'extérieur] [Optional]

Aucune pulvérisation [Optional]

Pour des usages non agricoles)

Tue [les blattes,] [les fourmis] [et] [les fourmis charpentières] [Optional]

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE Octaborate de disodium tétrahydrate 1 %

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % à titre d'agent de conservation

N° D'HOMOL. 29344 L.P.A.

MODE D'EMPLOI : Voir le carton extérieur pour connaître le mode d'emploi complet.

PREMIERS SOINS: EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

22,2 mL

Innovative Pest Control Products
PO Box 143055
Gainesville, FL 32614-3055
USA
1 561-483-4997

2019-0348
2019-05-16

Étiquette sur la boîte

Green Way Appât liquide pour tuer les fourmis

DOMESTIQUE
Solution insecticide

Formule honeydew

Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
Tue la colonie de fourmis

Tue les blattes, les fourmis et les fourmis charpentières

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Octaborate de disodium tétrahydrate 1 %

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % à titre d'agent de conservation

N° D'HOMOLOGATION 29344 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : [22,2 mL (distributeur d'appât 1 à 36 unités)]
)]

[Recharge]

Innovative Pest Control Products
PO Box 143055
Gainesville, FL 32614-3055
USA
1 561-483-4997

L'appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way incorpore du bore (sous forme d'octaborate de disodium tétrahydrate) dans un appât alimentaire spécial qui attire les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes. Les fourmis et les fourmis charpentières ramassent l'appât, puis le ramènent au nid pour nourrir la colonie. Les blattes ne partagent pas l'appât; elles meurent après s'en être nourries directement. L'action du bore est lente, il faut donc mettre suffisamment d'appât pour assurer une distribution continue pendant au moins 14 jours. Les fourmis et les fourmis charpentières retournent au nid après avoir consommé l'appât, puis elles nourrissent les portées et la reine, détruisant ainsi la colonie. Répéter la mise en place de l'appât jusqu'à ce que la suppression soit acceptable.

Ne pas utiliser de pulvérisation, de nébulisateur ni d'aucun produit chimique ou nettoyant près des contenants d'appâts ou des mises en place. Cela risquerait de contaminer l'appât, et les

2019-0348
2019-05-16

insectes cesseraient donc de s'en nourrir.

Pour supprimer les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes, utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur près des maisons, appartements et condominiums.

MODE D'EMPLOI :

[Instructions relatives au distributeur d'appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way :
1. Pour activer le distributeur d'appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way, placer le distributeur sur une surface plane, le cône orienté vers le haut. Si le cône est rempli de liquide, secouer rapidement le distributeur pour faire sortir le liquide du cône. 2. Couper le bout du cône avec des ciseaux, de sorte que le bout du cône qui reste soit au même niveau que la surface circulaire qui l'entoure. 3. Placer le distributeur d'appât conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette. (Facultatif : images de l'activation du distributeur d'appât.)

À l'intérieur : Placer les pièges 1,5 à 3,0 mètres les uns des autres là où les fourmis, les fourmis charpentières ou les blattes sont nombreuses. Remplacer les distributeurs d'appât au besoin. Placer les stations sous les armoires à aliments, éviers, cuisinières, réfrigérateurs, aires de stockage des aliments, greniers, garages, sous-sols, aires de stockage et garde-robes. Pour empêcher les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes d'entrer, placer le piège sur l'extérieur des appuis de fenêtre et dans les entrées de porte. Certains distributeurs d'appât peuvent être conçus pour être fixés à un mur ou placés sur une surface plane. Lorsqu'on utilise un distributeur d'appât, se laver les mains à fond avant la manipulation pour éliminer toute odeur qui pourrait repousser les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes, p. ex., tabac, ail, produits chimiques/nettoyants.

À l'extérieur : Placer les distributeurs d'appât près des endroits où les fourmis pénètrent dans les habitations et près des nids de fourmis dans les pelouses ou les jardins. Pour de meilleurs résultats, placer les distributeurs dans des endroits ombragés ou créer de l'ombrage pour le distributeur d'appât. Chaque fois qu'il est possible, éviter de placer le distributeur d'appât dans un endroit en plein soleil.]

2019-0348
2019-05-16

MISES EN GARDE : Appliquer seulement dans les zones inaccessibles aux enfants et aux animaux de compagnie. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.** Éviter de contaminer l'eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Se laver après l'utilisation.

PREMIERS SOINS :

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur tous nos produits : <http://www.AntCafé.com> ou composez le 877.483.4997.