

2023-4297
2024-04-16

La présente étiquette a été modifiée conformément à la décision de réévaluation concernant le chlorothalonil, RVD2022-17. Bien qu'on invite les utilisateurs à suivre l'étiquette modifiée dès maintenant, l'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au 08-12-2024 conformément à la période d'abandon graduel établie dans le RVD2022-17. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca. Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

2023-4297
2024-04-16

FUNGITROL[®] 404-DS FONGICIDE

Microbiocide utilisé dans la fabrication de peinture pour contrôler
la formation de moisissure sur le film de peinture
SUSPENSION

PRINCIPES ACTIFS

Chlorothalonil (tetrachloroisophthalonitrile).....40,4%
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,019% à titre d'agent de conservation.

COMMERCIAL

N° D'HOMOLOGATION 27058.03 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



AVERTISSEMENT – POISON

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

Voir les précautions supplémentaires figurant sur le panneau latéral

Contenu Net: ____ Litres

Troy Chemical Corporation
One Avenue L
Newark NJ 07105-3895
US
973-589-2500

Canadian Transportation Emergency Response:
CHEMTREC (800) 424-9300 or (703) 527-3887

MODE D'EMPLOI

Le Fungitrol 404-DS Fongicide est un microbiocide à large spectre pour le contrôle des champignons. De par son activité supérieure, il donne un rendement maximum comme fongicide dans les peintures-émulsions extérieures et intérieures au latex. Le Fungitrol 404-DS Fongicide possède plusieurs propriétés désirables essentielles dans la fabrication de peintures résistantes aux champignons.

2023-4297

2024-04-16

Ces propriétés sont:

- solubilité dans l'eau exceptionnellement faible
- basse tension de vapeur
- particules fines

Peintures-Émulsions Extérieures et Intérieures au Latex – Pour les peintures extérieures, utiliser 1,0-2,0 litres par 100 litres (100 à 200 ppm/L). Pour les peintures intérieures, utiliser 0,5-1,0 litres par 100 litres (50 à 100 ppm/L).

RECOMMANDATIONS POUR L'EMPLOI DE FUNGITROL 404-DS FONGICIDE

Peintures-Émulsions au Latex

Fungitrol 404-DS Fongicide est une dispersion aqueuse active à base de 40,4% de chlorothalonil. On peut l'incorporer à la formule de peinture pendant l'opération du broyage des pigments, pendant ou après l'écoulement.

En général, 1,0-2,0 litres de Fungitrol 404-DS Fongicide par 100 litres de peinture extérieure est suffisant pour une protection efficace contre le mildiou sur le film de peinture. Dans les endroits constamment exposés au mildiou, comme la côte Ouest, on recommande une dose jusqu'à 2,0 litres. On estime qu'une dose de 0,5-1,0 litres est suffisante pour les peintures intérieures au latex. Utilisé selon les doses recommandées, le Fungitrol 404-DS Fongicide peut servir d'agent microbicide dans les peintures destinées aux surfaces qui ne touchent pas à la nourriture, dans les établissements alimentaires.

Le Fungitrol 404-DS Fongicide est compatible avec l'oxyde de zinc dans les peintures au latex.

Le Fungitrol 404-DS Fongicide peut être utilisé avec des latex acryliques non modifiés ou modifiés à l'aide d'alkyde, des acryliques vinyles ou des acétates polyvinyliques.

Si un agent de conservation pour le bidon est combiné avec le Fungitrol 404-DS Fongicide, on doit d'abord examiner sa compatibilité avec le Fungitrol 404-DS Fongicide. Nos études démontrent que certains agents de conservation pour le bidon semblent réagir avec le Fungitrol 404-DS Fongicide et produisent un jaunissement dans le bidon.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à *la Loi sur les produits antiparasitaires*.

MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

On doit prendre les précautions suivantes pendant la manipulation et l'emploi de Fungitrol 404-DS Fongicide.

Tenir loin des yeux. Le Fungitrol 404-DS Fongicide peut causer des blessures aux yeux. Porter des lunettes de protection ou un écran facial pour les yeux pendant la manipulation de ce produit. Voir les Premiers Soins.

2023-4297
2024-04-16

Éviter le contact avec la peau ou les vêtements. Voir les Premiers Soins.

Ne pas avaler. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Peut être mortel s'il est inhalé.

Remarque: Le Fungitrol 404-DS Fongicide peut provoquer des effets secondaires allergiques temporaires, caractérisés par une rougeur des yeux, une irritation bénigne des bronches et une rougeur ou une éruption sur les parties exposées de la peau. Les personnes allergiques doivent contacter un médecin. Voir les Premiers Soins.

Utiliser un système de transfert fermé lors du mélange et du chargement. Un système de transfert fermé est défini comme une procédure permettant de retirer un pesticide de son contenant d'origine, de rincer le contenant vidé et de transférer le pesticide et la solution de rinçage à travers des tuyaux de raccordement, des tuyaux et des raccords suffisamment serrés pour empêcher toute personne d'être exposée au pesticide ou solution de rinçage. De plus, le système de transfert fermé doit être équipé d'un système de couplage sec conçu pour goutter moins de 2 mL par couplage.

Porter des lunettes de protection ou un écran facial pour les yeux pendant la manipulation de Fungitrol 404-DS Fongicide.

Utiliser une crème de protection sur les parties exposées de la peau.

Afin d'éviter le plus possible tout contact avec la peau, porter des gants et des vêtements protecteurs pendant la manipulation ou l'utilisation du Fungitrol 404-DS Fongicide.

Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation – porter un masque respiratoire si nécessaire. Laver les vêtements exposés à la poussière ou au produit renversé. Jeter les souliers qu'on ne peut décontaminer.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

Le Fungitrol 404-DS Fongicide est toxique pour les poissons. Garder loin des lacs, cours d'eau ou étangs.

ENTREPOSAGE

Entreposer le Fungitrol 404-DS Fongicide dans un endroit frais. Protéger contre la chaleur excessive. Ce produit peut se solidifier ou se stratifier quand il est exposé à des températures inférieures au point d'écoulement. Si cela se produit, laisser le contenant se réchauffer à la température ambiante et bien mélanger avant d'utiliser. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture pour les humains ou les animaux pendant l'entreposage ou l'élimination.

ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.

2023-4297
2024-04-16

S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

2023-4297

2024-04-16

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Des dommages probables aux muqueuses peuvent contre-indiquer le recours à un lavage gastrique. Les personnes ayant une réaction allergique temporaire peuvent soulager leurs symptômes à l'aide d'antihistaminiques, de crèmes stéroïdes et/ou de stéroïdes systémiques.