

2024-2617
2024-08-06

Panneau principal

ByeBye Weed® **PRÊT-À-UTILISER**

Destructeur de broussailles, de mauvaises herbes et de gazon

Les Produits de Contrôle Supérieurs Inc.

Herbicide liquide pour la suppression des broussailles, graminées et mauvaises herbes à feuilles larges
Supprime la plante entière, brûle feuilles et tige et tue les racines

HERBICIDE NON SÉLECTIF

NULLE ACTIVITÉ RÉSIDUELLE DANS LE SOL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DOMESTIQUE

NO. D'HOM. 28469 L.P.A.

PRINCIPE ACTIF: glyphosate 7 g/L (sous forme de sel isopropylamine)

Ce produit contient du 1,2 benzisothiazolin-3-one à raison de 0,039 % à titre d'agent de Conservation

CONTENU NET: 1 L, 2 L, 4 L

Les Produits de Contrôle Supérieurs Inc.
1937 rue Le Chatelier, Laval,
Qc, H7L 5B3, Canada - (855) 808-2333

Panneau secondaire

ByeBye Weed® Prêt-à-utiliser Destructeur de broussailles, de mauvaises herbes et de gazon

Les Produits de Contrôle Supérieurs Inc.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PRODUIT:

ByeBye Weed Prêt-à-utiliser Destructeur de broussailles, de mauvaises herbes et de gazon est un herbicide non sélectif. Il supprime la plupart des graminées annuelles et vivaces, y compris les graminées à gazon, le chiendent commun, les mauvaises herbes à feuilles larges tel que la stellaire moyenne, l'herbe à poux, la renouée, l'herbe à puce, le chardon des champs, l'asclépiade, le liseron; la plupart des broussailles, par exemple, peupliers, aulnes, érables, et framboisiers (donc, à peu près tout ce qui est vert et en croissance). Il est absorbé par les feuilles et s'achemine partout dans la tige et les racines pour supprimer la plante entière. Les mauvaises herbes vivaces à maturité doivent être traitées après l'apparition des portes-graines, fleurs ou fruits. Toute plante est supprimée le plus facilement au stade de semis soit lorsque la plante est jeune et en croissance active **ByeBye Weed Prêt-à-utiliser Destructeur de broussailles, de mauvaises herbes et de gazon** fait flétrir et brunir les plantes dans les 48 heures. D'ordinaire, elles se dessèchent en 7 à 14 jours. ByeBye Weed Prêt-à-utiliser Destructeur de broussailles, de mauvaises herbes et de gazon n'a pas d'activité dans le sol et n'affecte pas par ruissellement la végétation environnante. Pour s'assurer que ByeBye Weed Prêt-à-Utiliser Destructeur de broussailles, de mauvaises herbes et de gazon atteigne les racines, éviter de travailler ou de déranger l'endroit traité pendant 7 à 10 jours après le traitement ou selon les directives ci-dessous. S'assurer de limiter le contact avec le produit aux plantes qu'on veut tuer. ByeBye Weed Prêt-à-utiliser Destructeur de broussailles, de mauvaises herbes et de gazon endommage ou tue toute plante désirable avec lequel il vient en contact. Faire un traitement de rappel contre les jeunes plants qui repoussent à partir de la semence.

MODE D'EMPLOI

Le glyphosate ne doit pas être appliqué à l'aide d'applicateurs manuels à mèche ou par badigeonnage à la main.

MÉLANGE/COUVERTURE: Assure une couverture uniforme et complète de solution, sans dépasser le point de ruissellement. Ce contenant d'une litre traite en tout 20 m² (5 pas x 4 pas*) * 1 pas égale environ 1 m.

Suppression de la végétation indésirable le long des constructions, taille en bordure des pelouses, désherbage des patios, terrains vagues, lieux d'entreposage et de récréation, allées de voitures, endroits difficiles à tondre et endroits analogues:

Appliquer aux plantes en croissance active. Traiter les mauvaises herbes annuelles en tout temps après la levée. Traiter les mauvaises herbes vivaces après l'apparition des portegraines, fleurs ou petits fruits.

Autour des arbres/ arbustes/plantes ornementales: Appliquer nettement autour de la base.

Éviter que toute pulvérisation ou dérive du produit entre en contact avec le feuillage, les tiges ou l'écorce verte de plantes désirables.

2024-2617
2024-08-06

Rénovation des pelouses et jardins: Pour les pelouses, on réussit le mieux en sautant une tonte avant le traitement. Après traitement, attendre au moins 3 jours pour déranger le sol, replanter ou ressemer.

Suppression des broussailles: Appliquer une fois les feuilles entièrement ouvertes. Traiter arbres et broussailles jusqu'à 1,5 m de hauteur seulement; pour les arbres et broussailles plus hauts, les rabattre à 1,5 m ou bien les couper puis pulvériser les repousses.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. IRRITE LES YEUX. NOCIF SI AVALÉ. Éviter tout contact avec les yeux ou tout contact prolongé avec la peau. Ne tolérer personne d'autre (enfants, animaux domestiques, etc.) sur les lieux de traitement pendant l'application et empêcher leur retour à l'endroit traité avant que le produit ait séché. Se laver aussitôt après avoir employé le produit. Éviter de contaminer la nourriture humaine ou animale ou les semences lors de l'entreposage ou de l'élimination.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI: Éviter tout contact du produit pulvérisé avec les plantes désirables car toute plante peut être tuée. Ne pas pulvériser par temps venteux. Ne pas pulvériser jusqu'à ruissellement. Une forte pluie aussitôt après le traitement peut enlever du feuillage le produit chimique et exiger un traitement de rappel. Ne pas traiter quand on prédit de la pluie au moment du traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide, mais le jeter avec les ordures ménagères.