

BUGCON SCHMACK FORMULE 1409-
Vaporisateur automatique sous pression pour les établissements d'aliments.

À USAGE COMMERCIAL

Pour la contrôle des mouches, moucherons et moustiques
(Régions d'utilisation : se référer au panneau latéral)

CONTENU NET 185G

NO. D'ENR. 27932 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE : Pyréthrine 0.975%

Butoxide de pipéronyle 1.950%

Dicarboximide de bicycloheptène N-octylique 3,210%

NPI-BUGCON. 415 Mac Kenzie Avenue Unit 9 (or I), Ajax. On. L1S 2G2

Web: www.bugcon.com; E-mail: glx@bugcon.com

416-800-7371

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

AVERTISSEMENT

INFLAMMABLE EXPLOSIF

POUR LE CONTRÔLE DES MOUCHES, MOUCHERONS ET MOUSTIQUES

Ce produit ne doit être utilisé que dans le distributeur d'insecticide automatique (type de canette à ressort) qui dégage 55 mg de vaporisateur toutes les 15 minutes. L'utilisation continue de l'insecticide réduit les insectes volants (mouches, moucherons et moustiques) en quelques heures. Une canette est efficace pour une période d'environ 30 jours pour une pièce d'environ 170 mètres cubes.

UTILISER DANS LES ENTROITS SUIVANTS: Restaurants, industries d'alimentation, hôpitaux, établissements de service de nourriture, résidences, lieux de séjour, laiteries, écuries, étables, poulaillers et tout autre endroit où sont servis des aliments durant les heures de travail. Utiliser aussi dans les boucheries seulement après les heures de travail. L'espace doit être d'au moins 170 mètres cubes et bien aéré.

MODE D'EMPLOI: Le distributeur d'insecticide automatique doit être installé à 2-3 mètres du plancher dans un endroit où l'aération distribuera le vaporisateur partout dans la pièce. Ne pas installer directement au-dessus de la nourriture ou des surfaces où l'on prépare des aliments. Pour installer la canette, enlever le capuchon protecteur et visser dans le distributeur.

ATTENTION: dans les boucheries, utiliser seulement après les heures de travail. Toute viande, produits d'emballage ou autres ingrédients doivent être sortis de la pièce. Toute surface de travail en contact avec l'insecticide doit être soigneusement lavée à l'eau potable avant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Contenant peut exploser à la chaleur. Ne pas percer ni jeter au feu, ni conserver à des températures de plus de 50°C. Ne pas contaminer les aliments, la nourriture ou l'eau. Ne pas vaporiser le lait et les accessoires de traite. Éviter tout contact avec la peau et éviter de respirer la vapeur. Laver après l'utilisation. Ce produit est toxique pour les poissons et les oiseaux. Ne pas installer directement au-dessus d'une surface vernie, polie, ou de plastique. Ne pas utiliser dans les garderies ou chambres où l'on soigne des jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse, pour faire sortir toute la pression. Éliminer le contenant vide conformément aux exigences provinciales. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion accidentelle, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))