

2016-5616
2017-02-27

KONK

VAPORISATEUR POUR PLANTES ET LÉGUMES

SOUS PRESSION
AÉROSOL DE CONTACT

Tue et éloigne les insectes au contact
Ce produit contient un insecticide botanique à base de chrysanthème

DOMESTIQUE

GARANTIE: Pyréthrine 0,20%

NO. D'HOM. 27934 LOI P.A.

CONTENU NET 300 g

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Acuity Holdings,
11627 - 178 STREET
EDMONTON AB T5S 1N6
905-669-9876

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Tenir la canette en position verticale en vaporisant.

POUR TUER LES INSECTES DE JARDIN : Vaporiser soigneusement à grands mouvements circulaires de 30 à 45 cm des plantes pour éviter de mouiller le feuillage. Une vaporisation légère tue les insectes de façon efficace. Vaporiser les deux côtés des feuilles. Vaporiser seulement lorsqu'il n'y a pas de soleil direct, pas de vent et à une température de moins de 32°C. Vaporiser tôt le matin ou le soir. Utiliser avec prudence sur les jeunes plants et les nouvelles pousses. Les insectes doivent être atteints pour être tués.

"Insectes suceurs" - Les thrips visibles, les cicadelles, les tétranyques, les punaises réticulées, les pucerons et les mouches blanches.

"Insectes rongeurs" - Les chenilles, les noctuelles des arbres fruitiers, les scarabées japonais, les altises, les chrysomèles du concombre, les fausse-arpenteuses du chou et les noctuelles ponctuées.

SUR LES FLEURS ET LES PLANTES ORNEMENTALES : Utiliser sur les asters, les azalées, les bégonias, les chrysanthèmes, les dahlias, les pieds d'alouette, les glaïeuls, les iris, les soucis, les pétunias, les roses, les muflers, les conifères, les petits arbres à feuilles caduques, les buissons et les vignes.

SUR LES LÉGUMES : Utiliser sur les choux, les carottes, les tomates, les pommes de terre, le brocoli, les oignons, les fèves, les betteraves, les pois, les concombres, les navets, les laitues, les courges, les arbres à fruit, les vignes et les asperges.

NOTE: Ne pas vaporiser les fruits et les légumes les trois jours précédant la récolte. Laver les fruits et les légumes avant de les consommer.

POUR LES PLANTES D'INTÉRIEUR: Tue les pucerons, les tétranyques, les thrips visibles, les cicadelles, les noctuelles des arbres fruitiers, les chenilles, les aleurodes adultes des plantes de maison telles que les lierres grimpants, les violettes africaines, les impatientes, les géraniums et les bégonias.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans de l'eau chaude, près des radiateurs, des fours ou d'autres sources de chaleur. Ne pas percer ou jeter au feu, ni conserver à des températures dépassant 50°C. Vaporiser à au moins 1m des tissus. Ne pas vaporiser près d'une flamme vive, près d'étincelles ou en fumant. Ne pas contaminer les cours d'eau. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard. Laver après chaque application. Ne pas congeler. Ne pas utiliser sur les adiantes pédalés.

PREMIERS SOINS : **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **Si avalé,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer le gaz propulseur et le jeter dans les ordures ménagères.