

2017-3358  
2017-08-17

**TOTALEX® PRÊT À L'EMPLOI, DESTRUCTEUR DE  
BROUSSAILLES, HERBACÉES & MAUVAISES HERBES  
Avec applicateur puissant en une seule pression  
de Home Gardener®**

Nouveau!  
Pas besoin de tirer – Pas besoin de pomper!  
L'applicateur puissant élimine les mains fatiguées dues au pompage!  
RÉUTILISABLE - RECHARGEABLE!

Liquide pour la suppression des broussailles, herbacées et mauvaises herbes à feuilles larges

Supprime la plante en entier, brûle les feuilles et les tiges  
et détruit les racines

HERBICIDE NON-SÉLECTIF

DÉTRUIT LES RACINES

AUCUNE ACTIVITÉ RÉSIDUELLE DANS LE SOL

DOMESTIQUE

CONTENU NET : 5 L

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

**GARANTIE:** glyphosate 7 g/L (présent sous forme de sel isopropylamine)  
Contient du 1,2-benzisothiazolin-one-3 à raison de 0,040% à titre d'agent de conservation

NO. D'HOM 28574 L.P.A.

Les Produits de Contrôle Supérieur Inc.  
3715 Lafayette  
Boisbriand, QC J7H 1S4  
(888) 689-2171  
En cas d'urgence médicale, appeler jour et nuit au numéro sans frais 1-800-228-5635 x153

®TotalEx est une marque enregistrée de Les Produits de Contrôle Supérieur Inc.

**Totalex® prêt à l'emploi, destructeur de broussailles, herbacées & mauvaises herbes avec applicateur puissant en une seule pression de Home Gardener** est un herbicide non sélectif. Il contrôle la majorité des herbacées annuelles et vivaces, incluant les herbacées de la pelouse, les mauvaises herbes à feuilles larges comme la stellaire moyenne, l'herbe à poux, la renouée des oiseaux, l'herbe à puce, le chardon des champs, l'asclépiade, le liseron et la plupart des broussailles comme le peuplier, l'aulne, l'érable et le framboisier (c'est-à-dire tout ce qui est vert et en croissance active). Il est absorbé par les feuilles puis il envahit la tige et les racines supprimant ainsi la plante au complet. Les vivaces parvenues à maturité doivent être traitées après que les graines, les fleurs ou les fruits sont apparus. Toute plante est plus facile à supprimer lorsqu'elle est une jeune pousse en croissance active.

**Totalex® prêt à l'emploi, destructeur de broussailles, herbacées & mauvaises herbes avec applicateur puissant en une seule pression de Home Gardener** flétrit et brunit les plantes à l'intérieur de 48 heures. Il faudra entre 7 et 14 jours pour que les plantes se dessèchent. Il n'y a aucune activité au niveau du sol et aucun écoulement qui puisse toucher la végétation avoisinante. Éviter de perturber ou de retourner la terre de la zone traitée pendant 7 à 10 jours après le traitement ou selon les directives ci-dessous, et ce, afin de s'assurer qu'il atteindra les racines. S'assurer que le traitement ne touche que les plantes désirées puisqu'il endommagera ou détruira toute plante désirable qu'il touchera. Ne pas traiter lorsque les vents sont élevés. Arroser jusqu'à ce que le feuillage soit mouillé sans atteindre le point de ruissellement. Une averse importante immédiatement après le traitement peut lessiver le produit chimique du feuillage et un second traitement peut être nécessaire. Ne pas traiter si des averses sont prévues au moment de l'application. Faire un autre traitement sur toute plantule qui repousse à partir provenant des graines.

**MODE D'EMPLOI:** Le glyphosate ne doit pas être appliqué à l'aide d'applicateurs manuels à mèche ou par badigeonnage à la main. Couper l'attache sur l'étui, puis sortir l'applicateur de l'étui et le débarrasser. Dérouler puis redresser le tube flexible. Enlever le capuchon de la bouteille. Insérer le tube dans l'ouverture puis remettre le capuchon. Lorsque l'applicateur est prêt pour utilisation, s'assurer que l'interrupteur est en position "ON". Sélectionner JET ("STREAM") ou PLUIE ("SPRAY") en tournant la buse avant l'utilisation. Se tenir près de la mauvaise herbe. Positionner la buse sur le type de projection désiré. Orienter l'applicateur loin du corps et appuyer sur l'interrupteur pour commencer à arroser. Mouiller la mauvaise herbe avec un ou deux jet(s) court(s). Répéter si nécessaire. Garder l'interrupteur enfoncé pour une application continue. Ne pas arroser pendant les 24 heures suivantes. Pour des directives plus détaillées sur l'utilisation de l'applicateur se référer aux instructions incluses avec l'applicateur. Garder l'interrupteur de l'applicateur en position "LOCK" lors de son entreposage, lors du changement des bouteilles de liquide ou des batteries. Remettre l'applicateur dans son étui lorsque vous ne vous en servez pas. Consulter les directives sur l'étui pour de plus amples instructions concernant l'applicateur.

**Utilisation:** Ce produit est prêt à l'emploi. S'assurer d'obtenir une couverture uniforme et complète jusqu'à ce que le feuillage soit mouillé tout en évitant d'atteindre le point de ruissellement. 5 litres traite 100 m<sup>2</sup> (10 pas par 10 pas, 1 pas égale ~ 1 m).

**Suppression de la végétation indésirable autour des bâtiments, contour de la pelouse, mauvaises herbes du patio, lots vacants, zones d'entreposage et de récréation, allées, endroits difficiles à tondre et tout autre endroit similaire :** Appliquer aux plantes en croissance active. Traiter les mauvaises herbes annuelles n'importe quand après leur émergence. Pour les mauvaises herbes vivaces, traiter après que les graines, les fleurs ou les fruits sont apparus.

**Suppression des mauvaises herbes autour des arbres/arbustes/plantes ornementales :** Appliquer autour de la base d'une façon soignée. Éviter que le traitement ou sa dérive n'atteigne le feuillage, les tiges ou l'écorce verte des plantes désirables.

**Restauration de la pelouse/jardin :** Pour de meilleurs résultats avec la pelouse, sauter une tonte avant le traitement. Allouer au moins 3 jours après le traitement avant de perturber le sol ou de replanter.

**Suppression de la broussaille :** Traiter après que les feuilles sont totalement ouvertes. Traiter seulement les arbres et les arbustes de 1,5 m de hauteur et moins. Pour les arbres et arbustes plus grands, les rabattre à 1,5 m ou les abattre et traiter la repousse. Supprime la plupart des broussailles comme le peuplier, l'aulne, l'érable et le framboisier.

**INSTRUCTIONS POUR LA RÉUTILISATION ET LA RECHARGE:** Ne pas utiliser le contenant ni l'applicateur avec d'autres produits que ceux recommandés ci-dessus. Mélanger seulement assez de solution pour une application. **Pour recharger**, enlever le capuchon et le tube. Pour chaque (1 litre) d'eau propre, ajouter la quantité de produit selon le tableau suivant. Bien mesurer le concentré, le verser dans le contenant vide, puis ajouter l'eau. Remettre le capuchon et le tube en place. Suivre le **MODE D'EMPLOI**.

<b>TotalEx® Concentré</b> Destructeur de Broussailles, Herbacées & Mauvaises Herbes Home Gardener	NO L.P.A. 28464	50 mL
<b>TotalEx® Super Concentré</b> Destructeur de Broussailles, Herbacées & Mauvaises Herbes Home Gardener	NO L.P.A. 28471	20 mL

### **INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES À L'APPLICATEUR**

- L'applicateur vous est envoyé avec l'interrupteur de sécurité en position "ON". Garder l'interrupteur de sécurité sur "LOCK" lors de l'entreposage, de la recharger ou du changement de piles.
- Redresser le tube avant d'attacher la tête de l'applicateur au contenant.
- Choisir PLUIE "SPRAY" ou JET "STREAM" en tournant la buse avant l'utilisation.
- Appuyer sur l'interrupteur de l'applicateur, il faut quelques secondes avant que le liquide jaillisse. Appliquer le produit aux endroits désirés tel qu'expliqué au verso de l'étiquette sous MODE D'EMPLOI.
- Si le jet d'application est irrégulier, la buse peut être partiellement bloquée. Rincer avec de l'eau tiède.
- Si le moteur de l'applicateur ne fonctionne pas, vérifier que les piles sont bien installées d'après leur polarité tel qu'illustré dans la cavité pour les piles.
- Si le moteur de l'applicateur fonctionne, mais n'arrose pas – remplacer les piles avec des neuves.

- L'applicateur est emballé avec les piles déjà installées. De la condensation peut se produire durant la livraison. Pour de meilleurs résultats, enlever les piles, les essuyer et les réinstaller avant l'utilisation.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Cet applicateur n'est pas à l'épreuve des enfants. Garder l'interrupteur en position "LOCK" lorsque l'applicateur n'est pas en utilisation.

**UTILISER CET APPLICATEUR SEULEMENT AVEC TOTALEX® PRÊT À L'EMPLOI, DESTRUCTEUR DE BROUSSAILLES, HERBACÉES ET MAUVAISES HERBES AVEC APPLICATEUR PUISSANT EN UNE SEULE PRESSION  
LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE AVEC CET APPLICATEUR**

1. Rincer la buse et le tube flexible avec de l'eau tiède tout en pressant l'interrupteur après l'utilisation
2. Mélanger seulement la quantité de solution dont vous avez besoin pour une application
3. Ne pas mettre la buse dans la bouche
4. Ne pas mettre la tête de l'applicateur sur aucun autre contenant
5. Ne jamais mélanger ensemble des produits chimiques
6. Ne pas appliquer sur les gens, sur les animaux de compagnie, sur les sorties électriques ou sur des flammes.
7. Ne pas mélanger les piles. Ne jamais mélanger de nouvelles piles avec les vieilles. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standards (carbone zinc) ou des piles rechargeable (nickel cadmium)

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. IRRITANT POUR LES YEUX. NOCIF SI AVALÉ.** Éviter tout contact avec les yeux, les vêtements ou tout contact prolongé avec la peau. Porter des gants lors de la manipulation. Ne pas permettre aux enfants et aux animaux domestiques l'accès à la zone traitée pendant l'application ou les laisser retourner dans la zone traitée avec que le pesticide ne soit sec. Se laver immédiatement après avoir utilisé ce produit. Retirer les vêtements s'ils deviennent contaminés et les laver avant de les remettre.

**PREMIERS SOINS:**

**Si avalé:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**Si en contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**Si en contact avec la peau :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

**ENTREPOSAGE:** Garder le produit dans son contenant original et l'entreposer dans un endroit frais et sec loin de la nourriture humaine ou animale et des semences.

**ÉLIMINATION:** Ne pas réutiliser le contenant vide. Pour une utilisation autre que celle décrite sur cette étiquette. Éliminer le contenant vide avec les ordures ménagères.