

29-JAN-2010 2009-4936

**River Trail
Insectifuge en
vaporisateur à pompe**

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques (maringouins), les mouches noires (simulies), les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes des étables, les tiques, les brûlots, les aoûtats (rougets)

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE: DEET plus toluamides apparentés actifs 30,0%

N° D'HOM. 28592 LOI P.A.

CONTENU NET: 100 mL

ATTENTION



INFLAMMABLE

Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs, Ontario
N0B 2N0
www.homehardware.ca
1-519-664-2252

MODE D'EMPLOI : Repousse les moustiques (maringouins) pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets). Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. Tenir la canette en position verticale et vaporiser les vêtements et la peau à l'exception du visage. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE** : Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser près d'une flamme nue, d'étincelles ou en fumant. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles ou les cours d'eau. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas employer chez les enfants âgés de moins de 12 ans. **ÉVITER** tout contact avec le plastique et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager les finis des meubles, les plastiques et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS : **Si les yeux sont atteints** : enlever les verres de contact, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver **IMMÉDIATEMENT** avec du savon et de l'eau. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale (apporter l'étiquette du contenant). **Si avalé accidentellement**, appeler un médecin ou un centre anti-poison **IMMÉDIATEMENT**. **S'il y a inhalation du produit** : Pratiquer la respiration artificielle, si c'est indiqué. Obtenir de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide jeter dans les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))