

ALGICIDE LIQUIDE DESTRUCTEUR 60 %

Détruit les algues dans l'eau des piscines

PRINCIPE ACTIF : Poly [dichlorure d'oxyéthylène (diméthyliminio)
-éthylène (diméthyliminio) éthylène].....60 %

DOMESTIQUE

NO. D'HOM. 26869 L.P.A.

ATTENTION
POISON

CONTENU NET

RBF INTERNATIONAL LTÉE/LTD
780, RUE NOBEL
ST-JÉRÔME (QUÉBEC) CANADA J7Z 7A3
1 800 433-0590

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

1. Pour les eaux qui ne renferment pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 70 mL d'**ALGICIDE LIQUIDE DESTRUCTEUR 60 %** par 10 000 L d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 25 mL d'**ALGICIDE LIQUIDE DESTRUCTEUR 60 %** par 10 000 L d'eau de piscine.
3. Dans les eaux qui renferment des algues visibles, surchlorer en suivant les instructions sur l'étiquette de produit de surchloration utilisé et 24 heures plus tard, ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux renfermant des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 100 mL d'**ALGICIDE LIQUIDE DESTRUCTEUR 60 %** par 10 000 L d'eau de piscine.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux s'il est ingéré. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ÉLIMINATION

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper et le jeter avec les ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Toxique pour les organismes aquatiques.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administrier un traitement symptomatique.