

2020-0297
2020-09-25

Aire d'affichage principale

BUG-TEK

DOMESTIQUE
INSECTICIDE
SOLUTION
POUR USAGE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

SANS ODEUR

PRÊT À L'EMPLOI

Insecticide à base d'eau

Effet de longue durée contre les blattes germaniques, puces, tiques et araignées.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
CRAINT LE GEL

Bug-Tek doit être utilisé pour supprimer les fourmis, blattes, puces, tiques sanguines et américaines du chien, araignées, lépismes argentés, cloportes communs et mouches domestiques à l'intérieur des bâtiments; à l'extérieur, sur les surfaces externes des bâtiments, et sur les plantes ornementales d'intérieur pour supprimer les pucerons, les thrips, les aleurodes et les cicadelles.

Ne tache pas les surfaces à l'épreuve de l'eau
Aucun résidu collant

PRINCIPE ACTIF: PERMÉTHRINE..... 0,25%

NO D'HOMOL. 28332 LOI P. A.
350 ml - 1 Litre

Nortek Inc.
4 Sulkara Court
Toronto, ON M4A 2G9
866-670-2958

Aire d'affichage secondaire

MODE D'EMPLOI: BUG-TEK est prêt à l'emploi. Sa formule spéciale ne tache pas et ne dégage pas d'odeur apparente. BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.

Pour utilisation à l'intérieure et à l'extérieure autour des maisons, serres, roulottes, maisons mobiles, automobiles, camions et bateaux.

Dans la zone d'application, pour améliorer l'efficacité du produit, appliquer celui-ci directement sur l'organisme nuisible ciblé, dans la mesure du possible. Observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation.

Restrictions :

NE PAS appliquer sur un plan d'eau, ni contaminer les sources d'eau d'irrigation et d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.

Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales.

NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ni l'appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.

NE PAS appliquer sur les meubles (sauf les bibliothèques et les meubles de rangement), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements.

NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires, petites salles de rangement et placards).

Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.

NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents, ni permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.

NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.

NE PAS appliquer dans des zones où sont cultivées des plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes).

Lors du traitement des surfaces extérieures des bâtiments, NE PAS traiter le sol, les surfaces gazonnées ou d'autres formes de végétation à proximité du bâtiment. NE PAS traiter les patios, les vérandas, les terrasses, les pavillons de jardin, ni les structures de jeu.

NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé.

Comment appliquer :

NE PAS APPLIQUER SOUS FORME DE PULVÉRISATION D'AMBIANCE NI DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT GÉNÉRALISÉ.

Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses ou d'un traitement localisé seulement. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m². Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les ouvertures étroites qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

Instructions concernant l'application à l'intérieur des bâtiments :

Pour éliminer les fourmis, les blattes, les lépismes argentés, les cloportes, les araignées : Traiter à fond les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et en arrière de celles-ci; autour des tuyaux et des réservoirs d'eau; sur les murs et les planchers en arrière et en dessous des électroménagers (p. ex. réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles (p. ex. étagères, tiroirs, armoires, unités de rangement); autour des éviers, des drains et des conduites; autour des poubelles; autour des fondations intérieures; dans des zones localisées autour des poubelles; sur des parties localisées de planchers et de couvre planchers; et aux points d'entrée (p. ex. autour des fenêtres et des portes).

Dans le cas des lépismes argentés, pulvériser aussi les fissures et les crevasses dans les bibliothèques. Avant le traitement, retirer tous les objets des bibliothèques où des livres, des vêtements, des jouets, des serviettes et d'autres objets sont entreposés. Dans le cas des fourmis, pulvériser aussi les pistes, les nids et les points d'entrée.

Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour supprimer les mouches domestiques : Traitement localisé seulement. Pulvériser le produit sur les surfaces internes des bâtiments autour des points d'entrée (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre), autour des luminaires et sur des parties localisées des murs, des planchers et des plafonds. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour supprimer les puces et les tiques sanguines et américaines du chien :

NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. Vaporiser les zones infestées telles que la literie des animaux de compagnie et les endroits de repos, près des fissures et les crevasses des murs et des planchers, le long des plinthes et en arrière de celles-ci, sur les cadres de fenêtre et de porte, et sur des parties localisées de planchers et de couvre planchers. Un traitement localisé de la literie des animaux de compagnie, ou être remplacée par une literie fraîche et propre après le traitement des autres endroits indiqués sur l'étiquette. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît. NE PAS PULVÉRISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. NE PAS UTILISER SUR LES HUMAINS.

PLANTES ORNEMENTALES D'INTÉRIEUR : Contrôle les pucerons et les aleurodes, thrips et cicadelles sur les plantes ornementales d'intérieur. Inoffensif pour la plupart des plantes ornementales. NE PAS appliquer sur les plantes destinées à la consommation humaine ou animale. Pulvériser au point de mouiller les deux faces du feuillage des plantes, mais pas au point de ruissellement. Avant de traiter des plantes ornementales délicates telles que le coléus et la violette africaine, vaporiser d'abord sur 1 ou 2 feuilles. Si l'on ne constate aucun effet négatif sur la plante au bout de 2 jours, on peut sans danger la traiter entièrement. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Instructions pour l'extérieur sur les surfaces externes des bâtiments :

Pour supprimer les fourmis, les puces, les mouches domestiques, les araignées, les cloportes et les tiques sanguines et américaines du chien : Utiliser à l'extérieur sur les surfaces externes des bâtiments. Appliquer sur les surfaces externes des fondations, sous les gouttières, autour des luminaires et aux endroits par lesquels les organismes nuisibles ciblés peuvent entrer (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre). Dans le cas des mouches domestiques, appliquer uniquement dans le cadre d'un traitement localisé. Dans le cas des fourmis, pulvériser sur les pistes de fourmis et aux points d'entrée. Dans le cas des araignées, appliquer sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

MISES EN GARDE: Bien se laver avant de manger, boire ou fumer. Retirer les aquariums de la zone traitée.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES: Toxique pour les organismes aquatiques, les oiseaux, les abeilles et les insectes utiles.

PREMIERS SOINS:

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

2020-0297
2020-09-25

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans son contenant d'origine. Entreposer dans un lieu frais et sec. Pour empêcher la contamination, entreposer ce produit loin des aliments pour les humains ou les animaux.

ÉLIMINATION: Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Rincer le contenant trois fois et jeter avec les ordures ménagères. Recycler dans toute la mesure du possible.